




Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
3259/A







Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
3259/A



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
3259/A






Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
3259/A

PHILIPPI HECHSTETTERI  
AVGVSTANI, MEDICI  
PHYSICI PATRIÆ,

R A R A R V M  
OBSERVATIONVM  
MEDICINALIVM DECADES  
TRES.

Continentes, Historias  
Medicas, Theorica & Practica varia,  
iocunda, vtilia, necessaria tum ei qui ad  
praxim accedit, tum qui  
eam operatur.



AVGVSTÆ VINDELICORVM  
*Typis Andree Apergeri.*

Sumptibus Sebastiani Mylij, Bibliopolæ Augustani.

---

ANNO CHRISTI SERVATORIS  
M. DC. XXIV.




THESE BOOKS  
WAS BOUGHT  
BY  
R A R V M  
OF THE V A T I O N M V M  
MEDICINALIUM DECORUM  
1782

Continens, Historias  
Medicinas & Libros  
Lond. in unum collectos  
per Jo. Gualt. Gualt.  
1782



AVGVSTVS VINDOBONENSIS  
Rex  
AVGVSTVS VINDOBONENSIS  
Rex  
1782





NOBILISS. GENERO-  
SIS, STRENVIS, MAGNI-  
FICIS, PRVDENTISSIMIS

Consultissimis, Dominis,  
Dominis,

*Duum viris, Praefectis, Septem-  
viris, consulibus, totiꝫ ordini Senatorio,  
inclute sacri Romani Germanici Imperii  
Vrbis AVGVSTÆ, patribus patria; Do-  
minis suis observantia debita ac  
humilima perpetuo  
colendis.*



VLLA FERE

Artium est, Ma-  
gnifici proceres,

amplissimi patres patrie, ho-  
norandi, ac venerandi, ad  
cuius cognitionem non im-  
pigro perueniendum labo-  
re. Vendit siquidem solus in  
a 2 ope-

*Hipp. in  
principio  
lib. de fla-  
ribus.*



EPISTOLA

operibus mirabilis DEVS  
 dona sua mortalibus labo-  
 re. Licet enim nobis ignicu-  
 lus cœlestis & perennis, Ani-  
 ma mente & ratione vicens,  
 cum immortalī DEO ali-  
 quo modo communis sit;  
 hæret tamen ille inclusus  
 corpori mortali, vbi tene-  
 bris crassiorib⁹ circumfun-  
 ditur, & sine perituris instru-  
 mentis operatur nihil. Vn-  
 de imperiti ad quasuis artes  
 accedimus, & inuiti sæpius  
 ad illas trahimur, & vix de-  
 crepiti ad culmen earum af-  
 cendimus, alliciti vtilitate  
 ea, quæ omnibus inest arti-  
 bus, qua commune aliquod  
 bonum hominibus confe-  
 runt,

*ibidem.*



DEDICATORIA.

runt, quamuis illis qui eas  
tractant molestias plurimas  
creent. In harum artiū nu-  
mero à Diuino Sene Coō *Ibidem.*  
Medicina ponitur. Cuius *Lib. de Ar.  
10.*  
scientia est nosse morborū  
causas, & morbos ipsos om-  
nibus Medicamentis, quæ  
augescere morbum prohi-  
bent, curare posse. Qualis  
scientia ab iis saltim compa-  
ratur, quibus Natura dedit  
esse industrios, pollere inge-  
nio, à puero institutionem  
habere, delectari operibus  
medicis, quibus locus con- *de Lege.*  
tingit studiis aptus, vbi fide-  
les docendo seminant præ-  
ceptores, visitatio ægrorum  
cum iisdem frequens rigat,  
a 3 & so-



# EPISTOLA

& solers diligentia occat;  
 qualis fatio tempore demū  
 ad perfectionem ducitur.  
 Paucis in agris hanc scientiā  
 fertilem & vberem proue-  
 nire, opinio & labor, quo ad  
 cognitionem artis ducimur  
 medicæ, impedit; Magna e-  
 nim sit ea industria quæ oc-  
 casionem naturā præcipitē  
 in morbis dextrè vult obser-  
 uare: Diligens attentio, qua  
 per se fallax experientia co-  
 gnoscitur: sagax iudicium,  
 quod morborum crises re-  
 ctè notat. Breuior nostra hæc  
 est vita, quàm vt in ea ars  
 tam longa rectè assequi pos-  
 sit; citiusq; venit delirans se-  
 nium, quàm maturatur sa-  
 gax

Hipp. I.  
 aph. I.

Lib. de fla-  
 tibus.



## DEDICATORIA

gax prudentia: Paucum est  
quod Medicina docet, ni-  
mirum, Addere & Detrahe-  
re: At labor magnus nosse  
quæ exuperant, quæ defici-  
unt, quæ addenda, quæ de-  
trahenda Non omnes enim  
morbos Natura oculis sub-  
iecit, in occulto latent plu-  
res, qui oculo mētis eru-  
endi, qui ea quæ æger refert, in-  
tuetur, ac quæ circum eum  
acciderunt cognoscit; quiq;  
ponderat virtutem corpo-  
ris aut vitium, qui obseruat  
motus morborum, pari an-  
cum curatione procedant  
passu, an velociores sint.  
Quæ dum Medicus exactè  
nouit, iis adferet magnam

*de Arte;*

*Lib. de Ar-*

*te.*



EPISTOLA

*De flatibus.*

ac bonam vtilitatem plurimis ægrotis; agentiverò hæc omnia creabunt plurimas molestias. Nam quæ tractat ingrata sunt, quæ intuetur periculo proxima, quæ naribus haurit, foetida sunt, putrida, malè olentia, nauseabunda; quæ auribus percipit eiulationes, lamentationes, aut suspiria alta digna comiseratione; quodq; sibi ipsi conciliat dolor est, ex aliorum natus calamitatibus. Taceo maiora, quæ Epidemicorum morborum tempore aut contagionis fidei Medico aut eius familiæ accidere possunt. Ni itaq; ægri artis opera à maximis malis



DEDICATORIA.

malis, morbis, laborib<sup>9</sup>, dolore, morteq<sup>;</sup> ipsa vindicarentur, quib. Medicina manifestam adhibet medelam, plures hanc superfugerent artem, quā nunc anhelantes quærunt. Quamuis Medici etiam Hippocratis tempore nomine multi fuerint, re tamen ipsa pauci. Idem & nostro tempore usu venire credibile. Ad Medicinam enim accedunt aut vocati à Natura instigāte; aut alliciti quæstu. Illis aditus ad optimum quodq<sup>;</sup> in arte Medica cū prudentia consequendum facilis. Hos vel avaritia paterna cogit, qua somniant Galenum dare opes. Gestiant

*Lib. de  
Leges.*



# EPISTOLA

Atiunt siquidem matres suos  
 salutari filios doctores, &  
 quia apud ignobile vulgus  
 Sacerdotes iustitię malè au-  
 diunt, Medicos in sua fami-  
 lia florere cupiunt (testantes  
 minus sobrietatis, plusq; in-  
 temperantię in illa esse) ac  
 si vulg<sup>9</sup> in calumniando his  
 solis parcat. Quos propria  
 animat avaritia ad Medicū  
 studium, illi audaculi teme-  
 rè adgrediūtur morbos, fa-  
 cientes experimēta sua pro-  
 ximi morte, congressum a-  
 liorum superfugiunt, lau-  
 dant improbos, contendūt  
 cum aliis ambitiosè, sonitu  
 rixarum ægri conclaue re-  
 plent, calumniantur alte-  
 rum

Hipp lib.  
 prænottio-  
 num.



DEDICATORIA.

rum inuidiosè, & id clàm,  
extollunt propria; aliorum  
contemnunt, Et eadem ne  
nil fecisse videantur, inuer-  
so stylo præscribunt, imperi-  
tis vt imponant, & bonos  
inuidiosè traducant. Morē  
hunc. Diuinus noster Senex  
eorum esse ait, qui forensem  
sectantur quæstum, quiq; ex  
mātulis, vt ex tripode hario-  
lantur, digni qui scamna cō-  
scendant, ad raucedinem  
suorum arcanorū apud vilē  
plebem, quam stentoria vo-  
ce Dominos amicissimos,  
ornatissimos &c. vocant,  
laudes decantent. Ianus ser-  
uus & Pantalón senex larua-  
tiales decerent, more Ita-  
lorum,



EPISTOLA

*Lib. præ-  
notionum.*

lorum, vt pseudomedicus  
laruatus inter medias laruas  
debacharetur. At Medicus  
ratione vtens non fastum  
putat esse suæ prudētiae præ-  
conem; nec austeritate fu-  
gari morbos, aut toruo vul-  
tu tereri symptomata, nec  
alterum calumniando inui-  
diosè suis laudibus necti co-  
ronam. Quin potenti se ge-  
rit animo, studet urbanitati,  
voce demulcet blanda æ-  
grorum dolores, & hilari ac  
decenti vultu excitat eorū  
spiritus tristes, non de mer-  
cede auarè nimis paciscitur,  
vtens magis in curando fi-  
de, inquirens necessaria quæ  
de toto adfectu cognoscen-  
da, &



DEDICATORIA.

da, & quæ ad curationem  
conferunt pensitans. Ho-  
mines siquidem humaniter  
curandi sunt, & quos Natu-  
râ donauit sapientia prudē-  
ter tractandi, cum ægris præ-  
sit sanitatis causa & sanis ne  
ægotent. Utilitatis igitur  
minor quàm existimationis  
habenda ratio. Satiùs putet  
à morbo seruatis ingrati-  
tudinē exprobrare, quàm per-  
nitiosè habentes emungere.  
Nec æstimet suæ famæ de-  
rogari, dum in difficiliorib⁹  
artis operibus, cum in cres-  
cente morbo terribilia sint  
symptomata, quæ imperi-  
tiæ tenebras etiam prudenti  
Medico circūfundere pos-  
sunt,



EPISTOLA

sunt, ut quædam animi angustia accedat, verbis ut or Hippocratis, si alios sibi associat Medicos, ut communi consilio, quæ in rem ægri sunt disquirant, & quæ ad præsidiorum facultatem & operas conferunt, adhibeant, & unus alteri occupationi in visitando quasi succedat. Qui modus etsi opera vestra, Magnifici proceres, Patres patriæ dignissimi, amplissimi, iam communis sit inter Medicos collegii Augustæ, quos V. A. Hippocraticos esse iussit: quarum delineationem in hac Epistola ex ipso Hippocrate deduximus tamen plurimis etiam



DEDICATORIA.

etiā cum mutis, vt loquuntur, id est, fidissimis autoribus, qui & Methodo & Exēplis curas descripsēre Medicas, conferre. Vt quod ex iis hauriunt, in opere Medico adhibeant. Hæret quidem magis quod in conuersatione cum viuīs auditur in animo, quā quod lectione acquiritur. At historiarū medicarum lectio in aurib⁹ cōsiliū, in oculis quasi pictura est. Illisq; plus quā Methodica docetur Doctrina.

Quæ quidem sine illis magna est, at hæc cum ipsis illustris. Quod mihi studium adeò in cursu meo Medico Augustæ arrisit, vt alios ferè præter



# EPISTOLA

præter historicos Medicos  
neglexissem autores, ni me  
quotidiana opera practica  
reuocassent ad illos. Erubui  
enim sine autoritate & ra-  
tione quicquam agere. Ex-  
citauit me etiam conuersa-  
tio illa docta quæ his qua-  
tuor lustris cum Doctissimis  
& Experientia firmatis se-  
nioribus collegii fuit, quo-  
rum mentio in hoc opuscu-  
lo sæpius honorifica fit. Pla-  
cuit tamen etiam aliorum  
obseruata evolvere, & id  
studiosè, quū illis exhilara-  
rer, & me in operando in-  
formarent: assignare itaq;  
& ea quæ mihi occurrerent  
quotidiè in praxi, indicatus,  
cœpi.



DEDICATORIA.

coepti. Ex quibus rariora sal-  
tim huic opusculo inclusi,  
quæ, ornauerim ne, an one-  
rauerim scholiis, alios relin-  
quo iudices, publici facio ju-  
ris, ROGATVS.

Vestræ porrò Magnifi-  
centiæ & Amplitudini dedi-  
care volui, merito vestro.  
Vestra vt essent, quæ in ve-  
stra obseruâram vrbe. Vrbe  
tali, quæ annuente numine,  
gubernantibus vobis, in me-  
dio bello sensit pacem; in  
deuastatione multarû Ger-  
maniæ urbium, ædificia no-  
ua, varia, vtilia, pulchra vi-  
dit: in desolatione plurima-  
rum gentium copiam audi-  
uit vagientium; quæ mili-  
tes,



EPISTOLA

tes, quos alii hostes experti,  
hospites habuit trāseuntes;  
quæ agris carens, frumento  
non caruit; quæ in summa  
penuria ad saturitatem pa-  
nem habuit; & quasi copiā  
in media inopiā. Vobis ita-  
que patribus Patriæ, Proce-  
ribus Magnificis, hunc meū  
tenellum foetum, nec ad-  
huc maturum offero, con-  
secro, ac dedico, in vlnas ve-  
stras pono, fouete & hostes  
ipsi hospites amicos reddi-  
te, rodere volentibus hæ-  
modiam conciliate. Sic &  
huic tenello longior & libe-  
rior erit spiritus: nec me pœ-  
nitebit huic confuso seculo  
credidisse vagientem foetū.  
Cuius



*DEDICATORIA.*

Cuius viuere in vlnis sus-  
ceptorum erit quietior, quā  
in lumbis genitoris. Vos lu-  
men dabit, viri Magnifici,  
à me vix vmbra erit. Opel-  
lam itaq; hanc qualēcunq;  
& me, seruitiaq; mea debita,  
Magnificentie vestræ humi-  
lissimè offero, consecro, ac  
deuoueo: ad pedes eius tan-  
quam ad aram primitias has  
depono. **D O M I N V S**  
**D E V S**, autor & propagator  
pacis pro sua misericordia  
inarrabili, vos Patriæ & Rei-  
publicę nostrę pro commu-  
ni ciuium salute, non saltim  
diu superstites, verum etiam  
in pace felices & incolumes,  
remotiores ab omni strepi-  
tu Bel-



EPIST. DEDIC.


ta Bellonæ, ad innumeros  
annos prosperrimè conser-  
uet. Valete. Augustæ Vin-  
delicorum 6. Decembris.  
1623.

*Amplitudinis & Magnifi-  
centiæ vestrae cliens obsequen-  
tissimus, humilimus,*

Philippus Hechstetterus  
Augustanus, Physicus & No-  
socomii Patriæ Medicus.

AVCTO-





# AUCTORIS

AD ÆQVVM

LECTOREM

PRÆFATIO.



*Istorias quas trado  
hoc libro Medicas,  
Lector amice, mihi si  
lixeris raras, haud Scribo dicam.*

*Eandem in mundo fabulam agi,  
provi, at mutatis personis, aut alio  
othurno. AFRICAM, aiunt,  
semper noui quid portare, sitis cau-  
sa, quæ ad raros Varii generis feras  
congregat amnes, quæ salaci æstro  
commistæ, concipiunt monstra, pa-  
riunt chimæras. Profert & Medi-  
cina in media Natura, præter na-  
turam, monstra, prodigia, ventris  
b 3 causa,*



## PRÆFATIO

*causa, in quo anima bruta à vario  
 palatu ingesta plurima, diuersa, aut  
 fortiori igne adurit, corrumpit vè,  
 aut lampade vacillante relinquit  
 rudia, cruda vè, aut formante vi in  
 alias formas transmutat. Vnde illi  
 halitus sulphurei, vapores nitrosi,  
 fumi memphitici, mōstra tartarea,  
 saburræ pigræ, sordes viscida, feces  
 fermentantes, uberes cataclysmi,  
 sabulosi Lapidēs, feræ reptantes, de-  
 pascentes ignes, & quæ magis por-  
 tentosa. Territur nouus modò in  
 Schola natus Medicus his porten-  
 tis, ac ad præceptoris dictata retro-  
 currit attonitus, anxius practīcorū  
 libros euoluit; à quibus dum Ora-  
 culum petit, accidit ipsi quod Te-  
 rentiano seni, vt incertior sit quàm  
 antea. Alium enim morbi typum in  
 lecto,*



## AD LECTOREM.

lecto, alium in libris videt. Et qui  
 modo animo gladiatorio ad egrum  
 accessit, sua doctrina iam iam mor-  
 bo minitans interitum, instar canis  
 cum cauda demissa retrocedit. Aut  
 ne videatur egisse nihil, ea com-  
 mouet, quæ quæta esse debuiſſent,  
 aut relinquit quorum euacuatio  
 necessaria: aut prætioſa incogitan-  
 ter exhibet, vt ſordeant in fecibus  
 retentis. Cura ſanè morborum ac-  
 curata, docta, perfectæ in libris le-  
 gitur: In Scholis ſubtiliùs quàm  
 neceſſum de ea diſputatur: at hæc  
 ad Uſum accommodare, indefeſ-  
 ſum ſtudio, diligens morbi explo-  
 ratio, cauſarum indagatio ſagax,  
 temporis obſeruatio ſolers, ratio in-  
 tegralabor improbus, memoria fir-  
 ma docent. Artem igitur longam

b 4

Medi-



## PRÆFATIO

*Medicam esse vel ex his notum; in qua per mortes hominum medicamentorum experientiam facere, candor Christianus negat: & usura vitæ nostræ brevis ad perfectam notitiam in cognoscendo morbos & dexteritatem in agendo impedit. Doctus igitur solersq; maiorum ætas, quæ regulis inclusit, ac sententiis innuit, exemplis & historiis delineare studuit, faciliorem ut artem longam, breui vitæ opponeret.*

*Cous noster senex venerandus, primus fuisse videtur, qui historias medicas in Epidemiis dedit, morborum typos, ut, tanquam in pictura, ostenderet: quem secutus est Pergamenus, qui tamen pauciores & sparsas suis immiscuit Disputationibus.*



AD LECTOREM.

tationibus. Arabum & barbarum  
superius seculum hinc inde suis in  
commentariis historias inclusit ali-  
quas. In reuirescente hoc studiorum  
seculo plurimi, doctissimi, præstan-  
tissimi Medici non contenti fuere,  
docere, quomodo egritudo curanda  
sit, sed in hoc vel illo instituerint,  
quæ facies morbi, quæ forma fuerit,  
qualis eius motus, quæ apparue-  
rint, quæ vè superuenerint, ut iu-  
dicata, quod egrit temperamentum,  
quæ occasio morbi, quæ denique  
pharmaca efficacia, salutaria, ad-  
propriata vè per experientiam de-  
prehensa sint. Quod studium adeò  
mihi ad praxim accedenti placuit,  
ut illos meos autores esse iusserim,  
qui aut consilia, aut historias scrip-  
sere medicas. Habui enim gustum  
b 5 iam



## PRÆFATIO

*iàm tùm in Accademia huius stu-*  
*dii, dum reuerendus Senex Rau-*  
*racus alternatim, aut Tractatus*  
*suos posteriores duos practicae, aut*  
*historias, quas suis observationi-*  
*bus inseruit, pro Cathedra recen-*  
*seret. Nec iis satis animatus, no-*  
*uus Doct̃or morbis obuiam iui: V-*  
*berior tandem cum singulis annis*  
*praxis accresceret, & iam in Noso-*  
*comio, cui præsūm, rariora quovis*  
*die occurrerent, his & illis animo-*  
*sior, illud quod in meo antecessore*  
*venerando desiderabam, de me*  
*quæri nolui, & annotare rariora*  
*cæpi. Ea dum pluribus ostendo,*  
*Thessaurum terræ inclusum fa-*  
*tuum esse, audio. Pellegi itaq; dili-*  
*gentius annotata, & scholiis,*  
*quamuis non subtilitate latia, aut*  
*belgica*



# AD LECTOREM.

belgica refertis, auxi; quibus aut  
 sciographiam quandam curæ Hip-  
 pocraticæ Augustanorum depingo;  
 aut historias ad regulas Hippocra-  
 tis adduco, aut quædam ad men-  
 tem præceptoris communis Ger-  
 manie edissero. Si quid ea acri-  
 phia, ut in scholis subtiliter dispu-  
 tatur, scriptum non est, venia e-  
 rit danda Medico Practico, qui  
 dum quæ periculo proxima sunt in-  
 tuetur, & quæ sunt ingrata con-  
 trectat, ac ex aliorum calamitati-  
 bus sibi dolorem conciliat, negligit  
 arguta Scholæ; quin vindicare po-  
 tius nititur ægros opere artis à ma-  
 ximis malis, morbis, laboribus, do-  
 lore, & morte. Cuius exempla his  
 tribus decadibus videbis, plurima  
 annuente sequentur DEO; si vi-  
 dere

Hipp. lib.  
 d. flatibund



# PRÆFATIO

dero tuum, amice lector, adplau-  
sum. Curæ & Medicamenta, cum  
parum spagiriam sapiant, Scito  
Augustanos quidem illam haud  
negligere, sed studere potius, ut  
sint, quod nostræ patres patriæ ab  
illis requirunt, nimirum sectatores  
Hippocraticæ & Galenicæ doctri-  
næ, nec fidunt fastuosæ illis chymi-  
starum magnalibus, cum infida  
hactenus Galenica non habuerint.  
Nec propterea, spiritus, sales, sub-  
limata, extracta, & alia quæ chy-  
mico artificio præparantur à suis  
secludunt, quin ut sua sint, in Di-  
spensatorio locum habere volue-  
runt. In quo candor Augustano-  
rum, qualis in Medico requiritur,  
Christianus dextrè cernitur; cum  
sua arcana Harpocrati sacra esse  
nolue-



AD LECTOREM.

noluerint. Bonum siquidem est  
communicatum sui; & proximo  
fit benè in arte nostra: celare itaq;  
illa quæ proximo ad salutem con-  
ducunt, occidere mihi videtur. Sic  
describere suas observationes, &  
velare medicamenta invidia tu-  
nica, Thraonica est gravitas, di-  
gna quæ in consualibus coronetur.  
Inclusi & ego his observationibus  
aliqua medicamenta, quæ haud  
mea dico, fidi tamen eis tutò po-  
test; non mei, sed ægrorum causa,  
ut quæ tutò & cum ratione exhi-  
bita hîc fuerint, alibi etiam aliis  
prodesse possint. Nec mutatas  
propterea pennas dicas; non enim  
eis me vestio, sed cum meis aliis  
exhibeo. Qui itaque Medicus ra-  
tione utitur, haud me mea q; ca-  
lumnia-

Hipp. in  
præceptio-  
nibus.



## PRÆFATIO

lumniabit inuidiosè: sed labori meo  
 hoc aut fruatur tacitè, aut excita-  
 bitur, vt simili stylo plura extent.  
 Qued Æsculapiæ familiæ emolu-  
 mentum esset maxumum. Spero i-  
 taq; te, amice lector, fore æquum  
 huius mei laboris iudicem, & plau-  
 sum daturum si non magnum at a-  
 micum, quem si videro, quæ adhuc  
 rudia latent, aut quotidie obser-  
 uantur, (obseruari autem posse a-  
 pud octuaginta egros, quibus quasi  
 semper singulis septimanis hoc an-  
 no, Nosocomium nostrum refertum  
 fuit, credibile.) Deo fauente & vi-  
 tam largiente propediem subne-  
 ctam. Benignè igitur interpretare,  
 quæ habes, nec Theonino dente  
 rodas, quæ correctione opus tibi  
 videntur. Illud enim christiani  
 est;




AD LECTOREM.

est; hoc canis seu bestia etiam vi-  
lioris, quæ prius ea corrodit, quæ  
devorare vult. VALE.




PHILIP.





I.



PHILIPPI HOECHSTET-

TERI AVGVSTANI,

MEDICI PHYSICI

PATRIÆ,

RARARVM

OBSERVATIONVM

MEDICINALIVM

DECAS PRIMA.

CASVS PRIMVS.

LACHRYMÆ SANGVI-

NIS AB VNDECIME-

STRI VEGETA.



D RADICES ALPL  
um Algouia FVESSEN  
oppidum à metropoli Au-  
gusta Sueuiæ paucis leucis  
distans, matronam habet  
incolam thoro locoq; honestam, quæ  
A cognæ-



## 2 OBSERVATIONVM

cognatis filiola casum idiomate vulgari descripsit, & huc transmisit, quem ego Latio sic donavi.

Puella mihi est mensium vndecim, vegeta, sana, hilaris, cibum optimè capiens, digerensq; , auida potus, seu mammae, dormiens commodè, quæ his diebus sanguinem lachrimavit, quater distinctis vicibus & diebus, ita ut rubrae sanguinis guttae ambas super genas adfatim fluxerint, excipiendo vnam quasi alteram. Finito ploratu, sanguis conspicuus nullus, imò ne vestigium in oculis vllum est: qui clari, non rubentes, non humidi, sed noxa omni vacui videntur. Ita ut extra hunc ploratum nemo auderet de ea quicquam sinistri suspicari. Desijt quidem post diem quartum, sed timida mater augurium, ne temporis nostri, aut corporis puellæ sinistrum esset, indagare apud suos Augustæ cognatos eorumq; Medicos voluit. Factum Anno 1620. in fine Februarij.

## SCHOLION.

**E**Xordior à lachrimis & quidem temporis meritò, quod & cordato Herculi lachrimas eliceret. Cui B. Iobi ulceribus phagadenicis, carcinomatibus, & car-



MEDICIN. DECAS I. 3

& carbunculis &c. non cedens. Sanè exi-  
it à facie Iehouah Satan as flagellaret vt  
Germaniam. Pax propulsa est, Iustitia eie-  
cta, Fides prostrata, charitas pessundata;  
sola Spes residua, in quam contra spem  
credimus; exspectantes meliora, timentes  
peiora pauidi. Luctus ubiq; pauor, &  
plurima militum, devastationis, rapina-  
rum, necisq; imago. Iam radicem arbo-  
ris feriendam securis secat: cor contritū,  
sanguineq; Christi adhuc spirans flam-  
mas saltem vitare poterit. Prægressa sat  
prodigia; cohortationes concionum  
frustraneæ, heu dolor, sat auditæ; exspe-  
ctandum quid sit, tremantes vix augurari  
poterimus. At ne hoc cum Ænigmati-  
co Cabalæ æuo dedicato, aut cum super-  
stitiosa ac pauida turba, aut irridentium  
ac securorum caterua consideremus; de  
his guttis sanguinis lachrymalibus Medicè  
quædam proferamus. Lachrymæ hæ, æ- *An lach-*  
græ nostræ veræ dici nequeunt, sed simi- *rimæ veræ.*  
les lachrymis guttæ ab oculis deciduæ.  
Quæ non cerebrum, sed capillares venæ  
dedere; quare causam (cum infans vegeta  
& habitus boni fuerit) cum Aëtio Tet. 2.  
Serm. 3. c. 63. ad distentionem vasorum  
in cantis oculorum refero, ob quam a-  
periun-



#### 4 OBSERVATIONVM

periuntur, calefacta ab assiduo eiulatu. Infantibus enim & puellis lachrymæ non insolentes sunt; ploratus familiares & præter volupe frequentes. Vegeta porro ætas cibuscq; & potus largior, plethoricū corpus fuisse edocent: cui locus & victus ratio ei loco sueta subscribunt. Alit siquidē illa regio pultiuoraces, ad nausēā in cunis farctos pulmento. Accedit & tempus dentitionis, quo cordis calor extenditur, & sanguis funditur, qui tenuior factus, sua tenuitate ad cerebrum repit, & per vasa in angulis oculorum depletur, æstuantibus & distentis in eo loco vasis. In sene illa apud Forestum, quæ cachectica fuit, efferuescentia bilis magis, quàm ploratus eiulatus ve, & acrimonia sanguinem fecit fluxilem. Virgo in Dodonæi historijs c. 15. menses non obsequentes habuit, vnde sanguis caput petens, angulos oculi eorumq; vasa peruia inuenit.

\* \* \*

CASVS



MEDICIN. DECAS I.



CASVS SECVNDVS.

GINGIVÆ CRVEN-

ta & Similis mi-

etio.

**O**STENSVM mihi, Anno MD.  
C. XV. mense decembri, lorium  
fuit totum sanguineum, sine do-  
lore, ullo, excepto in lumbis grauatiuo,  
absq; ardore emissum, reddebant & gin-  
giuæ satis copiosum. Vrina primis diebus  
crassa intenseq; Sanguinea fuit. Sanguis *Vena sectio*  
nem ex salvatella dextræ statim iussi eua- *presentia-*  
cuare, ob debilitatem vitans vas maius: *ne rema-*  
chirurgus verò illam quæ circa pollicem *diu sit*  
venâ est, & cephalica dicitur, aperuit, te- *à plethora*  
nuem, acrem ac feruentem sanguinem *fuit, Anto-*  
violentia vix compescuit, quare ominans *nus Gale-*  
malè, & ex cruentis gingiuis phthisicum *nus in*  
pronuncians, abiit. Porro curam hu- *Hollerium*  
mectantibus & refrigerantibus adgressus, *c. 52.*  
bis in die exhibui de sequenti Syrupo. R.  
Syruporum Fragorum vnciam vnam, è  
floribus papav. errat: papau. compositi,  
Indiuiz compositi ana vnciam semis,  
A 3 misce:



## 6 OBSERVATIONVM

misce: Regionem renum hoc linimento  
 inunxit. & Vnguenti infrigidantis Gale-  
 ni: Rosati caphurati, Violati, ana vnciam  
 semis. misce. Gingiuas sæpius abluit stil-  
 latitio Plantaginis, & illiniuit mucilagi-  
 ne seminum Cotoneorum cum stillatio  
 plantaginis extracta. Potus fuit aqua cha-  
 lybeata, in qua incocta erant seminum,  
 Melonū, Cucurbite, ana Vnciam semis,  
 seminum coriandri præparati, drachmas  
 duas, Radicis acetosæ, vnciam vnam. Ra-  
 rius bibit, quamuis natura esset hydro-  
 pota. Altera à phlebotomia die, sequen-  
 tem adstrictiuum puluerem dedi in aqua  
 plantaginis in die bis, paulò plus scrupu-  
 lo. & Pulueris terræ silesiacæ, boli arme-  
 næ præparatæ, Lapidis hæmatitis præpa-  
 rati, Corneoli præparati, cristalli præpa-  
 rati ana scrupulum vnum, misce, fiat pul-  
 vis, quæ diuide in chartas quatuor; sumsit  
 manè ieiunus & vesperi duabus ante cœ-  
 nam horis. Biduo post sequentem emul-  
 sionem. & Seminum melonum decorti-  
 catorum, Vnciam vnam & semis, Semi-  
 nis papaueris albi, vnciam semis. Nucle-  
 orum pini decort: Vnciam vnam, Aquæ  
 stillatitiæ, bursæ pastoris, Tormentillæ,  
 Plantaginis, ana vncias tres, Fiat emulsio,  
 cui



MEDICIN. DECAS I. 7

cui adde manus Christi perlatę, vnciã vnã,  
 misce. Quam loco syrupi, vicibvs tri-  
 bus exhausit. Vfus etiam est hac con-  
 serua, quę constabat Conseruæ rosarum  
 rub. antiquæ, Pimpinellæ sanguisorbæ  
 ana partibus æqualibus. Alternatim mo-  
 dō emulsionem, modō conseruam su-  
 mens. Alvū pigram clysmate sollicitavi,  
 quod constabat ex M. ij Maluæ, violarum  
 Manip. vno & semis, bursæ pastoris, ma-  
 nip. semis, hordei integri P. j. Florum  
 chamomeli P. j coque in aqua communis  
 suff: quantitatē colaturæ vnciarum octo,  
 adde olei violarum vncias duas, olei  
 florum chamomeli, vnciam vnā, sac-  
 chari Thomæi, vnciam vnā & semis,  
 Ovi vitelli N. i. Salis parum, fiat Enema.  
 Quinto die sanguinis fluxus ex gingiuis  
 sistebatur. Septimo sanguis modō sin-  
 cerus, modō vrinæ mixtus fluxit, ideoq; Scholiastes  
 sequentem ordinaui puluerem. ꝛ. Tro- in Holleriū  
 chischorum Gordonii, drachmas duas, c. 52. Tro-  
 diuidantur in chartas n. iij. dosis scrupuli ch. Gordo-  
 duo: vtebatur mane & vesperi, in aqua nis in lacte  
 sequente. ꝛ. stillatitii pimpinellæ sangui- ouillo recēs  
 sorbæ, Plantaginis, Tormentillæ, bursæ propinati, multo  
 pastoris, ana quartarium semis. Desiit ab loco omni-  
 huius vsu paulatim sanguinis mictio; re- um medica-  
 A 4 iteravi- esse possēt



## 8 OBSERVATIONVM

iterauimus tam diu hoc medicamentum, donec decimo vrina tota pellucida, clara, sanguine vacua reddita esset. Tandem decimo quarto totus sanus factus consueta munia obiit.

### SCHOLION.

**M**itissimus in corpore humor sanguis intra suos se continet terminos, nisi feruor ignis alicuius interni, bilis acrimonia, aut noxa alia eum exagitet. Tenuis itaq; in hoc nostro agro factus sanguis, & ob bilis mixtionem acris & fluxilis, viam quaesuit effluuij. Calidi itaque renes, attractioni adsueti, sanguinem copiam in lumbis haesitantem rapuere, de lassatiq; eum retinere impotentes, per colatorium dilatatum vna cum sero seu vrina per totum mistum copiose deposuerunt. Certissimum signum à partibus Diaphragmati superioribus fluxisse. Nec insuetus est huius excretionis locus, vt docent Hollerius, Aegineta, Montanus, Bauhinus. Gingivæ rarius sanæ cruentantur, & in nostro agro ni in toto corpore tenuis, à bileq; acris sanguis abundasset, vllū vitium passē fuissent. Natura a. feruidū & tenuem hunc sanguinem in capite copiosum,

*Duretus in  
Hol. c. 52.*

*Lib. 1. d. m.  
inter. c. 52.*

*Lib. 3.*

*Cons. 283.*

*Et seq.*

*Anatom.*

*lib. 1. c. 22.*

*Aëtius Ta-*

*lem casum*

*adsignat*

*Tet. 2. l. 4.*

21.



MEDICIN. DE CASI. 9

piofum, per gingiuas fluere voluit, ne sua  
præsentia arci rationis obesset. Hic casus  
autem idem mihi rarus videtur, quia nec in-  
ternum malum, ut febris, cephalalgia, mali-  
gnus morbus, ut apud Dodonæum, aut *cap. 14.*  
gingivarum morbus, nec externus error  
aliquis recenseri potuit: Anastomasi ve-  
narum, renum sanguis etiam cum urina  
mixtus depositus sit. Nam, ob dolorem  
grauatuum lumborum, venę hæmorroi-  
dali externæ, quæ ramum ad finem habet,  
qui in viris & quidem furculis maioribus  
in vesicam eiusque; ceruicem exporrigitur,  
C. Bauhino lib. 1. Anat. c. 20. non adscri-  
bo. Fundit namque sæpius & hæc hæmor- *Sanguinis*  
rhois sanguinem in vesicam, ut absque vitio *mictio qd*  
renum mingatur; quod in nobili quo- *hæmorrhœi-*  
dam licuit videre, & non infimę famę Me- *dalem exo-*  
dicus de se hoc mihi recensuit. Noxa de- *ternam,*  
niq; inde secuta nulla est, de qua Hipp. 4.  
aph. 78. & 75. & lib. Coac. prenot. aph.  
241. scribit: unde manifestum, vitium  
in sanguine ob acrimoniam bilis, non  
in renibus fuisse.



A 5

CASVS





## CASVS TERTIVS.

NIMIA HÆMOR-  
rhagia narium & Penis le-  
thalis.

**I**N nosocomium Augustanum, quod  
pijs Elemosynis sustentatur, iuuenis  
quidam causode maligna laborans,  
cui nomen Christophori Weigel, venit;  
is decimo sexto morbi die minxit sangui-  
nem cum dolore, dextri hypochondrii,  
viriumq; lapsu summo, ideoq; medica-  
mentis adstringentibus, refrigerantibus  
& cordialibus sanguinem refrænans, hæ-  
morrhagia subsecuta est narium, eaq; co-  
piosa, quam mors. Actum anno 1618.

## S C H O L I O N.

**A**D hanc me quasi manu ducit histo-  
ria prior, quæ ad finis aliquo modo,  
quamuis magis calamitosa. Nec videtur  
à Remberti Dodonæi historia aliena, vbi  
Natura in Ectymatibus, per gingivas san-  
guinem



*MEDICIN. DECAS I.* 7

guinem fudit, quamuis, vt habet in scho-  
lio, Criticè, quo represso ad vrinarias vias  
descendit. In nostro per meatus vrinæ  
primò fluxit, & eo represso ad nares ad-  
scendit, idq; cum lapsu virium maximo.  
Nec mirum, magnus Thesaurus vitæ &  
Naturæ sanguis est, & fomes caloris pri-  
mogeniti, quo amisso humidum radicale  
perditur, vita fugit. Terribilis itaq; hic  
fluxus quouis ex loco, viribus imbecilli-  
bus & casum minantibus à Medico an-  
helat sistens, quod non simplex, sed &  
cordiale, & refrigerans fuit, qualis hæc  
potio. *℞* pulueris stegnotici drachmam  
vnam, aquæ stillat: Plantag. vtriusq;, bur-  
sæ pastoris, tormentillæ, ana Vnciam v-  
nam: Tab. manus Christi perlatæ Vnciam  
semis, misce, fiat haustus. Adscribitur  
puluis hic stegnoticus magno nostro se-  
ni, cuius anima in manu DEI est, D. Ca-  
sparo Guettmanno, quem, cum bonum  
extra vsum sterile sit, publici facio juris,  
cum & ad honorem auctori cedat. *℞* Suc-  
cini albi præparati, Cornu cerui vsti ana  
drachmam vnam, Lapidis æthitidis nu-  
clei interioris, drachmam vnam, Lapidis  
hemathitis præparati, corneoli præpara-  
ti, corallorum rubror: solutorum, Terræ  
figilla-

*Pulueris  
stegnotici  
descriptio*



figillatæ veræ, ana drachmam vnam, Omnia in tenuissimum puluerem redacta, misce. Dabat adultis in magno fluore, maximè post partum, drachmam vnam, in alijs tantundem, in Disenterijs etiam, diarrheis & alijs fluxibus, aut hæmorrhagijs; iunioribus drachmam semis, aut pro ætate, cum conuenienti. A quo haustu sanguinis mictus impeditus quidem fuit, at ob magnum orgasmum & agitationem à calore maligno aliorsum trusus & ad nares raptus, eam hæmorrhagiam causauit, quæ reprimi nullo artificio potuit. Et fortè vitio alicuius visceris. Hypochondria n. sinistra dolebant, æger cacochymicus & antequàm ad nos veniret malè tractatus; octiduo solo nobiscum erat. Est autem omnis hæmorrhagia in tali Causa de maligna, calamitosa, imò sæpissimè lethalis, vt docet Senertus lib. 4. d. feb. c. 6. Grauius in disput. de peste Thesi 32. Ioubertus lib. de peste. c. 8. Gocclenius lib. d. peste. Quercetanus Alexic. c. 7. Vnzerus lib. d. peste c. 22. Mindererus lib. de pest. c. 10. Felix Platterus Tract. 3. prax. suæ c. 10. Oberndorf. c. 5. d. Morbo Vngarico, quum decretoria rara sit.

Quidam



MEDICIN. DECAS I. 13

Quidam felicissimè vsus est Syrupo de  
lantagine Simplici, in penis hæmorrhæ-  
ia sine febre & calculo, vbi ob dilatatum  
olatorium sanguis fluxit: laudauit olim  
magnus ille, Pharmacopœus Sighartus  
junior, Syrupum de plantagine, com-  
positum in hæmorrhagijs. Cuius hæc est  
descriptio. *Syrupus de  
plantagine  
cōpositus.* Succı Plantaginis vncias  
octo, Aquæ rosarum libras duas, spodij,  
ucis cupressi, balauſtiorum, sumach,  
anguinis draconis, Gummi arabici, Ma-  
igis, olibani, gallarum, hypocistitis, e-  
oris, Lapidis hæmatitis, ana vnciam se-  
is, Sacchari quantum satis, fiat artis le-  
syrupus.



CASVS QVARTVS.

HEMORRHAGIA NA-  
*rium in Febre maligna macu-  
losa lethalis.*

**V**IRGO plethorica, vegeta, ex fu-  
nere alterius virginis, quæ variolis  
enecata humo tradebatur, rediens  
um horrore & calore domum, in febrē  
cidit malignam cum maxima virium  
pro-



prostratione, statim erumpentibus maculis, variolarum tum grassantium suspicionem dabant, tertia die manus pedesq; ac si chirothecis & calceis mulierum uestiti essent rubore subfusco obducti sunt, corpus totum maculosum, catharrus multus, crassus. Clysmatibus aluum aperui, cordialibus & antidotis noxium adgressus, malum non cessit, sed virus vire acquiriuit; circa principium sexti narium hæmorrhagia copiosa subsecuta, media vocatus nocte, agonisanti manus adhibere non potui. Fluxus v. non fuit horarum longior. Cum sanguine itaq; spiritum emittens, morti vitam cessit circa principium diei sexti.

## S C H O L I O N.

**P**lethora etsi phlebotomiam indicabat, negabant tamen citò adparente maculæ, viriumq; prostratio maxima, quare clystere præmisso, alexypharmaca & quæ maculas febris malignæ promouent, cum erysipelas extra ferri bonum dedi. In fine quintæ vel potius circa principium sextæ diei vitam hæmorrhagia nimia fugauit.

*lib. 6. aph.*  
25.

Lauda



*MEDICIN. DECAS I. 15*

Laudat quidem Horatius Augenius  
diem quintum in morbis peracutis, & in  
eo motus naturæ; quin nec sextum vitu-  
perat, cum in eo sanguis moueatur, at ca-  
lamitosa symptomata procul esse iubet  
& virium lapsum; vt videre est lib. 6. e-  
pist. 1. Itaq; communem illam opinio-  
nem, quæ hos dies, & motus naturæ in-  
eis, diffamat, tum habere locum, quum  
stilla sanguinis in ardentibus cum cala-  
mitosis symptomatibus frequens, ait.  
O subtilitatem, quam & tyro primis an-  
nis in cura adsequitur. Nostræ ægræ  
obfuit ideò, quod nimia; Nimum v. o. *2. aph. 51.*  
nne Naturæ inimicum; malignitate vin-  
cente naturam & sanguinem inficiente,  
vt ebulliens quinta die prouocarit quidē  
Naturam, sexto, quo sanguis moueri so-  
let, vtpote pari, protruderit effrænem,  
quem debilis continere Natura nequiuit.  
Cessit itaq; vigor & vita cum thesauro  
hoc. Quare rectè Hipp. In quinta die  
erribile quid fiens, mortale. 4. acut.

Alexipharmaca à typo malignæ febris *Alexiph-*  
indicata fuere, & in principio, quum *armaca*  
malignitatis præsentia probè tempus ex- *quid indicet in hoc*  
hibendi auxilium denotet; quò citius n. *morbo.*  
malignitas opprimitur, cor munitur ac *Grato lib.*  
robora- *4. cōsil. 25.*



*Quoties ex-  
hibenda.*

*lib. 2. con-  
sil. 18.*

*5. consil.  
28. Idem.*

*Si leatur  
Valefius  
ad partem  
67. Epid.  
lib. 4.*


*Sudorem  
quid pro-  
uocet.*

*Quando  
prouocan-  
tur.*

roboratur, eò facilius morbus curatur, periculum euitatur; ideoq; statim ea post alui solutionem data sunt. Repetuntur verò toties, quoties venæ vis repullulare & restagnare videtur. Pugnandum itaque continuè cum veneno, nec semel dato alexipharmaco quiescendum, monitore Cratone. Dantur autem cardiaca alexipharmaca in hac febre, vt cum malignitate pugnent, vi occulta, qualitibusq; manifestis, exiccando nimirum & sistendo astrictione, fluxilem serosum ichorem putridum, infectum; & expellendo maximè ad circumferentiam corporis, vi diaphoretica, quibus medicamenta refrigerantia adduntur. Hauc verò putes, ignorantes ita nos esse Augustanos Medicos, vt sudoriferis solis hunc morbum expugnare velimus, quin audias nos alexipharmacis impugnare morbum malignitate validum, & corroborare, indicari hoc ab Essentia morbi, quæ est maligna pestilensue qualitas, à vitali facultate quæ vim patitur. Sudorem verò ex accidenti nos promouere, dum naturam & vitalem vim roboramus, calorem natium vigoramus; nec periturum Medicus in principio ad sudores ægrum cogit



logit, nec ea intentione alexipharmaca  
exhibet, sed vt muniat cor & veneni vi-  
res frangat. Nouit enim & per insensibi-  
les transpirationes malignitatem dissipa-  
ri. Ideoq; ægros inflammatos non stragu-  
is opprimit, sed liberam hanc promotio-  
nem Naturæ relinquit; quamuis quidam  
ad sudores cogendi sunt, vt cuidam mili-  
ti Italo petechiis laboranti Anno 1610.  
occidit, quem adstans, etiam miles, au-  
diens sudandum illi esse, post sumptum  
alexipharmacum in lectum consuit, &  
a fasciis compescuit, non sine magno iuua-  
mine. Quod imitari tamen noluerim, cū  
liuersi, diuersè curentur. Sed de huius  
febris cura sequentibus.



CASVS QVINTVS.

MACVLÆ PVLICARES

*loco exanthematum cum febre ma-  
ligna, quarto die ne-  
cantes.*

CVM anno M. D. C. XIX. variolæ  
grassarentur Augustæ, autumno plu-  
B uioso



18 OBSERVATIONVM

uioſo & vario, accidit vt quarum æde contagione variolarum infeſtarentur, v totæ familiæ pueriles ex iis laborarent. Sic etiam frater pueri illius, de quo caſi ſeptimo proximo, cum ventris ſeu abdo minis dolore incidit in ſynochum, mater puluerem rubrum pannonicum, quem ſacram mulierum anchoram in hoc caſi ſomniant, ſtatim exhibuit. Altero voca tus die alvum Syrupo roſato, ad drach mas ſex apertam eſſe volui, clyſma enim reſpuebat. Veſperi dedi alexipharmacum & propulſorium; tertio itaq; ſtygmata prodierunt, ſeu maculæ glabræ, inſtar pulicarum, purpureæ, fuſcæ, nigræ quar, tâ mors ſuperuenit: aphonus factus ter tia die.

SCHOLIION.

*Verba  
ſunt Gil  
berti me  
dici apud  
Busbekiũ.  
MACV  
LÆ quid?*

**M**orſus malignitatis, nec non raro mortis in conſiderationem petechialium me vocant macularum; ſub jungens hunc caſum ob maculas ad finem priori Exanthemata & Ectymata à Gor ræo in definitionibus pro vno habentur, ſuntq; eruptiones leves humorum per cutem. Quales in febribus malignis & pe ſtiferis Germania noſtra vidit ſæpius, hiſce



*MEDICINAL. DECAS I. 19*

hisce maximè temporibus Martiis, Italis  
Petechiæ & peticulæ, Hispanis tabardillo,  
nostratibus *Petechen / Fleckhen* / &  
simpliciter *verigisse Fleckhen* dicuntur.  
Olim in Germania hospites erant, Italis *An Veres*  
frequentiores: Et Græcis notas fuisse, non *rib<sup>o</sup> nota*  
modò præterito seculo prodiisse, Hippo-  
cratis textus, qui est 2. Epidem. 3. adfir-  
mare videtur, qui sic habet: Æstate fe-  
bres ardentes populariter grassatæ sunt,  
sine vomitu, cum ventre turbato ex te-  
nuibus, aquosis, non biliosis & spuman-  
tibus multis, quæ interdum deposita sub-  
sidebant: multi comatosi erant, leuiterq;  
mente moti, præcipueq; ex somno tales  
euadebant; cum verò expergiscerentur,  
de omnibus rectè sentiebant. Respiratio  
non admodum elata. Urinæ tenues qui-  
dem plurimis & paucae, nec alioqui de-  
colores sanguinis ex naribus fluxus non  
nisi paucis contingebant, neq; parotides  
erumpebant; neq; lienis tumor aderat:  
dextrum hypochondrium neq; doloro-  
sum valdè, neq; intentum fortiter: Et si  
quiddam erat quod præberet significatio-  
nem. Iudicabantur verò maximè omnia  
vt plurimum ad decimum quartum diē,  
partim cum sudore, partim verò cum ri-  
gore,



gore, nec nisi admodum paucis recidivæ  
contingebant.

[Quæ sicco tempore fiebant, pluviOSO  
autem] Sudor copiosior adparebat Quin  
etiam Febrium initiò quidam sudores  
statim fiebant, neq; tamen malignè, &  
quibusdam sub hoc tempus judicatio cū  
sudore facta est. In febribus autem æsti-  
uis circa septimum, octauum, & nonum  
diem, aspredines quædam milæacæ, cu-  
licum moribus ferè similes, quæ tamen  
non admodum pruriebant, in summa cu-  
te subnascebantur & ad judicationem,  
vsq; perdurabant. Ac ne eæ quidem mas-  
culo rum vlli eruperunt. Mulier verò cui  
talìa fierent, nulla mortua est. Hebetiori  
tam en erant auditu & soporosæ, quam-  
uis antea non admodum soporosæ essent,  
quibus ista evenire debebant. &c. Ad  
trutinam igitur hæc allata medicam, no-  
stræ febris causodis ideam optimè depin-  
gent. Nec quicquam dissimile in iis erit,  
nisi quod æstiuis febribus acciderint, cum  
apud nos in æstate delituerint, in vere, vt  
Martio & Aprili copiosæ fuerint Anno  
1613. Item anno 1610. & anno 1615. in  
Ianuario frigido & sicco corpora macu-  
larit: in Febuario verò frigidiori & fre-  
quenti-



quentibus nivibus humido maculis caruerit. In Martio nive liquefacta & sole ingrediente in arietem rursus effloruere petechiæ: In Aprili frequentius & periculosius sæviere: sequentibus mensibus utpote siccioribus, magis delituere: ita ut in summo æstu mors hoc morbo pauciores absumserit, quam in Veris initio & hyemis fine. Memini Causodem hanc plus sævisse in hyeme iis annis quibus nosocomio præsum, & circa veris principium commaculasse corpora, quam æstate, qua vix vnquam vidi maculas; *Sic anno hoc cum Septēbris inciperet maculas vidi.* quamuis in æstate causodes plures viderim, sed minùs periculosas. Præterea Causos nostra maculat & masculos & femellas, quamuis has frequentius illis; quod Hippocratis causo non accidit. At in reliquis discrepantia nulla; non enim æquè ut nostra, habuit semper maculas comites; conueniunt & symptomata; pruritus non admodum magnus, quem & ego in dorso antequam prodirent sensi; quare cum Fullonis in Syro compunctiones non valdè pruriginosæ fuerint, & exanthematibus similes, cum ardente febre 7. Epid. 77. haud dicam ei scribo, qui & exanthemata Petechias dixerit. Ex

B 3

qui-



quibus manifestum Hippocrati notas  
fuisse, ergo & veteribus. Quamuis Gale-  
ni exanthemata 5. Methodi 12. cum vl-  
cerosa scabiosaq; fuerint, vix sint: multò  
minus inæqualis color, 3 de præfagiis ex  
pulsibus, cum is vel erysipelati, vel her-  
peti respondeat, maculæ nostræ horum  
nulli. Meminit huius rubedinis Forestus  
lib. 6. de Feb. epidemiis obseru. 39. vbi  
rubores hos modò siccòs, crustosos mo-  
dò in febribus pestiferis adserit; victoris  
morbi signa. Quare Hippocrates in Coac-  
cis, in extremis malos dicit, & peiores si  
fiunt lividi, aph. 66. In peripneumonia  
hi rubores adparent in pectore & dorso,  
Coac. prænot. 417. & pernitiem signifi-  
cant; in angina in collo Coac. prænot. 364.  
365. At hi non sunt nostræ maculæ, sed  
notæ ignis vel erysipelatis latentis intus,  
videatur aphor 365. Coac. prænot. Sic nec  
Herodoti vibices, quæ ab Aëtio Tet. 2.  
S. I. c. 129. describuntur, licet culicum  
morsibus similes, tamen cum exulceratæ  
fuerint, & ad carbunculorū speciē acces-  
serint, vix nostras fuisse petechias credo.  
In me quidem exulceratas fuisse memini,  
6. Epid. 2. at ad speciem scabiei accessisse. Lata Si-  
23. monis pustula latione calidæ & inunctio-  
ne



ne curata, aliena etiam à nostris est, cum cura inflammationis speciem faciat, teste Valesio in commento. Haud itaq; moror vet<sup>9</sup> novusvè sit morbus, priscis aut neotericis saltem notus. Mutatur victus, variant siderum influxus, inuertuntur mores, temperamentaq; hominum, peruertuntur animi & corporis adfectus. Taceo aquarum naturam, segetum ac fructuum diuersitatem & peruersitatem, quæ cum à priscorum natura multum distent, haud mirum si aut novi morbi progignantur, veteres delitescant, aut nouis formis laruis quæ innouati quasi reuiuiscant.

Verè autem dici possunt vibices di-  
 uersorum colorum cutem totius corpo-  
 ris inficientes, Maximè autem dorsum, ”  
 pectus, brachia, pedes, æquales sine ad- ”  
 parente tumore & asperitate & ulcere, ”  
 non semper pruriginosæ, puncturis puli- ”  
 cum similes, comites febrium pestifera- ”  
 rum & malignarum. Symptoma igitur ”  
 sunt in genere mutatae qualitatis ad sen-  
 sum potius visus, quàm tactus. Cum le-  
 uis illa sit asperitas, seu inæqualitas, quan-  
 do scilicet elatiores sunt, ut à Mercuriali  
 & Roboreto hæc vocula planè neglecta  
 sit: pragmatici tamen diligentes obser-  
 uare.

*Definitio  
petechiarum*



*Causa.*

vavere. Proveniunt verò ex ichoribus corruptis, & per putrefactionem insignè in venenum degenerantibus. Ichore siquidem à sua integritate secedente ac putrescente malignitatem acquirit, vt Fuchsius in com. ad 29. aph. sect. 2 lib. 6. epidem. anotat; quem tamen locum aliter Palladius & Valesius explicant. Hic sanguinem ichorosum, melancholicam vocans; ille serum nominari autumans, quod vel atra bile permistum esset, ex illo arguens, in pavidis talis &c. vel bile, ex his hauriens, in his qui vigilarunt &c. Sanè Serum heterogeneis sæpiùs scatet, bile, pituitavè, aut atro infectum humore, quorum & qualitates sapit, & eorum perniciem imbibit, quare & facile putrescit, suâ naturâ scilicet humidum & calidum,

*An serum  
quadru-  
plex?*

cum in viuente fluat corpore. Non sum illius phantasie, vt quadruplex serum in corpore fluere statuam, licet id Diocles ad regem Antigonom innuat; & ex 6. epidem, sect. 5. parag. 13. crui velint. Cum ea potiùs probent heterogenea, vt humores excrementitios sero etiam in venis mesaraicis commisceri. Quæ enim unicuiq; in venis humori necessitas proprium serum cogit statui, quum nec quatuor



tuor humores illi sanguinis constituentes  
 massam non nisi entelechia quadam in-  
 diuisibiles sint. Nam, vt in temperamen- *Quid san-*  
 to ex quatuor elementis vnum forma & *gus.*  
 energia quid fit, ita ex chylo in hepate,  
 vnus forma & energia fit humoralibilis,  
 inseparabilis, proportionatus ad corpus  
 vt alat, qui dicitur SANGVIS Nec mo-  
 ueor Hippoc. textu 27. de Natura hu-  
 mana: quid ille aliud docet, quàm verum  
 sanguinem in venis esse, cum ex vulne-  
 rata talis fluat; circa ventres excrementi-  
 tios humores habere, cum melanogogis  
 melancholia, phlegmagogis pituita cho-  
 lagogis bilis, quouis die exhibita traha-  
 tur & purgetur. Hæc enim partim à ven-  
 triculo & intestinis, vbi focus pituitæ,  
 partim ex cysti fellis, qui flauæ bilis locus,  
 partim ex mesaraicis venis, vbi attri hu-  
 moris, id est, fecis rudis sanguinis focus  
 & sedes est, purgantur. Quæ interdum  
 sincera; vt plurimum autem sero, quo  
 natura pro vehiculo vtitur, permixta, flu-  
 unt. Probant id omnes artificiosæ pur-  
 gationes; in quibus hypercatharsis ma- *Hyperca-*  
 ximè ob serum nocet, quum huius sit. *tharsis &*  
 corpus humectare, quod ab eius priua- *noceat.*  
 tione siccus redditur; & non quod isti  
 B 5 tres



26 OBSERVATIONVM

tres humores, forma & proprio pathi a  
 massa sanguinis differentes, euacuentur.  
 Linceos præterea quis oculos licet ha-  
 beat, in phiala tamen in qua sanguis e-  
 missus seruetur, eas differentias non ob-  
 seruabit. In sanis alba rarissimè datur sub-  
 stantia; nigredo inferioris sanguinis ob-  
 opacitatem est ac eius crassitiem, ut ru-  
 bedo superioris ob tenuitatem & pellu-  
 cidatem. Sed hæc vix huius loci. Serum  
 porro non putredine simplici & καλὰ πάλιν  
 τοῦ, sed καλὰ μέγιστον inficitur, Illius enim  
 pars quædam in fimum & cœnum abit,  
 pars altera nouam induit formam ac spe-  
 ciem, qua cordi & capiti infesta ac noci-  
 ua fit, fomitem ac semen, quamuis peste  
 mitiorem habens. Peculiaris itaq; vis est  
 ac malignitas, à noua in hac putredine  
 producta forma proueniens: quam, cum  
 formarum sit incerta cognitio, describere  
 nequeo. Est siquidem etiam in hoc mor-  
 bo Diuini quid. Quid verò illud Diui-  
 num Hippocratis sit, Medici certant,  
 nec æquus iudex hæcenus inuētus. Vide-  
 tur tamen captum humanum excedere,  
 cum manifestarum qualitatū indagato-  
 res nec sibi, nec aliis satisfaciant: occul-  
 tarum & abstrusarum auctores, quid ve-  
 lint,

*Vt serum  
 putrescat.*



lint, ipsi hæreant, & ad sacrum ignorantia  
 asylum confugiant. Hæret autem se- *ubi p<sup>u</sup>*  
 rum hoc in magnis ut plurimum arteriæ *rescat.*  
 vasis, quibus ad cor immediatus datur a-  
 ditus; prout igitur excrementitio humo-  
 ri permistum est & in loco hæret, ita &  
 symptomata ac typum morbi facit. Quæ  
 sequenti casu delineare conabimur, hic  
 saltem macularum fit mentio. Propellun- *Motus p<sup>o</sup>*  
 tur verò illæ modò à morbo, modò à *rectatæ.*  
 Natura, modò ab ambobus. Morbi mo-  
 tus merè symptomaticus est, & in princi-  
 pio fit, ubi cruda materia, expulsio infida,  
 alleviatio nulla. Naturæ motus verò cri-  
 ticus est, cum in statu fiat, cum signis  
 concoctionis, robusta virtute & allevia-  
 tione morbi. Amborum actio media est,  
 & in augmento fit, cum aliquali coctio-  
 nis signo. Expulsæ porro ni delitescan-  
 tursus, aut occultentur, aut viuidum co-  
 lorem qualis ruber, vel subflavus, non  
 habeant, naturæ robustæ signum sunt.  
 Prodeunt autem vel adfatim, sparsimvè, *Differend<sup>o</sup>*  
 minores, maiores, latæ, rotundævè, ru- *is p<sup>o</sup>*  
 bæ, puniceæ, subflavæ, violaceæ, ni- *chiarum,*  
 grævè; pro ut cacochymia aut vitium in  
 corpore est; maximè verò in dorso effu- *Locus m<sup>o</sup>*  
 rescunt, quia in magnis vasis dorso fomes *culari.*  
 mate-



materiae morbificae haeret; ex quibus expulsum noxium, cute propius non habet emunctorium, quae à decubitu & calore lecti rarefacta & calefacta recipit vapores & humores eiectiones & propulsores, qui sua mole exigua poros ingrediuntur cutis, et quique ob tenacitatem adhaerent. sicque maculas has causant. Pectus è contra cum vasa maiora ei remotiora sint; cordis vero calor, quo roboratur, fortis insit. minus maculis infestatur, ut & abdomen: extrema quibus & vasa maiora sunt commaculantur etiam, sola facie excepta; non ideo, ut Mercurialis vult, quia vitali spiritu gaudet multo, qui natura venenorum inimicus, & cerebrum propè est, quod sua frigiditate repellit. Minus enim facies dorso ac thorace vitali fruitur spiritu, cum & à fonte remotior sit & vasa habeat minora. Nec animalis spiritus antipathiam repellentem cum hoc veneno habebit; nec cerebrum mentis sapientissimae sedes ita frigidum erit, ut possit sua frigiditate calidos vapores humoresque à facie depellere; quum non possit à se ipso profligare, siquidem delirium macularum eruptionem saepe praecedat. Nae igitur mihi sapere videntur parum, qui huic praclaris-

*Tractatus  
proprio de  
maculis,  
c. 7.*



clarissimo visceri frigus etiam repellens  
adscribunt. Obliti viscera & membra  
calida aut frigida dici. Omnibus  
ius est vivificus calor, cerebro etiam a-  
nimalis spiritus, vere æthereus. Porro nec  
faciei distantia à hæsiōe fomitis excusa-  
tio erit, cum Cerebrum facie distantius  
sit, ac huius membranæ doleant, corpus  
deliret, vigilet, aut comate adfligatur;  
quin & oculi rubent, aures obsurdesunt,  
& hæc ante eruptionem. Sic nec viscidi-  
tas & lentor materiæ morbificæ motum  
ad faciem impedit, quæ nec variolarum  
eruptionem tardare potens. Symptoma-  
ticos motus imitatores esse criticorum  
tam confessum est apud Medicos. Ut au-  
tem in crisi materia peccans ad loca ex-  
urgationis propellitur, ita quoque in  
symptomático motu eò feruntur. Sol-  
entur morbi, diarrhæa, mictus, sudore,  
æmorrhagia nasi, vteri hæmorrhoidum;  
et iisdem augentur, deteriores fiunt, aut  
vertuntur, pro ut vel morbus, vel Na-  
tura victor: Itaq; Natura cui sæpius mor-  
bus adstans est, in hoste propulsando  
proximum emunctorium sibi eligit, &  
vum hepatis per secessum, gibbum per  
inas purgat; cor per axillarum glandu-  
las,

*et hoc est  
Mercuria-  
lis argu-  
mentum.*

*tertium e-  
iusdē ar-  
gumētum.*

*Cur pete-  
chia in  
dorso ad-  
pareant.*



las, per inguinum abdomen & viscera in  
 eo; cerebrum per illas, quæ sunt iuxta au-  
 res; maiora vasa per ambitum & cu-  
 tim. Cum itaq; hæc febris in magnis va-  
 sis circa cor, quorum situs iuxta dorsum,  
 quæ circa os sacrum & jugulum diui-  
 duntur, focum habeat, haud mirum quod  
 ichores & vapores, macularum harum  
 matres, in vicinum emunctorium Cutim  
 scilicet adfatim proijciuntur ac propel-  
 luntur. Facies verò ijs careat, quæ tan-  
 tum capillaribus gaudet; malum enim  
 hoc non vt morbillorum & variolarum  
 omnium venarum est saburra & sangui-  
 nis totius infectio. Præterea facies con-  
 strictiores habebit poros & cutim den-  
 siorem, quum aëri semper exposita sit.  
 Quæ de maculis: quæ non tantum in hæc  
 febre videntur, sed etiam in Peste, in qua  
 imminens vt plurimum mortis prodromum  
 censentur, quin & post mortem adfun-  
 De qua commaculatione sunt sententia  
 variae. Mercurialis plures adfert causas  
 & imprimis ipsam expultricem quam nec  
 in cadauere inertem existimat, quam  
 debiliorem & concisam, idq; sibi imagi-  
 natur ex pilorum & vnguium accretionibus  
 in cadaueribus, Expultricis motorem  
 est.

*F. Platte-  
rum.*

*MACV.  
LÆCA  
DAVE  
RVM.*

*Lib. pro  
prio d. Ma-  
gis. c. 8.*



esse ait, calorem cuius vestigium in cada-  
uere secedens anima reliquit, ut à sole &  
igne ex loco ablatis, calor aliquis relin-  
quitur. hunc igitur relictum calorem va-  
pores & ichores illos venenatos ad cutē  
propulsare, & has maculas causare. Ad-  
di etiam potest hoc, firmior ut sit hæc O-  
pinio: Etsi post mortem actualis calor,  
influens & emphytos dictus, recedat,  
Symphytus tamen & connatus in misto  
corpore, quale cadauer est, permanet; in  
cuius dialysi euaporatio ac vaporum mo-  
tio fit. Præterea cū maculæ etiā vi morbi  
protrudantur, & corpus calidissimis mor-  
bis extinctum, etiam post mortem cali-  
dum remaneat, maximè sudore, lucta  
mortis & stragulis adiutum, non ab ex-  
pultrice naturæ, sed motu morbi ad cu-  
tim ferentur. Sed autor non videtur  
hoc velle; etiamsi putet ab agitatione  
humorum in ultimo animæ secedentis  
conatu, in qua non tantum materia ad  
cutim propellitur, sed & vasa rumpun-  
tur, fieri. Diffluere siquidem humores in  
mortuis magis ob retentricis imbecillita-  
tem, unde & maculæ latiores, videntur  
apti sunt. Forestus, mortificationem vir-  
tutis causam dicit, cum sanguis in exte-  
rioribus



rioribus adustus & crassefactus adpareat  
ob virtutis mortificationem. Et fanè  
altas depressiones nigras in carnes, in de-  
*Lib. 2. c. 1.* mortui monachi corpore, Paræus obser-  
vavit. Nam impulsis altius aciculis, no-  
vaculaq; mox recissa cure, subiectam car-  
nem valdè nigram deprehendit. Ne-  
crosis signa, de qua alibi. Liceat & mihi  
propriam sententiam adferre.

*Antoris o-  
pinio.*

Maculae, vibices, litturae, punctulae,  
vel quo velis nomine indigitare, non  
saltim febre maligna, peste, aut morbo  
extinctis venenato in cadaueribus adpa-  
rèt, sed & in suffocatis, tam apoplexiâ quâ  
epilepsia, aut alio morbo strangulatis:  
imò vulgus flauas & luridas maculas,  
colorem chloron adpellat Hippocrates,  
*Veneno ex* mortis signa vocat, Eodtenmahler. Va-  
*stinctis &  
maculen-  
tur.* rijs coloribus eorum cutim qui veneno  
sunt infecti aspergi notorium est. Liuescit  
illorum facies, lingua, labraq; corporis  
extrema inprimis vngues nigricant.  
Quid de illis referam qui à venenatis be-  
stiis demorsi sunt, peculiaris illis color  
circa vulneris locum, liuor, nigredoq;  
quid aliud quàm necrosin quandam in  
extremis esse, ob negatam virtutem vita-  
lem significant. Icterus ijs succedens, agi-  
tationis



tationis & humorum orgasmi, imò infectionis à veneno signum. Et sanè niger color nota est certissima earum partium necrosis in quibus videtur; motionis autem humorum alia videtur causa. Caloris fundere, frigoris condensare est. Ab ambobus in viventium facie diuersi efflorescunt colores. Ille n. dilatando cutim, colorem sanguinis dat florescentem, hinc rubor faciei. Hoc, externum, maximè, constringendo cutimq; condensando, pellucidatē adimit, hinc opacus, obscurusq; color ruber, prunas syluestres aut maturas damascenas referens. Quæ duo, harum macularum mihi causæ videntur. Frigus coloris & consistentiæ, calormotus. Vt autem sanguis in omnibus suggillationibus è venis capillaribus, tenuibus illis & exilibus aut per anastomasin, aut diapedesin, aut rupturam vasorum sparsim in eutem effunditur; pro-ut vel acrimonia molestat, aut copià retentricem fatigat: ita per hos motus quāuis diuersimodè humor in cadaueribus ad cutim fusus est. In calidis itaq; venenatis, malignisq; morbis, in quibus lucta continua. Naturæ cum morbo & eius causa est, per sudores vis Vitalis, quæ in

Blauvor  
röthen.

Macula-  
rum ortus  
a calidis  
morbis.

C

sanguis



34 OBSERVATIONVM

sanguine & spiritu arteriarum residet, resolui videtur, ac dissipari: in quo motu cum arteriæ & venæ tenues illæ & exiles in cutim desinentes repleantur & distendantur, per diapedesin potiùs, materiam sanguinis, cum veneno sæpè commixtam, ad cutim ferri, & à morbo ac Natura, sed debili, propulsam ibi hære, neq; ob absumentum serum in agonis scilicet sudore, vlteriùs vehi, à frigore extremorum & externo condensari credibile, inde hæ maculæ. Quod si ichores acres sint & venas erodant, latas causabunt, quamuis anastomasis vasorum maiorum idem faciat. Hos autem motus humorum, in morientibus, ex febre maligna, peste &c. non negabit is, qui nouit Naturam sibi contraria semper auersari, quod est extremorum frigus, commune omnibus morituris; quiq; nouit caloris esse fundere, ac mouere; & calorem malignum furiosum humorum motum causare. Nonne videmus ad locos debiles, imbecilles deponi à Natura excrementa & humores noxios? Sic manifestum ad loca vulnerata sanguinem copiosum mitti, vt citius redintegrentur. Ne igitur dubitemus de Naturæ motu in morientibus, vt extre-  
morum



morum succurrat frigori. Hoc enim  
 tempore præsentis opus est auxilio. Licet  
 id in multis morituris obseruare, in quib⁹  
 modò manus, brachia, modò pes vnus &  
 alter intumescunt cum liuore. Sugilla-  
 tionum igitur harum causam mouentem  
 dicemus calorem extraneum, qui ignis &  
 malignus: & intraneum seu emphytum;  
 mixtæ enim sunt actiones, vt superius in  
 expulsiōe macularū diximus. Nec fiunt  
 post mortem, sed paulò ante mortem &  
 in ipso agone. Vt clarum ex maculis, li-  
 vore extremorum videre est, quamuis  
 post mortem ob frigus, quo condensata  
 cutis est, conspicuæ magis sint. At in suf-  
 focatis fortè alia erit expulsiōis causa, cū  
 mors iis fiat ob denegatam respiratiōem;  
 quare natura ad transpirationem prope-  
 rans, secum & spiritum & sanguinem ad  
 extrema rapit, ad cutim maximè, refrige-  
 riī causa, at virtus in corde residens copia  
 & humiditate excrementorum obruta,  
 succumbit ac spiritus vnà cum humorib⁹  
 in vasis capillaribus cutis derelinquit, nec  
 ampliùs fouere valet. Turgentia itaque  
 vasa aperiuntur aut rumpuntur, vnde  
 sanguis ad cutim stillat; qui condensatus  
 frigore externo liuescit & nigricat. Su-  
 gillata

Vnde Gul-  
 gare & Er-  
 at schon  
 Teden-  
 mähler.

Suffocati  
 si comma-  
 calentur.




gillata hæc latiora sunt, & quasi per totā cutim sparsa, continuatū per aliquam corporis partem. An verò lecti calor aliquid ad hoc conferat, dubito. Cum eius fundere non sit, præterea in extremis citius dorso, quod tamen lecto incumbit, videntur. Itaq; sugillatorum horum omnium causa est apertio vasorum cutis, quocunq; id fiat modo, siue fiat à calore igneo, malignouè fundente sanguinem & agitante, seu à Naturali calore excitato à noxio ad expellendum, qui morbo cooperatur: Siue calor oppressus ac repulsus à caloris fonte. Ichor sanguini commixtus est materia quæ mouetur, & funditur. Frigus externum condensans causa hæsitætionis materiæ commotæ est, & coloris liuidi. Stat autem sua cuiq; sententia libera, aliorum fortè erunt maturiores cogitationes. Placet subiungere, TYPVM Febris malignæ causas, vt lux addatur, præcedentibus & sequentibus casibus.

\* \* \*

CASVS





CASVS SEXTVS.

TT PVS FEBRIS AR-  
*dentis malignæ seu causo-*  
*des.*

TEMPVS INVASIONIS seu  
Principium.

**I**NCIPIENTE febre maligna seu  
causode, horrore primò corpus con-  
cutitur: aut frigore saltim adfligitur: ni  
externo calore aut ephamera corpus pri-  
us incaluerit, vbi vel nullus vel levis tan-  
tum sentitur, quo cessante, reliquo febris  
de cursu toto alius horror rarò se offert,  
quamuis nonnunquam ex leui aura  
frigida aut commotione corporis, lecti-  
uè, omni morbi tempore horror levis,  
aut frigus excitatum sit, vt sæpius ob-  
seruauit. Vires omnes vitales & ani-  
males languent, prostratæ ac debilitatæ  
iacent. Qui præceptis virium lapsus,  
diagnosticum huius morbi signum sta-  
tuitur. Calor qui horrorem mox se-  
quitur in aliis ferior & statim vehemens.



38 OBSERVATIONVM

*Sympto-  
mata Ca-  
pitis.*

*Columba  
Fracasto-  
rius.*

*Thoracis.*

in plurimis mitior, ita vt pro ephemera,  
aut synocho non putrida seu pura habea-  
tur. Occupat verò corpus totum, in pri-  
mis thoracem ac caput, vbi adeò sæuere  
nonnunquam incipit, vt DOLORE ca-  
put ita conspicuè & frequenter molestat,  
vt Febri hoc symptoma nomen dederit,  
& Cephalgia epidemica dicatur. Licet  
autem huic morbo peculiari quadam  
conditione dolor hic malignus continuo  
que affligens proprius putetur; non ta-  
men in omnibus ita sæuus magnusvè  
fuit, vt non pauci ne doloris quidem  
mentionem vllam fecerint, mente etiam  
sana: accusantes solam capitis grauedi-  
nem, aut debilitatem quandam; multi  
comatosi leuiter fiunt. Oculi rubent,  
aut splendescunt potius: aures aliquibus  
tinniunt. Cor arcem vitæ pressura &  
calor molestat, vnde quibusdam palpi-  
tat; omnibus est spiritus difficilis, & ali-  
qualiter suspiriosus: Tussis vt plurimum  
sicca, aut cum paucò spato. Pulsus, cum  
calor in suis exacerbationibus & muta-  
tionibus nullum obseruet ordinem,  
neutiquam certus demonstrator morbi  
erit.

Ea



Ea enim differentia & discrepantia ex pulsu in hoc morbo obseruatur, vt modò sanorum sit similis, modò parum ab eo deflectat, vt plurimum paruus, rarus & inæqualis, vereq; languidus; quare eius typus vix delineari potest, vt cum experientia, autoritas præclarissimorum Medicorum edocet. Appetitum prostratum nausea & vomitus sæpè concomitantur. Cardialgia plurimis molesta, vt ægri de dolore cordis, veteri errore, conquerantur. Vrina penè cunctis ab initio ad vigorem vsq; naturalis, bona, non dissimilis sanorum; mingitur sæpiùs etiam cruda, aquosa, tenuis, carens sedimento; lieuit tamen & in principio cum sedimento, aut eneoremate videre, quod nec Columb. Oberndorf: nec Rulandus negant. Albidas primum mingi Fracastorius adserit. Alvus vt plurimum minus facilis, quamuis his temporibus turbata pluribus fuerit. Nam & mihi diarrheæ statim in principio fuit, copiosa, foetida; primis scilicet diebus tribus..

*Ventris  
sympto-  
mata.*

*Videatur  
lib. 4. Epid  
67.*



OBSERVATIONVM  
AUGMENTVM.

*Symptoma  
mala aug-  
menti in  
Medio &c  
ne.*

**M**Ox ingrauescente morbo, calor accrescit, subdolusq; prodit, ad tactū se manifestans, mitior quidem in alijs, & quo ad extra quietior, quibus tamen interiora vruntur, & symptomatibus grauioribus, quibus se vt forex prodit, infestat. In alijs ita invalescit, vt luculentus & satis magnus calor in exterioribusprehendatur; semper continuus sine vlllo ordine aut æqualitate. Pulsus parui, celeres, inæquales. Anhelitus difficilis; quæ mutationes tū in pulsū, tū in respiratione variæ fiunt, quum Natura cum calore maligno luctetur. Vagi dolores, pungitui seu mordicantes extremarum partiū, dorsi maximè & scapularum, præcipuè ante macularum, seu petechiarum eruptiones: qua sola nota in me ipso hostem ingruentem agnoui. Tum enim dorsum, homoplattæ pungituo vellicantur dolore & ægri de his conqueruntur. Quamvis & vagos dolores sine vllis sequentibus maculis obseruari, ita sæpe exacerbatos, vt intollerabiles viderentur, in mulieribus maximè, menstruorum tempore, (quod notatu dignissimum) cum paucissimæ euaserint, quibus menstrua hos dolores



lores sequuta sunt, licet pauca fuerint & tempore solenni, quod & astantibus nostris famulabus in Nosocomio augurium est, & experientia ac Wieri autoritas id confirmant. In pueris haud minores obseruavi, qui tum maximè exacerbatī sunt, cum aut de loco moti, aut ab astantibus contacti sunt.

Petechiae quæ post hos efflorescunt dolores, in cute aliquando rubræ, modò fuscæ, modò violacæ; rotundæ vt plurimum, rarius latæ: lentes magis quàm milium referentes, similiores pulicum morsibus, quàm vibicibus. Sed de his sat præcedens Scholium dixit. Capitis dolor, ni à delirio obscuratus deliteat, aut comate soporifero obfuscetur, quod pueris, & pituitosis, aut qui laborant pluvioso vel humido cælo accidit, vehementior fit: plures vigilijs fatigantur: nonnulli comate seu in somnum inclinatione laborant. Potus maior quàm cibi appetitus; quamvis in quibusdam S I T I S ad-  
cò nulla vel saltem exigua sit, vt etiam in summa linguæ ariditate & corpore exstuant potum negligent, & moniti exiguè bibant. Est tamen apud quosdam inexplēbilis sitis, in quibus nec ea ariditas

*in capite.*

*In imo & tre.*



tas linguæ, nec æstuans ac feruens ad tantum calor manifestè deprehenditur. Ab ariditate porrò & scabritie hac, à qua fuscus & niger color linguæ, ab imperitis morbus hic PRUNA vocatur. Urinæ crassæ, turbidæ ac confusæ magna ex parte instar iumentorum, in ijs maximè quibus caput dolet, aut mens ægrotat: in aliis rubicundior fit color urinarum, modò sine, modò cum hypostasi, quæ in alijs alba, crassa, conglomerataq; videtur, ut plurimū in quarto & posteriorib. diebus, quæ in cōfusa vrina dispersa visa fuit, ut etiam Oberndorferus vult, qui rubrum sedimentum se vidisse ait. Aluus licet adstricta, tamen clystere etiam leui proluta aut frequentiori frigido potu humectata, facilè fluida redditur. Mihi in augmento sicca fuit.

## S T A T V S.

Circa statum sæuiores fiunt omnia. Et primum vires adeò prosteruntur, ut æger sine aliorum adminiculo ne dum erigere, multò minùs se mouere valeat. Hoc enim tempus Luctæ naturæ cum morbo destinatum est. Accedit delirium, verba fabulantibus similia, gestus incompositi.

*Symptoma  
mata in  
Capite,*



positi, vigiliæ summæ, corporis inquietudo, vrina ex crassa & turbida subito clarescens, vt docet Roboretus, quæ soporis magni, qui nonnullos premit, signum; quem excipit epilepsia (quod tamen semel memini me obseruasse,) aut tremor. Conquerentur vri interiora, frigere exteriora (quod morituris frequentissimū) quidam à leui aura, aut subleuatione lecti de frigiditate conuesti sunt, qui tamen ad tactum erant calidissimi.

Caput se exonerare solet in aliquibus, catharrū & tussim vehementem causans, eamq, cum sputo, si materia ad pulmones fertur: quod si ad glandulas deponitur, parotides, bubones tam axilarum, quam inguinum fiunt, prout aut naturæ robur aut malignitas materiæ (quod licuit Anno M. DC. XII. in Ianuario, in textoris vxore obseruare, quæ vna cum petechiis copiosissimis violaceis, bubone ac anthrace laborauit, nullo tum temporis de peste vera rumore existente.) Amygdalarum seu tonsillarū tumor etiam accedit: quin phlegmone quæ Anginam & pleuritidem causat, sed hanc in statu non memini vidisse. Deglutitio porro *in medio* multis sanè ob causis impeditur, aliis ob *Ventre.* scabri-



44 OBSERVATIONVM

scabritiem & ariditatem linguæ, Pruna, vulgò dicta, alijs ob excoriationem & fissuras faucium & linguæ, interdum ob inflammationem eius aut tonsillarum, aut tumores repletivos ex descensu catharri. Quin & membranei Oesophagi fibræ, à calore causi exiccantur, vt constringi inter deglutendum non possint. (quod symptoma, Pruna interior, seu Cordis, Nergbreünin dicitur, antiquo errore, quo orificium ventriculi vocabatur cardia, quamuis & illud inflammari possit, etiam cancrodes, teste Paræo lib. 21. n. 33.) Taceo anorexiam suapte natura inimicam deglutitioni, qua ægri cibum in ore volunt, cum nausea mastlicant, deglutire porrò respuunt. Licuit obseruare in quadam hoc in principio declinationis, quæ ob solam imaginationem falsam de difficili deglutitione conqueſta est. Hæmorrhagia narium hoc tempore minori periculo, quàm prioribus accidit, cum ea nonnunquam allevientur ægri, sed corroborantibus opus est. Sudor frequens, copiosus, & totius corporis, ac facilis, bon<sup>9</sup> Diuino nostro Seni Coö est, subscribente experientia, adſtipulante cura; maximè si petechiæ aut eo dissipantur, aut minores

res



res fiunt. Quare Columbæ illud, Sudores non iuvantes in hoc morbo adparere, quum ijs vires prostratæ fuerint, de principio & augmēto intelligendum est. Urinæ copiosæ, aliis coloratæ cum sedimento, quales & mihi fuere, licet multū sudarim, sed tamen non ita madui per totum, vt hoc anno M. DC. XXIII. in nobis ocomio maduerunt: qui tamen etiam satis copiosè minxerunt. Alijs urine sūt pingues, lutaceæ, pultaceæ, foetidæ ac malè olentes: vidi & hoc anno tales circa principium status in quodam viro, nigricantes etiam, cui maculæ multæ puniceæ, & roræ saturi coloris fuerunt: non tamen, malè cessit morbus; quibusdam planè deinentur, & id malè.

*In media  
ventre.*

Alius alijs spontè copiosèq; fluit, vbi biliosa, foetida cum vermibus deiciuntur, unde fit morbi aliqualis alleviatio; at quæ extremè foerent, vt militibus anni M. DC. XXI. accidit, aut pinguia sunt, seu oleaginosa, vt in fluxu colliquatiuo, malè cessit. Hos enim omnes alius sustulit, qui alia egressere. Nec mirum in militibus, quibus saburra ingens pessimorū humorū, quos frigus externum putrefecit, ac inflammavit, contagium fouit, & ad me vsq;



vsq; propagauit. Venerunt ex castris banaricis ad nos, olim ciues, aut inquilini. At annis præcedentibus, in nostratibus qui lautius vixere, & pro more nostrorū Augustanorum carnibus vescebantur, & aliquo modo delicatius coctis ferculis minimè obfuit etiam insciè si in die bis vel ter lectum commaculauerint. Mihi hoc tempore alius fuit siccior. Placet subiungere Columbæ obseruationem: Omnes ferè, ait, quicunq; euasere alui fluore fuerunt iudicati. Nos obseruauim⁹ sūmo morbi vigore sine noxa, fetida secessisse fusa à calore sentina illa in primæ coctionis instrumentis inherens. Vermes deliciuntur in febribus malignis etiā criticè, vt videre est apud Hipp. 4. Epid. 23. vbi ait ferinos fuisse in iudicationibus. Ferinum a. teste Valesio significat bestiolas seu lūbricos: vidi in maligna pleuritide deici, à qua deiectione tussis & exputio cruenta defuerunt, vna cum dolore punctorio lateris, cuius rei etiam meminit Quercetanus. Quibus denique alius adstrictior fuit, illibilis aut aliò rapta fuit, aut morb⁹ successit alius, aut alius prius, vt mihi, copiosior fluxit.

DECLI



DECLINATIO.

Inclinari solet morbus, nono, vnde-  
cimo, decimo octavo, interdum vicesi-  
mo die, aut etiam ulterius; ita ut unus a-  
lio citius aut pereat aut convalescat. Imò  
ipse morbus pro annorum aut anni par-  
tium diuersa constitutione, modò salu-  
rior, modò periculosior, aut magis letha-  
lis fuit. Anno enim M. DC. X. qui ann⁹  
etiam Martius fuit, castramentauerunt  
in Sueuia minus felici, cui sterile solum &  
træ hyemes communes, milites variarū  
nationum; apud quos morbus hic pri-  
ordia iecit. Et tum plures mortui sunt,  
maiores evasere. In Xenodochio quod  
hospitale S. Spiritus dicitur, paucis mē-  
tibus supra centum senes mortui sunt: in  
civitate passim lautioris fortunæ, & quos  
robustissimos crederes, viuentes delicatè,  
inservientes gulæ, ganæque; puerperæ itē,  
et prægnantes abortientes perire. Gallis  
inde hæc febris Troussè galant, ut Fore-  
us habet, dicebatur. Anno MDCVII.  
et VIII. pestis nostram urbem de-  
populata est, quam nono febris huius ma-  
gnæ aliquot semina quamvis mitiora se-  
cuta sunt. Videbantur pestis reliquæ;  
quæ



quò n. propior pesti ratione temporis  
fuit. eò perniciēs maior erat. In vere ta-  
men mense martio & aprili anni M. DC.  
XII I. grauius saeuit, quàm in aestate, plu-  
resq; mortui sunt. Sic in fine hyemis &  
p̄ncipio veris plures extincti quàm in aesta-  
te sunt, año nimirũ M. DC. XV. Certè ro-  
to illo quinquennio hyeme febris hæc ma-  
gis grassabatur & sauius quàm in aesta-  
te, quæ semper salubrior fuit. Vt su-  
periori Scholio patet. His annis qui-  
bus Mars furit vix à nostris tectis absces-  
sit, & quum famis saevum sit ac atrox  
dominium hoc anno, M. DC. XXIII.  
pauperioribus bellum indixit, totas fa-  
milias invadens, prosternens, corpora  
commaculans, quæ in hyeme & vere ac-  
cidere, in aestate causi hæ puræ sunt seu  
sine maculis, quamvis non absque ma-  
lignitate: Diuitum verò ædes à longin-  
quo intuens, fortè quod illorum Api-  
tio vires conciso sunt. Furit autem  
mars in Germania jam quinquennio, &  
hæc Erynnis Febris maligna, quæ primò  
milites infectabatur, qui eam suis hospi-  
tibus pro manubiis reliquere, & hi mor-  
tui sunt quasi omnes, etiamsi essent ru-  
stici robustissimi quod factum Anno  
MDCXX.

*pauciores  
mortui sūt  
in aestate  
quàm hye-  
me & vere.  
3. aph. 5.*



MDCXX. milites tamen pauci fuerunt mortui. E pagis in ciuitates repfit, in quibus iam toto hoc quadriennio serpsit, minus tamen atrociter, vt ante decennium; nec ita nobiles adgressa est, vt tum. Finitur porrò varijs modis, Sudore, diarrhæa, hæmorrhagia, sputo etiam multo crebro, fastidioso, foetido, quod & mihi accidit; scabie extremorum, quæ & mihi adfuit. Tussis principium & finis huius morbi, in illo sicca, crebra, aut cum minori sputo, in hoc humida; qua quidem ægri terrentur, sed vini potus optimus eius corrector est.

Grassatur porrò in plures & contagione fertur. Solent & alia accidentia huic morbo jungi, quæ enarrare & tempus & malitia morbi prohibent, Symptomata grauiora, aut mitiora, pauciora aut copiosiora, pro adfectus Natura aut dispositione laborantium, partevè anni ac constitutione adparuere, quæ calamo omnia exprimi vix possibile.

D SCHO-



50 OBSERVATIONVM

SCHOLION.

MUltis jam annis afflixit ciues nostros, proximofq; villicos hic morbus epidemicus, qui plurimos neci tradidit, quovis vertumno mutabilior, varias laruas induens, hanc modò, modò illam faciem formamvè mentiens. Quod & Crato magnus ille Cæsarum Medicus affirmat, qui ex triginta annorum observatione hausit, nullo anno iisdem recurrissent symptomatibus. Typum itaq; me dedisse, mirabitur is, qui inconstantium, nullam certam Idæam esse novit. Delinationem verò sciat, non perfectam ac accuratam me depinxisse Figuram; sagatiora vt excitarem ingenia. Essentiam eius superiori scholio ex Hippocrate me produxisse puto, vbi Febris Causodes dicitur, non tamen ita exquisita, vt 4. lib. acut. ex bile fieri scribitur: & lib. de Affection. & 1. ac. 2. de Morb. vbi & lib. 1. quædam ex pituita dicitur fieri; sed talis quæ ex pituita & cholera mistis ac putrefactis accenditur, qualis hyberna est, de qua Langius 4 lib. Epist. 1. Rondoletio Causos est, sed talis quæ ex melancholico putrescente sanguine fit, cum quartanæ conti-

nuæ

*Qualis feb.  
bris.*



MEDICIN. DECAS I. 51

nuæ adsimilari possit, & tumores, qui in  
istis febribus adparent, vt carbunculi,  
stigmata nigra, atræ bilis soboles, edo-  
cent. At talis Causos non est nostra fe-  
bris, quæ his malignitatibus ob adustos  
humores fatigatur. Et licet plures huius  
causi faciat species; vnâ, quæ fit à bile  
putrescente circa ventriculum & pulmo-  
nes, cui contagionis labes iuncta est, &  
cum sputo sanguinis inchoat, vt Guido-  
nis: alteram esse magis exquisitam, quæ  
terminatur tertia vel quarta, tamen hæc  
de nostra Causo dici non possunt.

Crato & Roboretus referunt ad synochâ  
putridam, & hic accedere ad Naturam  
tertianæ continuæ putat. Gerardus Co-  
lumba, tertianæ duplicis naturam habere;  
*περὶ πυλῶδης* Oberndorfferus, Crato item  
ac Rulandus. Fracastorius 2. Cont. 6. Fe-  
brem vocat malignam. Quem sequuntur  
quasi omnes, & cum eo Febrem conti-  
nuam malignam contagiosam dicunt.

Quamuis Saxonia contagiosum esse ne-  
get, sed saltim Epidemicam. Lib. illo qui  
inscribitur de vsu phœnig: &c. Hybernâ  
verò ideò cum Langio citato loco cau-  
sum dico, quia vt superiori Scholio assi-  
gnavi, eam exacerbari hyeme magis vidi,  
D 2 & sym-

*Lib. 2. ed.*

*fil. 18. lib. 5.*

*consil. 30.*

*Cap. 5.*

*Tract. de*

*Feb. petici*

*de Feb.*

*Vng. c. 1.*

*2. Epist.*

*Quare hy-  
berna.*



& symptomata calamitosa magis dedisse  
quàm æstate. Cuius rei causam vix repe-  
rio aliam, quàm eam quæ ab Hippocrate  
lib. 3. f. 3. par. 5. assignatur: vbi ait: cœ-  
perunt Causi ante ver, & phrenetica post-  
quam fiebant frigora &c. quod ait factū  
fuisse ob autumnum austrinum humidū  
& mollem, part. 2. l. c. Nobis sanè Augu-

*Autumnus  
Augustus  
qualis.*

*Augustus  
si habe-  
at ad ven-  
tos.*

*Si autem Au-  
gustianorū.*

*part. 2. l. c.  
part. 1. l. c.*

stæ, nubilosus, nebulosus; humidus, mol-  
lisq; autumnus vt plurimum est circa No-  
uembrem. Etsi protecta alpibus ab austro  
& aquilone vrbs nostra videatur; attamen  
collaterales hi venti, Zephyro au-  
ster, & Euro boreas, iuncti urbem no-  
stram perflant, hoc itaq; flante serenitas  
& in hyeme etiam frigus, illo pluuiæ nu-  
bes, nebulæ accidunt. Infestatur tamen  
sæpius Zephyro humido & nobis pluuioso  
vento, qui austrinam constitutionem  
inducens in autumno plures pituitoso-  
gignit humores; Cum verò nostrates car-  
nibus delectentur, & butyro condiant ci-  
bos reliquos, colligent biliosa multa, quæ  
mixta pituitæ salsos causabunt humores.  
Qui à frigore, quod nobis longum se-  
diuturnum, & in vere etiam frequens se-  
ras hyemes vocat Hippocrates, id est  
quæ circa æquinoctium sunt, quales h  
ant



anni plures habuere, condensatus putrefcit, accenditur & has febres causat. Pauperibus verò & quibus fortuna minus æqua ideò frequentior est, quia eorum diætā falsos gignit humores, hinc ipsis scabies, vitiligo frequens: Aëre fruuntur udo, subterraneo, in specub<sup>9</sup> seu cameris subterraneis, textores, quorum maxima est pars ciuium. Cibus ipsis suilla copiosa, lardum falsum, bubula, panis secalinus, multum fermentatus; brassica muria seu sale condita concisa frequens seu quotidiana; Ceruisia alba minus defœcata, quæ omnia crassos & falsos succos gignunt, ac ob cereuisiam & sale metiam biliosos: qui ob frigus externum condensans cutem prohibentur, ac putrent, hinc causus, qui pro analogia putredinis & motu humoris ad loca corporis, symptomata profert varia. Etsi enim cum

*Invasionis  
initium.  
Horror.*

*Vertigo.*

D 3

cum



# 54 OBSERVATIONVM

cum bavaricus exercitus vrbi nostræ vicinus esset, in pagis milites degentes cum vertigine quadam inuasit, non illa, qua in gyrum aguntur, sed quæ retroagebat ægros, vt gambarorum motus est, id quæ vesperi aliquot diebus fiebat, ante decubitus. Sic in Octobri eiusdem, gregarius miles è castris ante Pilsam rediens, in nosocomio nostro retulit, morbum castrensem à vertigine incipere, vnde ægri concidant & moriantur vt plurimum tertio. Huic, mihi hæc tum narraret, vertigo superuenit, & tertia die mors. In Ianuarij exordio sequentis anni, in quodam puero etiam vertiginem in principio morbi observavi, cuius finis lætus fuit. Diuinus noster Senex huius Symptomatis facit mentionem 4. Acutorum, scribens: Vertigines quibusdam à principio venire, cum pulsu capitis, & vrinis tenuibus. Nec mirum, indomita adhuc materia, quæ instar musti fermentat & *μιάσματα* ac vapores fuliginesvè ad caput ablegat, quæ spiritus animales in capite conturbant & in gyrum agunt; & quia sanguis arteriosus primariò peccare videtur, has pulsationes in arteriis causabit, & in plexu reticulari spirituum in gyrum rotationes.

Doler



Dolor porro capitis nostros ideò magis *Dolor*  
 exacerbauit, quia temperamentum ha-  
 bent biliosum, aut vsi sunt diætata salsa,  
 vnde caput fuligine acri repletum fuit,  
 quam austrinæ humiditas non tempera-  
 bat, quod maximè accidit siccis tempo-  
 ribus, & hi sunt illi quos Hippocrates lo-  
 co citato, vigiles fuisse cum doloribus di-  
 xit. Illis autem, quibus caput simul ex-  
 terno humido repletum fuit, aut quorū  
 temperamentum pituitosum, coma ac-  
 cessit, sed non admodum somnolentum,  
 vt in textu citato etiam meminit Hippo-  
 crates, & hi de capitis grauedine conque-  
 sti sunt. Quibus delirium accessit, ex so-  
 mno fiebat & cum expergiscerentur, in-  
 telligebant omnia, quæ etiam veneran-  
 dissimus Cous noster lib. 2. Epid. s. 3. p. 2.  
 memorauit. Nunquam enim phreneticū  
 insaniuerunt, sicut in cæteris vsu venire  
 solet, sed in somnum grauiorem inclina-  
 runt, idem vt Senex lib. Epid. 3. s. 3. p. 6.  
 habet. Phrenesin enim veram in hoc mor- *Phrenesis*  
 bo rarissimè me vidisse memini; para-  
 phrenesin sæpissimè: non enim magno-  
 pere delirabant, sed phreneticis similia  
 fiebant, id est, proferebant verba fabu-  
 lantibus similia; vt vtar Senis nostri ver-  
 bis.

*Coma*  
 3. aph. 5.



*Obaudicio  
3. aph. 5.*

*anorexia,*

*Vomitus.*

bis. Prouenit hoc ob motum serosi humoris mixti heterogeniis in caput. Hic enim sua humida natura caput adgrauat, & quia bilis mixta acris fit, & ob malignitatem ferox, vnde comixti hi humores coma non somnolentum gignat, vt & apud citatum senem lib. 3. sect 3. p. 6. videre est. Gravis auditus subsequitur hæc comata, qui & post morbum durat diu. Cuius etiam fit mentio lib. epid. 2. f. 3. p. 3. Adpetitum prostratum senex noster sub fastidiosarum febrium nomine describit 3. Epid. f. 3 p. 6. Quamvis Valesius in Comento ad paragraphum nonum huius sectionis scribat, Hippocratem per febres fastidiosas intelligere malignas, quia magnum fastidium vnum, quoddam accidens est eorum, quæ maxime possunt significare morbi malignitatem. Foësi tamen interpretatio docet paragrapho 6. citati libri fastidiosas febres nil aliud esse quàm stomachi fastidium, quod ex octauo paragrapho clarum, vbi Hippocrates, fastidiosi omnes (vel vt Foësius, cibos omnes auersabantur,) fiebant, in quos vbi vbi ego incidi. Ad quem paragraphum Valesius notat, id fieri ob magnum casum facultatum. Vomitus rarior,



rior, nisi in admodum biliosis, quamuis  
quosdam viderim, qui & syruos alterā-  
tes & alexipharmaca reiecerunt, quibus  
subueni clysmate. In typo vrinarum va- *Vrina.*  
riationem & inconstantiam dedimus,  
quas etiam Hippocrates delineauit 2. lib.  
Epid. 3. part. 2. vbi scribit, in causode æsti-  
ua fuisse tenues vrinas, modicas plurimis  
alioquin non decolores. 3. Epid. 3. Vri-  
nas multas, tenues, neq; iudicatorium  
neque vtile quicquam habentes, & paulo  
post: Vrinæ multæ, quæ exhibant, non  
iuxta potum, qui offerebatur, sed mul-  
tum superantes. Multa autem malitia erat  
vriinarum exeuntium, neque enim crassi-  
tiem, neque concoctiones, neque expur-  
gationes vtilis habebant. In multis enim  
purgationes per vrinas vtilis fieri bo-  
num. Et sanè typus huius febris quales  
exierint vrinæ nihil scilicet aut parum si-  
gnificantes, sed tenues, sine coctione, aut  
sanorum similes docet. Sic malitiam vri-  
narum dabit Status & Augmentum mor-  
bi, vbi etiam de copia vriinarum satis lu-  
culenter. Harmoniam igitur nostræ fe-  
bris Causicū Hippocratis manifestam  
cernimus. Sic Alui accidentia si confide- *Alui.*  
ramus, & illa Hippocrates habet: alijs

D 5 enim



enim adstricta fuit, aliis fluida. Vnde admodum sanctè Hippocrates jubet obseruare, 4. de vict. ratione in morbis acutis, an Causos ventre sicco aut humido inuadat, Siccum adpellat, si vetus stercus non subierit, aut cibo turget proximo. Humidum fluidumq; aluis turbatas deiectionibus crudis, tenuibus, multis vocat  
 “ 3. Epid. 3. & ait, deiectiones esse aquosas,  
 “ non biliosas, cum multa spuma 2. Epid. 3. quæ vt plurimum sustulerunt. Nam vt ad 4. Acutorum Valesius annotat, à principio ac continenter fundi venenosorum excrementorum est, præcipuè si notæ aliæ graues accedunt, vt languores, nullæ cōferentiæ & qualitates malignæ eorum, quæ euacuantur, quæ Hippocrates in sequentibus adpellat colliquatiua, & nigra, cum symptomatibus grauibus, qualia sunt delirium, ablatio floccorum, responsio pigra, narium scalptio, extremorum frigus. Ibid. Scribit tamen in Epidemiis Melandro conduxisse quod venter circa principia tenuia reddiderit, & iudicatum fuisse absq; horrore. 4. lib. p. 67.  
*Respiratio* Respiratio difficilis in augmento etiam innuente Hipp. 2. Epid. 3. vbi, Spiritus sublimes non quidem valdè, est. At quantasub-



ta sublimitas fuerit Spiritus ante petechia-  
rum eruptiones in me expertus scribo,  
id quæ adstantes Medici mihi confirma-  
bunt, obseruauit id etiam in aliis; vnde il-  
lud quod de febribus anxiosis scribit in  
sequentibus Hippocrates huic nostræ fe-  
bri accommodauit. Spiritus sanè sublimis,  
id est, in thorace superno edocet in præ-  
cordiis æstum, qui si non admodum ve-  
hemens, signum est virtutem nihil pati  
supra vires. Quod si anxiosus, & virtu-  
tem luctari cum maligno, & humores ex-  
agitari, moueriq; circa viscera significat,  
qui cum maligni sint, lædent ea; quibus  
secretis fieri spiritum faciliorem. De ma-  
culis superiori scholio satis multa. *Sitis.*  
porrò aliis multa, quamuis rariùs, aliis  
pauca, vnde & Hippocrates 3. Epid. s. 3.  
non valdè siticulosos dixit, & similia  
phreneticis qui siti carebant accidisse, nec  
mirū mens agra dolores negligit: quam-  
uis & catharrus, qui sæpiùs præsens satis  
humectat fauces. Linguae vitium, quod *Pruna.*  
prunam vocant etiam apud Hippocra-  
tem est, vbi lib. 7. p. 36. Linguam dicit  
veluti causi, siccam, asperam, pallidam,  
quam & peripneumoniacam eod. lib. p. 6.  
vocat, quam dicit esse semicandidam, se-  
mipal-



mi pallidam. Eodem lib. p. 38. Siccam inarticulatam, asperam cum efflorescente pallore, id est, vt loquitur parte 37. subalbidam, nominat. Qui color ob emorientem etiam calorem fieri solet, estq; deterior quàm cum est apertè alba. Qualem colorem subalbidum seu subpallidum nostrates die Weißbreunin vocant; quam Mindererus noster in Medicina sua militari sic describit. Prunellâ albâ fauces, guttur gurgulio, lentore albo obducuntur ac tenaci vna cum glandulis tonsillarum, ita vt vix instrumentis possit auferri. Lingua ac si fermento investita esset, fauces subalbidæ exiccatae ac si ignis excandescencia exussisset: muco albo incrustatus gurgulio, tenaci & lento, vt corallo referat albos; amygdalæ similes corio exiccato, quibus loquela impeditur, lingua fit grauis, faucibus adhærens, qui lentor dum dentes occupat liuescit, 4. aph. 53. Et hæc prunella eandem habet causam quam peripneumoniaca lingua, nimirum humorem abundantem & calorem exiccantem. Licuit tamen sæpè videre sine abundanti tali humore lento, palatum, & linguam sicca & subalbida, sed tales vicini morti fuerunt. Prunellam nigram,

Uleichode



nigram, in qua lingua fusca, nigra, scabra, arida fit, duplicem nostrates faciunt, vnam vocant simplicem, alteram cardiacam, vulgò *Seræbreūnin*. Simplex est cū omnia quæ in faucib⁹ sunt phlogosi quasi accensa rubent, quod à fuliginibus accensis inferius & sublimatis prouenit; quod si ea diutius durat, fuscedo sequitur & ariditas, hanc nigredo & scabrities, quæ si ad orificium ventriculi descendit, aut ab eo ascendit quod Græcis *καρδια* dicitur, nomen habet *Prunellæ Cardiacæ*. Hippocrates lib. 7. epid. p. 18. huius prunellæ meminit, tum filii Balis linguam prauam subrubram à principio scribit, & in fine peripneumoniacam fuisse. Lib. 4. acutorum, & lib. 1. & 2. de Morbis, libro Adfectionum & in lib. de Crisibus manifestius huius prunellæ mentionem facit, dum scribit, Linguam, in his febribus, primò pallidam esse, postea nigrescere. Fit verò talis, vt docet lib. 6. epidem. sect. 5. p. 13. nimirum nigra à nigra bile; arida à fuliginosa exustione, quæ posterior ratio in Causa nostra arridet, priorem vix admitto, quum & idem in acut. 4. idem velit, vnde & siccitatem & adspredinem adjunxit, quæ præsentem humorem absunt.

Sudor



*Sudor.*

Sudor in hac febre in statu & augmento accedit, tum ob Naturæ lectam tum ob exhibita alexicaca, quibus & venenum à corde profligatur & materia peccans ad cutim mouetur. Siccā enim & asperam cutim pro malo habent augurio; quamvis in quibusdam in principio morbi ta-

*Sudor no-  
stratibus  
ideò pro-  
desse vide-  
tur, quia  
externo  
frigore  
multa ex-  
crementa  
intra cu-  
tim coar-  
ctantur ac  
cohibentur,  
quæ in su-  
dore laxa-  
tis poris  
cutis diffi-  
pantur.*

lis obseruetur. Nostratium consuetudo hæc est, vt ad sudandum in quouis malo se accommodent, sudant mulieres in puerperio spontè & coactè; viri ob leues horribilationes, & languores, tecti & cooperti in lecto. Cum enim nobis frequens sit phlogosis illa, quam nos Geserquet/alii Nostrauß dicunt, ideò quicquid horrorem, aut languorem dat, phlogosis esse sobolem, quam sudore profligant, putant. Multum sudasse 3. Epid. 3. Hippocrates scribit illos qui Causode sua laborant, Et 2. Epid. 3. p. 3. vbi & purpuream febrem depingit, ait sudores superuenisse agris cum inciperet pluere in æstate, & quidem statim in principio non maligno modo, (ex quo patet in principio si sudor venerit non esse inutilem, sed ad eos non esse cogendos agros) id est, iuvantes, quibusdam iudicationes cum sudore factas esse, quod & nostratibus se-  
rè omni-



re omnibus accidit. Sudatorias porro fieri febres 2. Epid. 3. p. 2. si rorauerit, idq; statim in principio: sine sudore esse in ardoribus & siccitatibus. At & sicco & humido aëre nostri sudarunt: fortè ob conclaue clausum, quod Hypocausta nostri vocant. Hæmorrhagia quæ in statu sine periculo est, rarius videtur, vt & in Causode Hippocratis in Perintho, & 3. Epid. 3. sanguinem non benè fluxisse, scribit. Sanguinis sanè fluxus in augmento maximè periculosus est, quo vis fiat ex loco; in primis menstruus siue fluat ante tempus debitum, seu in consueto, aut largius. Quod videtur etiam innuere D. Senex in annexis Causodi in Perintho, vbi muliebria adparentia in febribus anxiosis, laborem facere, ait; aut quibus primò demum accedunt, cuius exemplum in pistoris cuiusdam filia vidi; aut quibus antea, vel non ritè vel parcè fluxerint. Certè menstrua euacuatio mulierum in principio, aut augmento, tempore non solenti, semper mali fuit ominis. Vermium prouentus in his febribus non mirum. Præterito Majo in Nosocomio nostro cacochymicus inflatus post purgationes, à proximo accumbente hac febre

*Hæmorrhagia.*

*Menstrua fluentia in augmento cum petechiis puniceis, & extremorum frigore hoc anno vidè sine noxa.*

1623.

*Vermes.*

*infe-*



infectus vermem teretem longum per inferiora deiecit, & per superiora parvum tenuem. Si in autumno fuisset, illo Hippocratis adscripsissem, in autumno Causos esse magis ferinas lib. 2. epid. 1. p. 3. de quibus etiam lib. 4. p. 23. Vbi ferinas febres in principio eius partis explicat, dum scribit, Eumenis vxorem autumno vomuisse bilem nigram & lumbricum in febre horrida. Sed in cacochymicis pruni tempore eiici lumbricos haud mirum. Quæ de Symptomatibus nostræ Causæ malignæ, vt ea cum Doctrina Hippocratica consentiunt, pro natura Scholii breviter annotare licuit, de petechiis superius satis. Ex quibus clarum, hanc febrem & Hippocrati notam fuisse, haud itaque novam esse.

*Causa febris.*

Causam superiori scholio Ichorem seu serum non simplex, sed multis heterogeneis permixtum esse diximus, vt varia illa symptomata edocent; quod putrescendo malignitatem acquisiuit. Heterogenea autem illa, sunt humores tum excrementitii, vtraq; bilis, pituita, tum sanguis ipse, qui in petechiis compatitur, vt abscessus illi in cute, maculæ scilicet rubrae ostendunt.



ostendunt. Vasa magna locus sunt in quo  
 erum hoc hæret infectum; ut plurimum  
 arteriæ, in quibus & tenuior sanguis &  
 erum copiosum est, quæq; cordi conti-  
 nuatæ sunt, vnde & Cor continuò adfli-  
 gitur. Cumq; contagione serpat etiam  
 ad alios morbus hic, seminarium habe-  
 rit, cuius origo à tali putredine, in qua  
 quædam particulæ in finem & coënum  
 ibeunt, quædam tamen novam formam  
 induunt, novumq; corpus generatum  
 nascuntur; & hæc est illa putredo, quæ  
 ἀλὰ μέγθρ dicitur; quæ infecta, quæ  
 alia producuntur à Cœlo patre coope-  
 rante, quem nos calorem æthereum pla-  
 sticam in se habens vim haud ineptè di-  
 cere possumus: qui pro ut materiæ ana-  
 logiam reperit, effectus dat: proque in-  
 strumento aëris utitur mutatione, ab  
 influentia Luminum cœlestium, vel  
 concurrentium, vel oppositorum,  
 oppugnantorum, splendentium, ob-  
 scuratorum causata. Seminarium ita  
 generatum in hoc morbo, evaporatio-  
 ne in aërem deponitur, quoad loca spi-  
 ritus vehitur, quæ si apta ad inficien-  
 dum reperit, coinquinat, ac hos mor-  
 bos gignit. Diæta præparantur humores,

*Semina-  
rium.*

E

VE



*Status annorum quales.* vt sint huius mali aptiores fomites. Status itaque horum annorum, in quibus hic morbus nos adflixit, non semper ita austrinus, vt ille in Perintho & Cranone Hippocratis fuit. At autumnus vt plurimum nobis vmbrosus, nubilosus, cum aquarum multitudine, hyemes molles, niuib. frequentes, quamuis hoc anno sicca fuerit, cum multo gelu. & niue, vt & præterita, post conuersiones Solis, à qua jam aliquot annis demum niues solent cadere, frigus exacerbari. Seræ etiam nobis fuerunt, maximè post æquinoctium, veluti hoc anno. Ver in Aprile pluviosum est; Et hæc communis constitutio annorum horum fuit.

*Prægnosis.* Æstates antecanem aquosæ sæpius, sub cane calores magni. Quæ constitutiones horum annorum etsi fuerint frequentes nō tam hæc febres maximè maculose, Marte profligato frequentes fuere. Ante sexennium ni fallor, Quartanæ Epidemicæ & scorbuticæ passionēs in nostra vrbe alias insolentes, adparebant. Quæ de causis. Prænotio porrò acutorū morborū cum fida nulla sit; vt ad earū notitiā perueniamus, illud Hippocratis 4 Acutorum obseruemus; quo iubet primū cōsiderare diem



MEDICIN. DECAS I. 67

diem quo morbus in cepit, qui est, ut communis fert opinio, ille in quo debilitas & latio notatu digna ad sunt, ut verè æger dici possit. Quod Medicus qui rarò ad est principio ex sola relatione habere potest. Deinde consideret occasionem seu causam procatharticam: tertio Symptomata; ex quibus magnitudo morbi, & virtutis robur patent. Enodant & facies ægri & surrectio è lecto robur virtutis. Faciem verò comparat Hippocrates cum diebus morbi, & Symptomatibus. quæ sunt inedia, per uigiliū, turbatio alui. Nam corruptela ex his faciei vna nocte potest corrigi. Notas corruptelæ faciei has ponit: oculi concaui, nares acutæ, tempora collapsa, aures frigida contra- clæq; , cutis dura, color pallidus aut ni- ger. Si palpebræ, aut labrum, nasus vé- luescunt, mortis propinquæ signum sunt, Coac. præ not. f. 2. aph. 212. Est & vul- tus tetricus & superciliosus, quamuis be- nè coloratus, in hoc morbo malus. Cum mentis alienationem indicet ibid. 213. Surrectio alterum virium signum, si fit cum animi deliquio, aut mala respiratio- ne, in principio delirium, in statu pericu- lum significat, semper prostratas vires,

*Facies ægri.*

*Facies Hip- po. ratia.*

*Surrectio.*

¶ 2

4. acut



*Morbi ex-  
acerbatio.*

4. acut. Morbum autem, quum inter in-  
constantes sit, suumq; typum non ad-  
modum strictè obseruet, ex exacerbatio-  
ne iubet obseruare an quotidie, vel ter-  
tio, vel quarto die exacerbetur, & pro-  
motu hoc fieri posse prenotationem docet.  
Quamuis sit infida, cū & remissio mor-  
bi maximè sine causa seu iudicio tuta non  
sit, cum & hi adhuc sub mortis versentur  
periculo. Occasionem seu causam pro-  
catharticam præterit, solum tempus an-  
ni considerat; & secundum illud metitur  
exacerbationem caloris, & symptomatū  
motū, utpote fluxum repentinum ex na-  
ribus: hic enim à causa externa promo-  
tus copiosus & vber, malus est. Sic si  
Causos in æstate ad exquisitam magis ac-  
cedit minus periculosa est, quàm qui hy-  
berno tempore talis est, id est, si est cum  
aspera lingua & animi deliquio. Ut vide-  
re est 4. acutorum. Symptomata por-  
rò quæ obseruanda sunt, Dolor capitis  
& eius grauedo, vigiliæ, vertigo, deliria,  
coma: Hypochondriorum aut dolor  
aut tumor, repletio ventriculi. In thora-  
ce dolor pungens, tollerantia spiritus. In  
ventre, tormen, exeuntia, quorum ponit  
duo extrema: nigra, quæ sunt mortis, sa-  
norum

*id hoc an-  
no dextrè  
obseruare  
licet.*

*Sympto-  
mata mor-  
bi.*



norum similima, quæ infida signa sunt,  
 nisi per dies omnes adpareant. Exacer-  
 batio symptomatum ratione dierum sic  
 obseruatur, quinta die terribilia superue-  
 nientia seu calamitosa, vt sunt diarrhæa  
 subito superueniens cum animi deliquio:  
 hoc enim conferentiæ signum esse debe-  
 ret; quod prostratæ negant vires; Apho-  
 nia item, conuulsio, singultus, sudor sub  
 naso & mento, circa frontem & ceruicem  
 ab occipitio; malum & lethale. Et licet  
 hæc quouis die superuenientia mala sint,  
 tamen in die impari, seu decretorio pessi-  
 ma erunt. Sic decimo quarto die, qui  
 & nostri morbi decretorius est, si terribile  
 accidit, vt aphonia morbi significat pro-  
 ductionem. Quartus dies, qui indica-  
 torius est, delirium significabit, si eo  
 perturbatam locutionem ager proferat,  
 cum deiectione biliosa & humida: & quæ  
 in illo proueniunt dabunt prognostica fir-  
 ma. Quæ ibi D. Senex Celsus in acutis ob-  
 seruare iubet, quo etiam attentum lecto-  
 rem ablego, vnum monendo, Singultum,  
 quem ille pessimum prognosticatorem in  
 acutis dicit, non semper esse letha-  
 lem; nam interdum etiam sudoribus su-  
 peruenientibus decretoriis, aut somno  
 E 3 aqua-



æquali, aut vrinis crassis solui sine noxa.  
Volui calamitosa saltem adsignare symptomata, ut iis cognitis prænotio fieri possit facilius; cognito enim curuo rectum facile patebit. Quæ desiderantur, ex

**CURA.** Coacis petenda sunt. Cura huius febris cum iam in præcedentibus quædam attigerimus, & in sequentibus plura tractaturi simus, paucis, ut à nostris Augustanis instituitur, adsignabo. Medici igitur nostrates instituentes febris huius curam, respiciunt Morbum cum suis symptomatibus, ac causam, & vitale robur. Morbus est maligna febris, ab ichore putredine, καὶ ἀπὸ μῆλ' & corrupto, & malignitatem acquisito, progenita; vitali robori eiusque spiritibus maximè infesta, quod subita virium prostratio & debilitas enodant. Tàm potète igitur hoste viso, qui arcu vitæ & eius insidiatur spiritibus, nostri Medici vocati, primum tempus inuasionis morbiuè considerant, vires examinant, symptomata perpendunt. Cernentes in abdomine remoras, quæ intestinis inclusæ, illud Hippocratis ruminant lib. Adfectio-  
num, Quod si cum febris detineat, neq;  
per inferiora, neq; superiora purgantur,  
totumq; corpus laboret, tertio vel quar-



to die leui medicamento, vel potione per  
 inferiora purgandum &c. Et aluum sub-  
 ducunt in principio clystere vel glande; <sup>4. Acut.</sup>  
 quamuis pharmacavix tribuant, nisi vrine  
 in principio, aut nebulosæ, aut crassæ  
 sint; vetus stercus non subierit, aut gra-  
 vitas ad lumbos deuenierit, aut flatus gra-  
 ueolentos prodierint, aut venter mur-  
 murauerit, vt D. Senex edocet. Cum <sup>An pur-</sup>  
 verò venter Germanos sæpiùs iugulet, ob <sup>gandum.</sup>  
 sentinam ibi latitantem, in principio le-  
 nitiua pharmaca & benigna non respui-  
 mus. Secundum illud D. Senis, si ignis  
 corripit, veteri stercore nō subeunte &c.  
 vbi clysteribus aut pharmaco iubet pur-  
 gare communem in intestinis materiã,  
 quæ non indicat selectiuè purgantia, quo-  
 rum exhibitionem, si videtur necessaria,  
 demum quarta die esse vult. Vt ibidem  
 videre est. Remoras igitur, veteris ster-  
 coris, vt D. Senis vtat verbis, ideò lenien-  
 tibus remouendas iudico; quia hæc inu-  
 tilia in primis viis hærentia impediunt etiã  
 benè dotata alexipharmaca ac medica-  
 menta, ne quid probè agant; & in transi-  
 tu halitu putrido inquinant, & caloris  
 naturalis vim, ne in actum eos euocet,  
 labascere faciunt. Est autem uobis Ger-  
 E 4 . manis



manis voracitas quasi cōnata, aut ad-  
 facta, quā nutrices implātant infantib. in-  
 farcientes eos ad vomitum vsq; ; ab incu-  
 nabilis itaq; laxæ ac dilatatæ ventriculi  
 membranæ & intestinorum, vacuæ esse  
 nolunt; calor naturalis ab externo frigo-  
 re, vt pote nobis longiore aliis nationib⁹,  
 concentratus efficit ventres calidiores,  
 qui plus cibi consumunt & adpetunt.  
 Qui etsi corpori alendo quidem destina-  
 tus, multis tamen excrementis abundat,  
 quæ à calore secreta, in cloāca nostra (pax  
 sit phrasi) circa mesereum hærent & ab  
 ipso ventris calore, ac exugentibus vasis  
 proximis, exiecantur, quotidie itaque  
 congesta, nec ex toto vacuata induran-  
 tur, & ab alluente incrustantur ac augen-  
 tur, aucta pariunt morbos. Quæ mihi  
 videtur causā cur vëter etiā non gulosos  
 & bibones Germanos sæpi⁹ tollat. Ad sue-  
 ta nobis lenientia sunt, Cassia. quā ob aci-  
 ditatem Platterus laudat in Causo: nos  
 verò, quia facilè in flatus abit, & ventricu-  
 lum distendit, rarò eā vtimur. Sic aloë aut  
 hiera picra, non est in vsu, ob calorem,  
 cum purgantia febris naturæ magis de-  
 beant esse conuenientia. Itaque nos so-  
 lemus, Mel, aut Syrupum laxatinum ro-  
 sarum,

*Lenientia*



farum, cum Syrupò de Rhabarbaro exhibere: item pruna laxatiua, aut brodium cybebarum laxatiuum, aut passularum. Addentes quamuis rarissimè tripheram, persicam. Placent magis clysteres, eos- *clyster* que infundimus sæpiùs (tertio quoq; die lib. adfectionū adplicare iubet Hippocra- *adplicare* tes) addētes frigida potētia talia, nō actu. Insolens olim eorum vsus apud nos erat, nunc familiaris & frequens. Quū in debili etiā corpore ex hæmorrhagia aut phlebotomia, tertio quouis die exhiberi pos- *4. Acut.* sit, non saltim vt euacuet, sed etiam vt alteret, vnde refrigerantia suadet D. Senex, *Internorū affect.* donec in tuto sit æger. Rariùs itaq; in hoc morbo inter initia medicamentis expurgantibus vtimur: & in declinatione cum præmeditatione docti, 2. aph. 24. Sed de purgatione occasio dicendi erit Scholio ad casum decimum huius decadis.

Venam aperimus rariùs, moniti illo *Phleboto-* Hippocratis, ab eo qui curat nullū ma- *ma.* lum inferatur, sat est, quod morbus facit. Ea enim proh dolor Medicorum est conditio, vt non nisi summa necessitate urgente vocentur, vt animam iam iam efflādam tardent, quare calamitosis Symptomatibus ægri pessundati, vires habent de- *E s* biles,



biles, quibus si sanguis subtrahitur, morbus fit superior, quo vita fugatur, 4. Acutorum. Cum igitur iis, qui hoc tempore venam secarunt malè cesserit, plurimi ob id abominant. Noui enim quosdam, 1610. patritios, qui annuà phlebotomià, quam sibi sani visi admiserunt consueti, incidisse in febrem hanc maculosam & periiisse. 1623. Nec hoc anno cum in familiam quandam grassaretur, præseruationis loco fuit, quin poti⁹ occasionē morbo dedit, ut eolongior etiam esset, quia vires fractæ sunt venæ sectione. An itaq; venæ sectio tam necessaria sit, ut quidam sentiunt, quæri posset? Phlebotomia est medicum instrumentum, quod à causa morbi per se indicatur, à morbo ipso ex accidenti. Considerata itaq; materia morbi, Ichorosa erit sanguinis substantia primariò verò & successiuè non tam tenuior sanguis inflammatur, sed nonnunquam & crassior pars, atq; ipsa sanguinis massa. Hæret hæc materia modò in vasis maioribus, & maxime arteriis quarum sanguis tenuis est; & modò in illis infectio incipit, vnde abscedit illa ad cutem, ad glandulas & ad viscera etiam: modò in venis portæ fit initium. Huius igitur malignæ materiæ in vasis

*In nosocomio obseruans, ut cum quibusdam ob aliam causam secutam venam: illa à proxima contagione hauserint.*



vasis maioribus hærentis subtractio phlebotomiâ est facienda, quam tamen nostrates idè vitant, si in augmento vocantur. Vires prostratæ sunt, Bacchus & Apitius non fuerunt morbi obfetrices, sed anxietas & sollicitudo pepererunt. Extrema illa sunt hæc nostra tempora. in quibus anxij de victu & sustentatione, dies noctesq; consumimus, cum, diligentia & improbo labore ne ea quidem acquiramus, quæ ad tenellum corpus nostrum, aut familiam alendam sufficiunt. Omnia enim magni veniunt, quibus alimur, & nostra levia habentur. Præterea belli æstus, proximi calamitas, pecuniæ bonæ raritas, consternationem, pauorem, timorem iniicit singulis bonis patribus familias. Quæcum à Medicis perpenduntur, nō mirum illos fastidire venæ sectionem. Cum his prosternantur vires, spiritus consumantur, laudabiles infecti sint. Siue igitur gula, siue vitiosus cibus, siue paucum alimentum, siue moeror & anxietas, seu contagiū vitiumq; æris, morbum hunc aut parturierit, aut ei occasionem dederit, omnibus his inest vis prosternendi virtutem vitalem, aut corpus attenuandi, aut cacochymia generandi,

quæ



quæ omnia prohibent venæ sectionem, utpote noxiam. Quare detrahimus iis sanguinem, quibus à principio vocati adstamus, (hoc autem velox est) & æger plethoricus, vel quem metus & timor, vinum metacum, cibi ab Apitio conditi aptum ad contagium suscipiendum disposuerunt. Pauperibus at, quibus fames pro pane, cacochymia pro sanguine, fœtor in deiectione, deiectio frequens, corpus attenuatum, sanguinem detrahere magnè est dementiæ. Et tales Nosocomij nostri curæ subiecti sunt. Hirudines cum fructu in statu adplicavi. Cucurbitulis proficuis usus sum in augmento, quum è thorace euacuent, nec vires prosternant, & fluxilem humorem, iam ad cutim per se motum, euacuent. At in hac actione præcipuè respicienda est Virtus vitalis, quæ & prohibet & admittit, prout viget, aut labascit, venæ sectionem. Thesaurus enim sanguis est vitæ, frænans malignos & acres humores, quo ablato vires stratae in hostem assurgere nequeunt, itaq; morbus superior fugat vitam. Secabitur verò vena vel brachii, vel manus, vel pedis, prout morbus, qui tamen venæ sectionem non indicat, quatenus magnus est, ut somniant,

*Vbi admittenda.*

superior fugat vitam. Secabitur verò vena vel brachii, vel manus, vel pedis, prout morbus, qui tamen venæ sectionem non indicat, quatenus magnus est, ut somniant,



MEDICIN. DE CASI. 77

iniant, sed quatenus à causa aliqua fouen-  
te exacerbatur, augeturue, vt est sanguis  
fluens, aut influxus putridus ac accensus,  
ebulliens ac motus, aut causa antecedens,  
id indicant. Quæ de missione sanguini-  
nis.

Sudorem prouocamus, vt casus quar- *Sudoris*  
ti Scholio iam dictum, quia ichorosa sub- *prouoca-*  
stantia putredine quadam in malignitatē *110.*  
degenerata est, febremq; hanc accende-  
rit; ideò obuiamus alexipharmacis & ta-  
libus, quæ cordi, quod à malignitate, quæ  
inhæret substantiæ tenui, singulis momē-  
tis fatigatur & eius spiritus accendit, ac  
humiditate opprimit refrigerium ro-  
burq; addunt, quæq; hostem propulsant.  
Qualia sunt Syrupi, scordii simplex &  
compositus, è succo Limonum, Acetos.  
citri è semperuiuo compositus, acetosus  
simplex, de Nymphaea simplex, & com-  
positus, è scorzonera. Et simplicia anti-  
dota, vt Terra sigilata Germanica & Lē-  
nia, Bolus armena, Lapis bezoar orienta-  
lis & occidentalis, Smaragdus præpa-  
ratus, Lapidēs pretiosi omnes, Cornu  
Cervi, monocerotis (ni modò in fabulis  
maior eius & vtilior, ac pharmacopœo-  
rum oculis vsus sit, quàm in Medicina:)  
species



species compositæ cordiales, sunt species  
 Liberantis, Pulvis ruber pannonicus, huic  
 morbo peculiariter dedicatus, species  
 cordiales Alex: Cordiales temperatæ, de  
 hyacintho, de gemmis frigidis, & si peti-  
 culæ sunt immorigeræ aut rebelles, ad-  
 dimus Diascordium. Magnas verò illas  
 Antidotos Theriaca & Mithradatium,  
 quum in æstate, puerili ætate, principio  
 quartanæ, prohibeantur, ob calorem  
 omittimus, tutiorib fidentes. Coniun-  
 gimus igitur species & simplicia alexica-  
 ca syrupis, & dissoluimus aquis sequen-  
 tibus, Still. cardui benedicti, scordii, Pe-  
 tasitidis, Bardanæ compositæ Stapidianæ  
 primæ, Theriacalis; has tamen duas po-  
 stiores monitus propria experientia,  
 qui in rebellibus petechiis iis vsus sum à  
 Medicis præscriptis; non præscriberem,  
 sensi siquidem ab eis ardorem quendam  
 interiùs; quare non ineptè Crato eas vi-  
 tuperat. 3. Consil. 16. Et his, vt superius  
 schol. 4. fusiùs dictum, non saltim ad ho-  
 stem propulsandum damus, dum ex an-  
 xietate cordis, dispnoeaq; intus hostis  
 arcem oppugnans vitæ, colligitur, & ex  
 pruritu in dorso & artubus peticularum,  
 exitus suspicatur; sed etiam vt ipsa mali-  
 gnitas



gnitas emendetur, vincatur, corroboretur, muniatur, Spiritus eius firmentur, & à putrida humiditate vindicentur. Et licet sciamus maculas & abscessulos hos rubros, non esse criticos, tamen à nobilioribus & intimis, ad extimas & ignobiliores, ferri malignum, tutius esse pensamus. Erysypelas siquidem, bubo pestilens, anthraxuè non sunt expulsio critica, attamen illorum motus ad extra & procuratur, & expetitur etiam in principio morbi, cum magno & proficuo emolumento. Itaque hæc damus quæ vi alexicaca & propellente vnà sudores mouendo hostem extrudunt, siue cum florecentibus maculis, siue sine illis; ac vi quadam ingenita viscera nobilissima interna muniunt. Sudor autem & mador etsi non primariò indicantur, tamè quia in tenui Ichore malignitas hæret, sine eis hostis vix prodit seu commaculet, siue non. Vitentur ergò omnia quæ hos impediunt, aut reperiunt, vt frigus externum siue aëris, seu nouorum linteorum, seu mutationis loci letiuè.

Pugnantes itaq; cum hoste hoc, cum adgredimur his machinis, non saltim in  
 statu,



*Quando  
alexiphar-  
maca dā-  
da.*

statu, aut augmento, sed statim post pri-  
marū viarū deterſionē. Nā citò dare ale-  
xipharmaca, eſt citò oppugnare maligni-  
tatē, Cor præſto munire, & cōtra hoſtem  
validum reddere; nec ſemel tantū exhibe-  
mus ea, at quotidie, donec in tuto æger  
eſt. Ne ſubdolus hoſtis ſimulans abitum,  
in alto deliteſcat, & viribus auctis, tanquā  
per cuniculos in aprium veniat, virtu-  
tem vincat & vitam perimat. Damus  
verò rarò ſimpliciter, ſed ob febrilem  
ardorem, adlociamus refrigerantibus,  
cuius exemplum vnum aut alterum non  
pigebit hīc legi. Et primum Noſo-  
comii noſtri Medicamenta, à Magno  
& venerando ſeni D. Guettmano præ-  
ſcripta dabo: vſus iſ eſt hac mixtura.  
Syrupi è ſemperuiuo compoſiti L. j. p.  
med: de Fragiſ ꝑij. de ſcordio, de ſuc-  
co acetosæ ana ꝑiv. ſtillat. ſemperuiui  
compoſiti Menſuras duas Auguſtanas,  
Acetosæ, Fragorum, ana Menſuram ſe-  
mis, miſce. Exhibuit manè vncias  
quinque vel ſex, cum drachma vna  
Anodini mineraliſ ſeu ſaliſ prunellæ  
Veſperi ſine ſale. At hiſ temporibus  
in quibus elemoſyna maximis expen-  
ſiſ aliàs grauatur, exhibeo & feli-  
citer,



*MEDICIN. DECAS I.* 81

iter, ℥iij. aquæ huius. ℞. Stillatitiæ Bar-  
 anæ compositæ, ℥viiij. Stillat. semper-  
 ui compositi, Mensuram vnam, Flo-  
 rum papav. errat ℥viiij, misce, cui manẽ  
 addo salis prunellæ ʒß. vesperi simplici-  
 ter exhibeo. Et his propulsio fit, pe-  
 techiarũ cor refrigeratur, & ardor febris  
 temperatur: continuatur per triduum.  
 hæc potio, deinde pro vt symptomata  
 sunt, exhibentur mixturæ hæ. ℞. Syru-  
 i de semperuiuo composito ℥js. Fl. pa-  
 pav. errat. Nympheæ. Acetosi simpl.  
 ℥j. scordij compos. ʒxij. Aq. stil. aceto-  
 se, Nympheæ Semperuiui cõpos. Scor-  
 dij ā ℥j. spir. vitrioli gut. 6. misce. Idem  
 Ruettmannus extra hanc domum im-  
 minentibus peticulis exhibuit hanc po-  
 tionem. ℞. Diascordij drachmam vnam,  
 pecierum cordialium temperatarum,  
 e Gemmis frigidis ā Scrupulum vnum,  
 Syrupi de succo acetosellæ, acetositatis  
 tri, ana vnciam semis, stillat. car-  
 ui benedicti, Scabiosæ, Scordii ana  
 drachmas septem, misce. Alterandi  
 causã & malignitati resistendi. ℞. Syrupi  
 e semperuiuo compositi, Scordij Mer-  
 curialis ana Vncias tres, de succo aceto-  
 sella,

F

sella,



Sella, Rob ribes ana Vncias duas semis  
 misce: dabat hunc syrupum vesperi ac  
 tria cochlearia, manè potionem. Solen  
 nstrates hunc vel similem cordialem  
 potionem absentibus petechiis præscri  
 bere. *℞*. Syrupi de Scordio compos: de  
 succo Limonum ana Vnciam semis, spe  
 cierum de gemmis frigidis, Scrupulo  
 duos, terræ sigillatæ veræ Scrupulum  
 vnum semis, stillat. Acetosæ, semperuiui  
 compositi scordii, ana vnciam semis, A  
 ceti de Rubo Idæo drachmam vnam, mis  
 ce. Vel sic. *℞*. Spec. de hyacintho, d  
 Gemmis frigidis ana drachmam semis  
 syrupi de succo Limonum, de scordio  
 simplicis, ana vnciam semis, Aquæ still  
 latitiæ scordii Acetosæ, Semperuiui com  
 positi, ana quantum sufficit. Fiat potio  
 Quod si petechiæ adsunt, talis exhibetur  
*℞*. Dialcordii Fracastorii scrupulos qua  
 tuor, Pulueris rubri Pannonici, aut eius  
 loco specierum liberantis, scrupulo  
 duos, specierum de Gemmis frigidis scrup  
 ulum vnum, Syrupi de scordio compos  
 siti, de Limonibus ana vnciam semis  
 aceti de sambuco drachmam vnam, aqu  
 stillatitiæ Semperuiui compositi Scordii  
 Card



*MEDICIN. DE CAS I.* 83

Cardui benedicti, ana q. 5. Fiat potio.  
Quibus quidam Salis absinthii, aut angelicæ addiderunt. In ditioribus Smaragdi præparati gr. vij cum lapidis bezoartici orientalis granis nouem cum syrupo de limonibus & Scordij simplici ana vncia semis, & aquæ acetosæ vel similis, exhibita fuerunt, maximè viribus debilioribus. In me ipso multum emolumenti in status tamen principio sensi ex lapidis bezoartici exhibitione, in principio rarò, nisi ditissimis dedimus. Emulsiones ad expellendum familiares hæ fuerunt in Nosocomio. R. Seminis napi, & citri ana drachmam vnam & semis, cum aqua cardui benedicti Vnciis tribus semis, fiat Emulsio, cui addebat Syrupi è corticibus citri, è scordio, è succo acetosæ, ana drachmas sex, misce, hanc auxi Vncia semis seminum melonum, & stillat. Semperuiui, Fl. papaveratici, Syrupo de semperuiuo comp. ana q. volo. Plura apud Mindererum videri possunt. Febrem eiusq; ardorem cum his non extirpari ex toto sciamus, exhibemus ea quæ cordi refrigerium, vitæ auxilium, & putredini resistendo vim adferunt. Vt sunt Syrupus, de semper-

F 2

uiuo



uiuo compositus, de succo acetosellæ,  
acetosæ, Nymphææ simplex & compo-  
situs, de floribus papaueris erratici, de  
semine portulacæ; quibus iunguntur  
cordiales, Syrupus de succo Limonum,  
de acetositate citri, acetosus simplex, de  
rubo Idæo, de Fragis, de floribus tuni-  
cæ, de succo violarum: & syrapi alexica-  
ci, vt de Corticibus Citri, de succo scor-  
dii simplex & Mercurialis seu Composi-  
tus, de Carduo benedicto, qui cū similib⁹  
aquis diluuntur, additis acidis, vt Rob  
aut Vinum Ribium, Vinum Granato-  
rum &c. Solent verò nostrates hæc ita  
permiscere, & diuersis à diaphoretico-  
rum vsu horis exhibere. Exemplum.  
Vnum & alterum ad suctum assignabo.  
℞. Vini ribium ℥iiss Vini granatorum a-  
cidorum Vnciam vnam & semis, Syrupi  
de succo Limonum, vnciam vnam, Sy-  
rupi de scordio compositi, Florum pa-  
paueris erratici, ana Vnciam vnam se-  
mis, de semperuiuo compositi, Vncias  
duas semis, Aquarum stillatitiarum Sem-  
peruiui compositi, Vncias tres, Florum  
papaueris erratici, Nymphææ, Ace-  
tosæ, ana Vnciam vnam semis, Misce,  
Quibus



MEDICIN. DECAS I. 85

Quibus nonnulli Salis prunellæ scrupulos quatuor addunt. Aliud hoc est. Syrupi de semperuino compositi, Vncias duas, de Fragis, de rubo Ideo, ana drachmas sex, de acetosellæ succo, de succo Limonum, ana Vnciam vnam, Vini granatorum, Vnciam vnam semis, Viniribium, Vncias duas stillatitii, semperuini compositi, Acetosæ, endiuix, Taraxaci, scordii ana Vnciam vnam, spiritus Vitrioli quantum satis pro acore grato. Vtimur his mixturis ter, quateruè in die ac nocte, in illis quibus febris hæc cutim non commaculat; addentes nonnunquam specierum diamargaritar. frigidar: aut de Gemmis frigidarum, scrupulum vnum dosi, quæ est Vnciæ duæ, tresuè, Salis prunellæ vsus, in do- *Sal prunelle.* no elemosinario ægrorum, multus & frequens est, in aquis supra annotatis, ubi & sudorem prolicit, calorem mittit, prunam extinguit, Corpus humanectat, & frequentiori vsu aluum soluit, vrinas optimè mouet. Plura qui de sale hoc desiderat, legat Fioro- *Potus.* antem, Quercetarum & alios. In Potu decoctum Cerui est, malentes

F 3

sequi



4. cōfil. 21. sequi Cratonē, qui Cardiacum cum Pal-  
 2. cōfil. 27. mario dixit, & putredini resistens, ac  
 diaphoreticum & diureticum, quàm  
 Oberndorferum hæc ridentem. Gna-  
 ri cornu cerui spiritus vitales non re-  
 parari, nec sua fabulosa substantia  
 nec vi siccante, quam decocto dat  
 sed hac vi coërceri spiritus vitales va-  
 gantes: nec vllam qualitatem saporis  
 odorisue dari ab eo aquæ, cum ipsum  
 eis destituatur. Verùm eo nomine  
 decoqui, vt aqua hæc siccitatis parti-  
 ceps & vi resistendi malignitati, ac re-  
 frigerandi & figendi spiritus, morbo-  
 eiusq; causis omninò resistat, putre-  
 dinisq; promotionem impediat. Da-  
 mnus etiam alteratam hanc aquam ve-  
 Spiritu vitrioli, vel Iulebo tali ꝛ. Vin-  
 granatorum acidorum Vncias tres, Vin-  
 ribium Vncias duas, Syrupi granatorum  
 dulcium, Limonum, ana vnciam v-  
 nam semis, misce. Quidam addunt  
 Iulebum rosatum. Vires refocillamus  
 deniq; Confectione, Alkermes, Me-  
 suæi, & Nostradami, Margaritis præpa-  
 ratis, & resolutis, Corallis præparatis  
 Smaragdo præparato, Lapide bezoar

*Viriam  
 refectio.*

off



esse de corde cerui, speciebus cordiali-  
bus, modò in potu cum syrupis cordia-  
libus superius citatis aqua dilutis; modò  
cum consuetuis cordialibus; modò  
in aquis solis cordialibus, aut cum bro-  
lio carnis, quantum mucro cultri capit  
ex pulueribus. Tussi Tab. diatraga-  
canthi, dia Ireos, Syrvum de liquiritia,  
de Granatis dulcibus &c. opponimus.  
Quæ dysenterix, diarrheæ, pleuritidi,  
Anginæ adplicantur peculiarem requi-  
runt codicem, & horum vsus & adplica-  
tio librum. Hisce igitur acquiesce,  
Scholii limites transgressus sum, Li-  
brum scribere, non pla-  
cuit.








## CASVS SEPTIMVS.

*MICTIO SANGVINIS*  
*in variolis lethalis.*

**C**Um anno MDCXIX. Augustæ  
 grassarentur pustulæ illæ, quas va-  
 riolas quidam dicunt, malignæ; fi-  
 lius cuiusdam mei ad finis ijsdem adflige-  
 batur, cum Synocha, accedente Comate;  
 vocatus malignitatem magnam ex pulsu,  
 pustularumq; colore plumbeo, item ex  
 stigmatibus maculosis, circa pustulas quæ  
 erant, fuscis tandemq; nigris collegi, &  
 tertio die mortem prædixi: quarti initio  
 sanguinem minxit, inquietus fuit, apho-  
 nos à tertiæ diei principio, ad horam ex-  
 pirationis, quæ fuit duodecima à san-  
 guinis mictione; morbi verò die  
 quarto; Natus annos septem  
 Spei bonæ indo-  
 lis.

CASVS





CASVS OCTAVVS.

EXCRETIONES SAN-  
*guinis αἵματος, & καλὸν in exanthe-  
matibus lethales.*

**C**Um anno MDCXXII. variolæ grassarentur, primo Augusti vocatus fui ad nobilis cuiusdam Senatoris nostratis filium quindecim circiter annorum, sexta die decumbentem ex variolis, quæ pustulæ eleuatæ non fuere, sed cinctæ hinc inde stygmatibus petechialibus, puniceis pluribus, cœruleis, In prima visitatione vrina ostensa fuit copiosa, sanguine per totum commista; deinde secessus, qui fuit sanguis syncerus; tertio sanguinis spumosi reiectio; quarto vidi & sanguine stillare nares, & gingivas eo cruentari: pulsus fuit interceptus, ab alexipharmaco habuit deterius, lipothomia, dispnoea, pectoris angustia, virium prostratio maxima, tandem eodem die, post epilepticos aliquos insultus, mors.

F s

SCHO-




90 OBSERVATIONVM  
SCHOLIION.

**M**Alignitatis soboles & mortis prodromi hæc cruēta calamitosa symptoma fuere; feruoris & infectionis sanguinis ichorosi foetus. Mirum itaq; non est si id vnde resectio expectatur, toxicum est, vires insurgentes in hostem delassatæ, pro vitio vitam eiiciunt & sanguinem, qui ipsi pabulum & spiritum præbere debet, cum veneno quod vehit exturbent. Mobilis enim & agitatus in vasis sanguis quodam orgasmo expulsoia petit loca, renes, alvum, nares, palatum, natura nimis fatigata discernere amicum ab inimico nesciens, ambos perdit, vitamq; cum spiritu vnâ cum hoste eiicit. Puerorum quidem sanguis mitis est, pituitosusq; qui pro alimonia absumitur, & ad incrementum seruit multum; vnde ipsis Orgasmos rarior est in sanguine, acutiq; morbi vt pleurises insolentiores. At duo hæc exempla furentem sanguinis motum aptè depingunt, & vt in innocenti quasi ætate etiam nocentia vigeant & grassentur in corpus mala edocent. Videantur similia apud Platterum Tract. 3. c. 10. vbi scribit: puellulam in febre pestilentiali  
totas



totas matulas implèuisse paulò ante obitum. Wittichium lib. de Urinis c. 28. Forrestum, qui ex Gartialopio citat, & literas Henrici à Bra.



CASVS NONVS.

DEIECTIO ET MICTIO

*cruenta in Variolis efflorescentibus lethalis.*

**P**Vella quædam duodecim annorum, cum in eis ædibus variolæ grassarentur, incidit in dolores dorsi & abdominis cum lassitudine totius, febreq; synocha, dolore capitis, altera die deiectiones paululum crebriores, maculæ instar variolarum efflorescentium: tertia, vocatus ostensum fuit excrementum sanguineum, mictio permixta deiectioni; statim cordialibus alexipharmacis exhibitis, & spec. liberantis scrupulum vnum semis, corallorum rubrorum præparat. Scrupulum semis, Elect. Diascordij Fracastorii, scrupulum vnum semis, syrupi de limonibus drachmas tres, aquæ cardui benedicti, tormentillæ an. q. 5. fiat potio; pro-



promouere virus ad cutim & orgasmum sanguinis temperare volui. Pulverem etiam hunc stegnoticum, cordialem, alexipharmacum sæpius in potu & jure carnis jussi dare, quantum cultri capit mucro.

℞. Corallorum rubrorum præparatorū, scrupulum vnum, Corneoli præparati, scrupulum semis, Cornu cerui vsti, scrupulum vnum, nucis myristicæ, scrupulum semis, Margaritæ præparatæ, scrupulum semis, Scorzonera Germanicæ, scrupulum semis, misce, fiat pulvisculus.

Ægra admisit omnia ægrè. Quarta eadem repetita sunt, at peius habuit; prodicere enim per totum corpus maculæ puniceæ, plumbeæ, cœruleæ, nec in pustulas surrexere: quinta die totum corpus his maculis variegatum, eadem cruenta exeretio, & copiosa, qua etiam die obdormiuit placidè. Dispositionem habuit antea ad hecticam, secessus etiam sanæ fuerunt foetidi, caput humidissimum, fluida scabiè sæpius infestatum. Actum anno 1622. 22. Septembris.

## S C H O L I O N.

*Dolor dorsi  
Variolarū  
primariū*

**D**olere dorsum & abdomen in variolis incipientibus notum, vnde magni



ni nominis medicus nostras ex dolore, *signum,*  
 orsi & oculis humidis prædixit. synocha *Fracast. l.*  
 ræfente, imminentes variolas. Et sanè *de contag.*  
 si morbus ubi dolor; fomes variola- *m. 1. c. 2.*  
 um in abdomine & dorso latitabit. Re- *Mercur. de*  
 it enim per dorsum vena & arteria ma- *morb. puer*  
 na, in quibus sanguis ebulliens malignus *Forest. obs.*  
 cres vapores ad nervos & membranas *lib. 6. sch.*  
 icinas ablegat, qui lancinando eas, dolo- *44 Pa-*  
 es hos causant. Ad quos si anxietas & æ- *schafius.*  
 us accedit maiorem malignitatem de- *D. Lidel.*  
 otat teste Hippocrate in Coacis N. 322. *3. Feb. c. 8.*  
 c 323. Natura verò his doloribus fati- *Omni- b.*  
 ata, cum ad cutim pellere noxium inua- *nus, Cek-*  
 da, renibus & vtero in puellis maximè *kus. Ron-*  
 btrudit, qui à sanguine maligno, ferui- *dol.*  
 o acri stimulantur, ad expellendum ex-  
 tantur. Et fortè hæc est causa, quod  
 Vierus in febre maligna dorsi dolores  
 thales & mortis signum dixit, cum hos  
 mulieribus menstrua subsequantur.  
 difficiles saltim dixit Hippocrates illos  
 orbos, qui initium à dorsi dolore ha-  
 ent. 309. Coac. Platterus citato sæpiùs  
 loco sanguinis mictum, loco menstru-  
 um observavit. Quod & nos in puellis  
 quibus ætas menstrua negavit, observa-  
 mus, ut cruentas emiserint vrinas. Ab-  
 domi-



*Doloris ab-  
dominis  
causa.*

dominis autem dolor alia de causa ori-  
tur.

*Siccamal-  
lū & plu-  
rimum ha-  
bere Mer-  
curialis,  
Lidelius.  
Videntur  
D. Lideli-  
us l. c. &  
Platt. Tr.  
2. p. 18.*

Ætas vorax, patrona cacochymicæ v-  
bertatis in abdomine, quæ à feruore ignis  
maligni agitata ebullit, nec ob aluū siccā  
egredi valens, distendit intestina, lancinat  
ea, vellicat, rodit, pro vt humoris putref-  
centis est conditio: quod obseruare licet,  
dum natura superato maligno in venis, &  
ad cutim propulso, saburrā hanc adgre-  
ditur, quæ fœda, putrida, malè olens, eii-  
citur. Dicemus igitur hos dolores in inte-  
stinis fieri? nam docente Lidelio, eæ læ-  
duntur partes quarum actiones læsæ sunt  
adstipulante Galeno. Sequuntur autem  
hæc tormina abdominis sæpiùs diarrhæa  
aut dysenteria (vt & in nostra ægra) qua  
re prudens Medicus hos dolores dum vi-  
det, caueat ea quæ fortem alvi fluxū cau-  
sant. Nam ab eo qui curat nullum malum  
inferri debet, satis enim sunt quæ à mor-  
bo adsunt, verū vt bonum aliquid præ-  
stet pro viribus curandum. Hipp. lib. de  
Adfect. Dedecus porrò est fateri morbum  
hunc vt plurimum apud nos regi à mulie-  
ribus, Medicosq; non nisi imminente ali-  
quo calamitoso symptomate vocari: quā-  
vis prudentiores tertia, aut quarta vocē

*Cura Va-  
riolarum  
Augusta.*

Q



Qui Alvum, vocati, adstrictam, balano,  
 clymate, Brodio laxativo cybebarū, aut  
 syrupo rosato in decenti quanto laxant:  
 subiiciendo medicamentum propulso- *Medica-*  
 dinis humidum siccatur, occultaq; maligni- *mēta pro-*  
 tatem pellit; qualia inter simplicia, Le- *pulsoria.*  
 mnia terra & Silesiæ argilla, bolus arme-  
 na, Lapis bezoar. Inter composita; Pulvis  
 ruber Pannonicus, sic dictus, quia Vienē-  
 sis chirurgus eū Generoso Antonio Fug-  
 gero communicavit, quem excellentissi-  
 mus Christophorus Heüberger Medicus  
 olim Augustanus correxit, & Dispensa-  
 torio nostro inseruit duplicē, vtitur tamen  
 prior est, cum posterior camphoram  
 habeat, cuius vsus in dolore capitis nullus  
 esse debet, monitore Cratone 2. Cōsil. 18.  
 Ruber est à bolo; munit Cor à malignis  
 vaporibus, arcēs ac oppugnans illos, pel-  
 lendo ad cutim. Tutissimum sanè medica-  
 mentum, cuius ætati, sexui aptum: fami-  
 liarissimum nostratibus, qui cum pro pa-  
 nacæa in malignis synochis volunt. Itaq;  
 doctis, indoctis pariter sacra quasi an-cho-  
 ra, ad quam mulieres, ac inter illas infan-  
 rium mastigiæ in omni calore infantium  
 seu sit à dentitione, seu catharro, aut qua-  
 vis



vis ex causa, quin & in suspitione alicuius contagiosæ febris, aptè seu ineptè confugiunt: earum linguæ huius pulvisculi nomine tumidæ, gula turgida, pulmones inflati sunt; quamvis nunc Lapide bezoar magis turgeant. Næcias harum non moramur, scim⁹ cardiacas, alexypharmacas, putredini resistentes facultates eius, ob quas à Scrupulo semis, ad drachmam vnā pro ætatis modo & mali vigore exhibemus, modo cū aqua conueniente, aut cū Syrupo Scordii simplici aut composito, Syrupo de Limonibus, vel acetositis citri, dissolutis cum aqua cerasorum, Cardui benedicti, Acetosæ, Scordii, Tiliæ, Pectasitis, pro intentione Medici & indignatione judicantis. Suffraganei huius pulveris sunt sæpè Species Liberantis; quarū descriptio parum differt à pulveris Ditioribus, species de hyacintho, aut de gemis frigidis, si calor synochæ intensior, cum Syrupis & aquis miscem⁹: & vt exigua dosis avidior ac gravior sit infantibus, Lapidem bezoar addimus. Plurimos novi qui in his malis, vt & in febribus malignis parum, aut nihil huic lapidi tribuant, at hos experientia, & autoritas Gartia confundunt. Indis exanthematibus laborantibus qui

*Lapis bezoar.*



qui scribit exhiberi. Licuit mihi id obser-  
uare Anno M D C V I. cum variolæ &  
morbilli maligniores grassarentur, & quæ-  
dam puellula morbillis variegata aëri ma-  
tutino se exponeret, regressi ad cor lipo-  
thimiam & anxiosum spiritum causerunt,  
præsentem itaq; Lapidem bezoar ad gra-  
na quinq; in brodio carnis, & quidem ob  
disputationem quæ mihi tum cum Min-  
derero erat, qui omnem effectû in his fe-  
bribus Lapidis adscriberet socijs medica-  
mentis exhibui, post horam egressi sunt,  
rubentes cum virium alleviatione insigni.  
Præstantissimum hoc alexipharmacum,  
nobile cardiacum, in quavis malignitate  
Epidemica locum habet, Hercule Saxo-  
nia licet reclamante. Credimus nos Augu-  
stani multiplici experientia, & autoritati-  
bus Gartia, Monardis, Manlii, ut est in E-  
pist. Crat. lib. 5. Epist. 23. Mercati, Lacunæ,  
Amati,

Displicet tamen quosdam hoc lapide  
impudenter an imprudenter abuti, ut in  
quovis periculoso adfectu, & in ipso quasi  
agone exhibeant, ac non liceret ditiorib;  
nori sine sumptu. Potus est decoctum  
Cornu Cervi; rarissimè lentium, nescien-  
tes aliam vim aut energiã ipsarum in hoc

G

morbo,



morbo, quàm eam, quæ à phantastica si-  
gnatura petitur externa: interna autem  
eius anatomia ex sequentibus versibus  
colligi potest,

*CastorD.* Lens oculis nocua est, stomachoq; adstringit  
*rante in* & inflat;

*crefforo* Nō benè concoquitur, somnia terra facit.

*della sani-* Alvus ab igne levi lentis siccata tumescit,

*ta.* Hordea si reddant, dic Medice inōcuam.

*Sideatur* Illa melancholicos (neruis inimica, ocellis,

*A. Lusit.* Nec satis est) morbos, somnia dura mouet.

*Cent. 3 c.* Scilicet extollat pelusia munera Nulus,

*18. in schol.* & in Diosc. Dulcia si addideris toxica dira facis.

*lib. 1. c. 101.*

*Sympto-*  
*matum*  
*correctio.*

Quomodo igitur cum caricis, aut traga-  
cantho coctæ proderint, cum inflent, in-  
crassent, & alvum adstringant, quæ hic  
morbus non expetit. Valeant igitur cum  
suis lentibus Arabes, nos Antitoxicum  
cornu Cervi in potu damus. Exhibentur  
etiam inter propulsoria, emulsiones ex se-  
minibus Napi, citri, cardui benedicti, ace-  
tosæ, cum aquis alexipharmacis febris fu-  
gis factæ, & tabulis manus Christi dulco-  
ratæ. Fauces muniuntur mucilagine se-  
minis cotoneorum, mixta cum Syrupo &  
succo florum violarum, aut liquiritiæ: In-  
tussi oleum amygdalarum dulcium re-  
cens cum saccharo cando datur, aut syru-  
pus



*MEDICIN. DECAS I. 99*

pus de borraginis floribus, Iujubinus &c.  
Oculi auro, saphyro terguntur, aut croci  
flauo pinguntur; fortè consuetudini ma-  
gis vt satisfiat, quàm indicationi. Rarissi-  
mè rumpuntur pustulæ, aut vi aperiuntur,  
nisi ipsi ægri fricando id faciant. Si quæ  
symptomata maiora, manus potentiores  
postulant, illis ex arte porriguntur; his  
communiter vtimur, conantes præstare  
aliquid boni pro viribus, sin morbi ma-  
gnitudine æger superetur, culpa nostra vt  
non fiat curantes, vt & nostræ agræ acci-  
dit, cui morbus cum calamitosis sympto-  
matibus incæpit & ad finem præcipitan-  
ter properauit. Nec in tenero hoc corpo-  
re & debili mirum, quod par tali oneri nō  
fuit, sed à morbo victo succubuit, vnde  
potius petechialia stygmata quàm eleua-  
tas pustulas protrusit, & sanguinem per  
secessum perdidit. Petechiales autem ma-  
culas non saltim in hac & superiori ægro  
vnà cum pustulis variolarum videre li-  
cuit, sed & in pluribus aliis quibus virus  
& contagium maius sanguinem infecit.  
Periére verò omnes vno excepto, cui &  
pustulæ & maculæ boni coloris fuerunt,  
& abscessus reliquias mali in pedem ra-  
puit. Quin cum in eadem domo plures  
G 2 vario-



*An san-  
guis quo  
nutritur  
infans pu-  
rus sit.*

variolis laborarent, quosdam solis febri-  
bus synochis malignis sine aut cum ma-  
culis fuisse infestatos: quod & mihi pue-  
ro contigit; qui malui in ea ætate labora-  
re variolis, ideoq; sororis vterinæ infectæ  
variolis, mensæ & lecti socius esse volui;  
at me cautosprehendit, sine pustulis &  
maculis, nullam fortè analogiam in me  
reperiens ad hoc malum. Videant igitur  
accusatores menstrui sanguinis, asserto-  
resq; eius malignitatis, quid analogiæ ha-  
beat sanguis maternus cum hoc morbo.  
Certè & ego ipse in vtero matris eo nutri-  
tus fui, nec hætenus etiam inter tot visi-  
tationes ægrorum gratia diuina tale quid  
passus sum. Digni sanè huius monstrosæ  
opinionis fautores, vt cum Hallensi Aci-  
dobrassicano Medico educati venenato  
sanguine, virus & vitium maledicum e-  
uomant & rursus deglutiant: Iniurijs in-  
matres, & earum sanguinem quo nutriti  
sunt. Aliter enim noster sentit Hippocra-  
tes, lib. de Morb. Mul. 1. Vbi vterum ge-  
stat mulier, tota pallida redditur, quo-  
niam qui in ea est purus sanguis semper  
quotidiè aliquantillum stillat, & ad fœ-  
tum fertur, eiq; in alimentum cedit.

CASVS





CASVS DECIMVS.  
SANGVINIS DEIECTIO  
*in Febre maligna lethali.*

**I**Vuencula annorum quindecim continua laboravit febre non sine malignitate. Morbus mitioribus symptomatibus prodiens, otontalgia, sinistri hypochondrij dolore, lassitudine totius, cum febre non manifesta, malignitatem occultabat, & Medicum cum astantibus ab omni suspitione alicuius mali abducebat. Aperientibus igitur mesenterij, vias splenicis dictis & fomite morbi exacerbato purgantibus, cholagogis, & melanagogis, febris prodiit, vires prosteruens summè, lipothomiam causans, aliaq; calamitosa symptomata: vocatus igitur pro adstante, Medico domestico, deprehendi febrem causum spuriam, cum lipothomijs, leui delirio, diarrhæa, cum sanguinis floridi deiectione, à qua hora duodecima placidè obdormiuit. Prognostico nostro subscribendo satisfaciens. Actum 18. Octobris anno 1621.

G 3

SCHO-



## S C H O L I O N.

INvadt Maligna hæc febris quosdam,  
 Ita subdolè, hostis vt vix agnoscatu-  
 imò sæpius negligatur: donec assumptis  
 viribus tanquam per cuniculos irrepens,  
 prodeat, prosternat ac vim pessundet vi-  
 talem. Patritius quondam nostras fuit,  
 cui defluxio ad malam & dentes erat, his  
 dolor, illi tumor molestus, febris subdola  
 diariam mentiens: at purgato corpore  
 febrilis malignitas petechialis, semota  
 larua, adparuit. Nullæ infectionis tum  
 in vrbe rumor, præter exanthematum  
 puerorum. Et ego horrore maximo, cum  
 calore totius incepti ægrotare noctu cu-  
 bitum me conferens, media nocte ad  
 consobrinam vocatus, sudore prægnans  
 surgo, in conclavi seu cubiculo frigido  
 per horas tres morans, nihil melius ha-  
 hui, manè postquam per aliquot horas  
 dormiuissem, dolorem stomachi insolentem  
 percipio, eo materiam repulsam esse  
 mihi persuadens, maximè cum inuitum  
 Cyathum musti licet generosi hauserim,  
 à quo & nausea & aliqualis dolor statim  
 exorta essent: ideoq; pilulis vsus sum de  
 hiera picra & assaieret mixtis, ante coenā  
 at in-



at ingrauescente per noctem dolore, ma-  
 re vomitorium & deiectionum, simul  
 sumsi, plus deieci, quàm reieci, Periculum  
 euitasse me credens, cum munia Medica  
 sine labore obirem, visitando ægros, as-  
 cendēdo libero spiritu scalas, idq; per tri-  
 duum: constabat iis diebus adpetitus. At  
 quinta die lipothomias leues & sexta die  
 anorexiam cum diarrhæa copiosa & vi-  
 rium magno lapsū, sensi: naturam rha-  
 barbaro in substantia adiuuare volui.  
 Quo die febris se manifestauit maligna,  
 sed ita subdolē, vt ex sola virium iactura  
 illud auguratus fuerim, quamuis foetida  
 copiosa ac crebra deiection (triduo n. pl<sup>9</sup>  
 quàm quadraginta sedes habui) me magis  
 fatigarit: quarta ab vltima inuasionē to-  
 rum corpus pruriebat, vires prostratæ e-  
 rant, petechiæ à leui expulso prodi-  
 bant, rursus delitescētes, fortioribus ad-  
 iuuata Natura protrusit cum sudore mul-  
 to & foetido; delirium leue maximè à  
 somno, Coma non somnolentum. De-  
 cima quarta post multos sudores crisis  
 expuendo venit. Tussis enim fuit princi-  
 pium & finis, quamuis in hoc screatus  
 magis me vexarit: scabies cutim exulce-  
 rauit non humida; vita viuidior rediit.

G 4

Morbus



Morbus certè hic latentia sæpiùs habet  
feminaria, quæ diutiùs circumferuntur,  
& lassitudine, grauitate capitis, aut ca-  
tharrosis symptomatibus saltim adfligūt.

*Cur purgā-  
tia Medici  
Germani  
in omnib⁹  
morbis præ-  
mittunt.*

Medicus itaq; nulla dum infectio in vrbe  
est, haud cogitat de maligna contagione,  
& statim saburram alui, quam Germani  
ab educatione voraces & ob regionis in-  
temperiem calidiores ventres habentes,

*Cur post  
purgationē  
sæpius fe-  
bris mali-  
gna pro-  
deat.*

facilè colligunt; purgantibus pharmacis  
adgreditur, quæ sanguinem aut infectum  
exagitant, aut eum cum spiritibus accen-  
dunt; maximè si illorum qualitas peior  
est, aut inepta exhibitio. Quamuis etiā  
benigna & leniendo mouentia aluum  
pharmaca, sæuiora promouere possint  
symptomata, ideò quia sarcina quæ ro-  
bur naturæ præmebat exonerata est, ita  
vt natura potentior facta vndiq; hostem  
sectetur & assiliat, concoquere, quod co-  
ctionem recipere valet, tentet, aut immo-  
rigerum expellat, vnde petechiæ, macu-  
læ, bubones in inguinibus & axillis &c.  
subsequuntur. Videatur Augenius lib. 3.  
Epist. 2. Hippocrates lib. 3. Epid. 3. ait in  
febre sua Causo, purgationes plurimos  
lædisse, quia fit quædam violenta humo-  
rum corruptorum & malignorum com-

motio:



motio; qui furientes, alvos faciunt turbatas, quibus varia eiiciuntur, quod in me & aliis videre licuit. Quare cauti nos aut clysmate, aut leni & adstringente purgante in principio alvum adperimus, in nostris maximè regionibus, ubi hypochondria magis farta sunt; quæ alexipharmacis corrigi possunt frigidisq; ex classe potiùs vegetabilium quàm alia; ut sunt Carduus benedictus, Scordium, Angelica & quæ similia, non lapide bezoar, quem ineptè quidam suis commiscuit pilulis, multò minùs Theriaca, aut terra sigillata. Vnde Valesius ad 4. Epid 67 ait, deiectiones in ita adfectis, sc. causo multò sæpius vidimus prodesse citatas pharmaco, quàm spontè fluentes. Quia in talibus natura extrorsum nititur, introrsum ergò ire spontè succos, magnæ debilitatis est. Trahi verò pharmaco non item. Quia quod à causa externa fit, non est quod imputetur adfectioni. Expurgare ergò inter initia plurimos horum iuuit, atq; adeò per totum morbum procurare, ne alvus adstricta sit, quia nulla ratione melius præcauetur capiti, à quo omnes ferè huiusmodi periclitantur. Lib. Epid. 7. p. 77. ait observatum fuisse alui

*Quibus  
purgantia  
corrigenda.*



subductiones vtilis fuisse & necessarias in principio, tametsi neque per scammo-  
neam, vt in Acut. 4. neque per taspian vt  
in hoc textu Hippocrates scribit, aut a-  
liud eiusmodi; sed per mitiora medica-  
menta aut acres clysteres purgati fue-  
runt.

Fortia enim medicamenta ob febri-  
lem ardorem habent nullum locum, sed  
de his superius Scholio Casus sexti ab-  
undanter. At vt plurimum alvi turbati  
sunt, statim in principio, ita vt foetida ac  
corrupta diuersimoda sine remissione,  
morbi, sine virium etiam magno lapsu,  
imò multis alvus humida toto morbi  
cursu profuit, vnde negabat sistendam  
alvum fuisse 2. Epid. 3. Sic Menandrum  
putat ideò non riguisse iudicatum, quia  
venter circa principium tenuia reddebat.  
4. Epid. 67. Sed cruenta deiectio in malis  
præcipitibus mala semper iudicatur, Præ-  
not. Coac. aph. 602. & sanguis splendi-  
dus alvo per secessum reiectus, malo est,  
præsertim si dolor aliquis adest. ibid. aph.  
605. item 608. 610. 612. &c. Sanè quæ  
deiectio conferre debet, facilis sit, absque  
dolore, cum morbi alleviatione, sine ja-  
ctura virium, 4. aph. 47. qualis ægræ no-  
stræ




stræ non fuit. Vbi post synceri cruoris excretionem vires manus morbo victori dederunt, signum debilitatis virtutis, & vasis rupti, exesi, aut nimium dilatati. Etsi lienis doloris suspicio, ob hypochondrij sinistri sensum tristem, de visceris alicuius vitio suspensionem excitare posset: tamen cum lienosis dysenteria bona sit 6. aph. 43. & 48. non id arbitror, quin puto eandem huius deiectionis esse causam, quæ superius mictioni adscripta fuit cruentæ: nempe malignitas, quæ in mesenterio & venis portæ ebullire sanguinem fecit, vt in mictione in venæ caua.

Sinceram, atram, cruentam deiectionem in hydropica gibbosa vidi, quæ plumbea adpatens ob suffocationem, tertio die expirauit.



DECAS





## DECAS SECVNDA.

## CASVS PRIMVS.

DEIECTIO CRVENTA  
*salutaris.*

**N**obilis quædam æstate Anni 1621. Laboravit paroxysmis febris cuiusdam erraticæ, cuius typus ad nullum genus febris verè referri potuit, Syrupo aperiente corpus præparatum & pharmaco purgatum, liberam se à febre credidit, cū paroxysmi latitarent & Medico & Medicinis amicum dixit vale. At post septimanam vnam aut alteram, egressit cum leuissimis torminibus copiosum satis sanguinem, grumosum modò simplicem, modò cum stercore, cum terrore ob visum cruentum, & lassitudine.

Huic medicamenta dedi stringentia leuiter & purgantia morbidā materiam, vt ℞. Rhabbarbari leuiter vstulati, drachmam vnam, Syrupi Myrtini compositi, Cotoneorum, ana vnciam semis, aquæ  
Planta-



Plantaginis, quantum satis, fiat potio: qua  
 purgati sunt grumi. Vesperi exhibui pul-  
 verem stegnoticum, ad scrupulos duos in  
 vino rubro. Manè idem repetitus. In cibo  
 ussi esse carnem vitulinam assatam, & ei⁹  
 pedes elixos, aliaq; exiccantia, incrassan-  
 tia: Vinum in potu rubrum. Conualuit  
 ac commodè nunc vivit.

CASVS SECVNDVS.

DEIECTIO CRVENTA  
*salutaris.*

**P**Atriti⁹ quidam Augustanus, digni-  
 tatis consularis, in suo prædio cū esset,  
 lassus ex deambulatione domum venit,  
 alvum coactus exoneravit, non absq; leui  
 ipso homia, tamē absq; torminibus; idq;  
 actū est sæpius. Materia inspecta sangui-  
 nis colorem habebat, liquida erat, cruen-  
 taq; cum sanguinis grumis, coloris nigri:  
 quantitas eius ad libras sex aut plures æ-  
 stimata fuit: pituitæ vomitus vi & potus  
 in ipso conatu egerendi adfuit, non san-  
 guinis. Hanc excretionem præcessit spi-  
 ritus anhelans, dolor in dorso, & hypo-  
 chondrijs, & latere sinistro, isq; gravativ⁹.  
 Hac excretionem malū omne cessit, & cor-  
 pus factum est robustius & vegetum.

SCH.O.



## SCHOLION.

**F**Vnestis fausta subiicere grata erit mu-  
 ratio, ita hi & qui sequuntur casus in  
 hac decade albi lapilli nota, vt illi nigri  
 gaudebunt. Cum priores promotiones  
 Symptomaticæ, hæ critica fuerint. No-  
 bilis enim illa matrona sanguinem deiecit  
 copiosum, grumosum, simplicem, &  
 nonnunquam stercore coinquinatum,  
 cum leuissimis torminibus, ob febris er-  
 rativæ causæ separationem, & menstru-  
 rum parciolem purgationem. Fuit autem  
 magis cacochymica, quàm plethorica, vt  
 quæ hyemem præterita scabie sicca labo-  
 rarit, & triennio antea puellam pepererit,  
 quæ in ipsis matris puerperii septima-  
 nis quartana laborare cœpit, qua ad-  
 flicta tenella fuit integro anno. Quare  
 huic melancholici fæcis saburram, & ob-  
 structiones mesaraicarum venarum cum  
 visceribus fuisse opinabile: quum deple-  
 tio huius sanguinis ita proficua fuerit, vt  
 ea omnis febris & obstructionum focus  
 sublata sint: maximè quod residuum esse  
 potuisset cum Rhabarbaro extrusum sit.  
 Idem fluxus fuit in partu illo cuius ta-  
 men febris occasio non fuit: quin habi-

tus



MEDICIN. DECAS II. III

cus melancholicus & corpus cacochymicum, vbertatem succi melancholici detinens: quod sub plumbeus faciei color, ac inflatio eius, spiritus ex alto ductus, inflatio præcordiorum, hypochondrii sinistri grauitas significabant. Fouebant hæc Vita sedentaria, quieta, meridianus somnus, & diurnus, lucubrationes aut epulæ nocturnæ. His enim perfecta impeditur coctio in visceribus, fœces pro alimento gignuntur, quæ oc crassitiem pigræ in vasis mesenterii morantur, replent, obstruunt, & nonnunquam à sagaci Natura per ramum mesenterii, proximum intestinis, in ea deponuntur, ambo Viscera nè à saburra lædantur. Hunc siqui-  
 dem ramum Laurentius ad hoc opus à  
 Natura constructum prædicat: Hæmaty-  
 ra igitur hæc dysenteria, lienosis omni-  
 bus bona 6. aph. 48. [ quales & nostri  
 ægri fuere, quibus longo tempore, venæ  
 & mesenterii & viscerum, crasso, feculen-  
 to, melancholico succo fuerunt infarctæ  
 & obstructæ ] à multis morbis & nostros  
 egros vindicauit, vt disci potest ex 6. Epid. 43.  
 3. c. 33. cum per loca facta sit conferentia  
 & convenientia, vt pote hæmorrhoides.  
 Quas Natura formauit duplices; Internas  
 & ex-

Lib. 1. A-  
nat. c. 14.

Vide Heur-  
nium ad  
hæc apho-  
rismum &  
Fischerum  
ad 6. aph.

Bauch. lib.  
Anat. 1. c.  
15.



*R. Soli-  
ander I.  
conf. 14.*

*R. Solinā-  
der f. 4. c.  
20. C.  
C. Bauch, i  
Anat. c.  
15. Holle-  
rius de  
Morb. in  
ter. c. 55.  
Valesius  
Et Dure-  
tus in scho-  
lio.*

& externas: has ab hypogastrica deduxit, quæ est ramus venæ cavæ descendens ad os sacrum, qui dicitur truncus iliacus, & intestini recti musculus implantaui. Illas à vena mesenterica sinistra, quæ à portæ ramo, qui humilior est & amplior produxit & ramum insignem habet secundum coli finem sub intestino recto descendentem, qui multis surculis exiguis orbiculatim extremum recti complectitur; à quibus sanguis fœculentus nimium redundans deponitur, qui à visceribus incoctus, rudis, inquinatus aut superassatus vini non potuit, nec ob crassitiem distribui, qualis ut plurimum in splenetico est. Quamvis & serosus per eas deponatur ac tenuis ut in hepatico fluxu videre est. Cum scilicet viscerum labor incoquendo & distribuendo chylo hallucinatur. Crudus itaque sanguis est & minus elaboratus, quem vulgari opinione melancholiam excrementitiam dicunt, in sanguificationis Officina nondum ad omnes probas progressus, sed à visceribus in mesaraica vasa eructatus. Contra coctus & mitificatus est ille sanguis quem externæ dant qui omnes cōfectiones sanguinis in hepate prætergressus est. Qualis ille



Ille sanguis non fuit, qui ab his prodiit æ-  
gris, sed fœculento similis, saburra me-  
senterij, quæ vinci à Naturali calore ne-  
quiuit, & expurgari desiderauit. vnde in  
nobili femina febris fomitem, in viro ob-  
structiones viscerum abstulit. Maior  
itaq; metus quàm periculum adfuit. At  
si vt signum hoc exiens consideramus,  
nota erit sanguificæ officinæ dispositio-  
nis malæ: cum vt scribit Reinerus Soli- *loc. cit.*  
nander; qui istis hæmorrhoidibus inter-  
nis ex ramo venæ portæ descendantibus  
adfecti sunt. faciliùs siuè suppressæ plus  
æquo sint, siue nimium fluant, hydropes  
tentari solent. Et nobilissimi illius pa-  
tritij habitus sufflatus videbatur, ideoq;  
Thermis iussi vti Zellenfis, gnarus iis  
olim proficuè vsum fuisse. Lienis & he-  
patis vias ad perire seratas, ipsa mixtura  
ex cupro. alumine. & sulphure ac Expe-  
rientia edocent. Conducere hypochon-  
driaco nobili summè credidi, nec spem  
fuisse vanam euentus docuit. Fœmina  
nobilis euacuata hac hæmatira dysente-  
ria, & rhabarbaro adiuta, à febre libe-  
rata fuit, conualuit & Concepit. Vidi  
etiam quadragenario multò maiorem fe-  
minam cui similis fluxus non liquidus,  
H sed



sed grumofus fuit, corpore cacochymico, & menftruis declinantibus ob ætatem, quo per duas aut tres feptimanas adfligebatur ita fortiter, vt fe in lecto detinere cogeretur, Medicis ac adftantibus terrorem incuffit: in confilium ego vocatus juffi adgredi hoftem purgantibus adstringendo, qualis virtus eft Rhabarbari & myriobalanorum, nec malè ceffit. Placuit tamen & potu reficiente & adstringente vires refarcire, qualis hic fuit:   
 ℞. Vini Cretici, Vncias quatuor, vini Cotonæorum, libram femis, Vini granatorum vncias quatuor, Aquæ Plantaginis, vncias tres, Manus chrifti perlata, vncias tres, facta ebullitione clarificetur, & adde aquæ cinamomi, vnciam femis, Mifce, dabantur cochlearia duo aut tria pro vice. Viuit adhuc fana, multis annis, nunc ſenex. Haud igitur mirum, per has venas cum fortior Natura faburram deponat, liberari à multis etiam terrificis ſymptomatibus homines, quorum temperamentum morbidum & viſcera malè habent, humores apti ſunt vt matrices fiant morborum. Verus igitur Medicus, miniſter naturæ, cam iuvare, dum operatur ritè, nō impedire, debet. Ex habitu, à circumferen-



ferentiaq; totius ad mesenterij eloacam  
sæpius copiosa deponitur saburra, quæ à  
natura victrice secreta, per hæmorrhoi-  
des tam internas, quàm externas protru-  
duntur, maiori sæpè cum metu, quàm pe-  
riculo, maximè si calamitosa symptoma-  
ta absunt, & morbus virtuti victrici cessit.

CASVS TERTIVS.

DEIECTIO VARIA CRV-  
*enta diuturna salutaris.*

**N**obilissimus quidã Dominus præ-  
terito autumnno anthrace & tu-  
berculo apostematoso in abdo-  
mine laboravit, quibus aliquallyter cura-  
tis, successit scabies sicca cū pruritu mul-  
to & cum sanguine profluente à frictio-  
ne: quam purgando, venam aperiendo,  
& balneo laconico in quo cutem succo  
radicis laparij acuti sylvestris & aceto fri-  
cavit, abigere tentavit. His sopitis, maius  
& diuturnius malum prodijt. Mensibus  
enim quatuor habuit deiectiones multas,  
coloris varij, inprimis cineritij, nigri &  
flavi, quæ post primum somnum prodie-  
runt: has secuta est deiectio cruenta, mu-  
cosa, purulenta, sine torminibus, sine  
H 2 tenes-



*Locus ad-  
fectus.*

tenesimo, aut ulcere seu excoriatione ani, absq; manifesta febre. Habitus corporis parum mutatus, faciei color satis bonus, vires debiles leviter, exiguus, idq; rarissimè, ante egestionē in vētre dolor. Vbi necessario pono locum adfectum, maximè in inferiore, vbi intestina viscera, & mesenterium locantur. Purulentæ ac cruentæ materiæ excretio signum vomicæ vel abscessus alicuius rupti est, qui in viscere latitare nō potuisset, sine vehementi aliqua febre, quam puris confectio excitasset. At nobilissimus Dominus patiens, nec adstantes, nec Medici ne lentæ febris aliquot vestigium obseruarunt. Exiguus porrò abdominis dolor, tormina ante egestionē nulla, intestina vomica caruisse indicant. Vētriculus dextrè adpetens, optimè concoquens, labem omnem à se remouet. Vnū igitur mesenterium restat, ex quo, copiosa, purulenta, sine dolore, materia in alvū deponi potest; adsunt vasa deferentia, intercapedo est quæ continere potest materiam. Hic itaq; hæsit vomica hæc conclusa, causa multarum obstructionū in mesenterii venis. Vomicam hanc peperit cacochymia, qua his temporib<sup>9</sup> totum scatebat corpus, nec adhuc immune est, quā

Natu-



Natura per varia loca propulsare adgressa, ad cutim per anthracem, apostematolum tuberculum, scabiem deniq;, at cum maior & vberior esset, eius proventus quā vt per hæc loca posset expurgari, à prouida Natura emunctorium aliquod maius quæsitum fuit, nec mesenterio vicino deiectionibus loco convenientius accommodius invenit. In hoc igitur humor depositus, melancholiam refert, colore, qui in excretis conspicuus, effectu, quod anthrax, pruritus à falsedine in scabie, edocent. Opera n. hæc sunt humoris adusti. Vita cogitabunda, laboriosa, mente, non corpore, animus ad iram facilis, bilē cum pituita mixtam in hoc ægro seruari, signa sunt. Humor itaq; extra vasa collectus, in spatio, non ipso corpore mesenterij hærens (hoc n. copia egestorū edocet) facile corrupt<sup>9</sup> fuit, quod n. extra vasa est ex humoribus corrūpitur & in pus mutatur. 6. aph. 20.) quem sensim Natura vegeta per alvū deposuit, vna cum humore illo fœculēto, crasso & sordido, sobole obstructionum: Cruoris verò semper aliquid mixtum ideò est, quia venę rarò sincerum humorem ac crassum absq; sanguine deponere possūt. Huius cura apta vt institui possit, primum

H 3                      pro-



*Prognostica.* prognostica, pōst Medicamenta vt indicantur proponam. Morbus chronic⁹ est, quum in loco ciborum ad hepar distributionis, ideoq; inficiendo chylum, materiā feculentam auget, à qua obstructions in mesenterio; & tantus excrementorū proventus, ac tam varij coloris. Deinde cum non nisi per venas mesaraicas saburra totius corporis in intestina deponatur, tardior fiet ex iis purgatio. Morbus porrò sui ablationē indicat, vt focus materiæ morbificæ sui expurgationem. Quare initium faciemus ab reserantib⁹ venarum mesenterii obstructions, quæ sunt Ceterach, scolopēdria, Capillus veneris, agrimonia, Absinthium, Cortices tamaricis, & rad. capparum; radices Cariophyllatæ & apij. His mundificatiua addi possunt, Veronica, Carduus benediç⁹, Fumaria; Ex quib⁹ Apozema, vel decoctum, aut vinum cum chalybe præparato fieri potest. Postea purgantibus, abstergentib⁹, & primas vias saltim euacuantibus agendū: qualia Rhabbarum, Myriobalani citrini & chebuli, Aloës item ritè præparata. Habet. n. hæc vim glutinandi, abstergendi vlcera, detergendi pus, & quia fabula illa de hæmorrhoidibus aperiendis multorum inhæret animis.



animis, contra quā Dioscorides, Galenus,  
 Buchsius, omnesq; chirurgicæ operatio-  
 nes, in quib⁹ vulnerarijs emplastris adhi-  
 betur, sentiunt; possunt Pilulæ de Bdellio,  
 et qui myriobalanorum habent quatuor  
 genera, vt optimè monuit Clariss. D. D.  
 Minderer addi. Instituerẽa. præparationẽ  
 ALOES hoc modo. R. Aloës succoteræ  
 drachmā semisi, m̄erge in succo plantagi-  
 nis & agrimonix vicibus quater, vt succũ  
 imbibat, huic adde Rhabarbari electi &  
 pulverisati, Scrupulum vnũ, Agarici no-  
 ter trochiscati scrupulum semis, Masti-  
 chis grana tria, Nucis myristicę grana sex,  
 cũ syrupo de plantagine simplici, quantũ  
 sufficit fiant, pilulæ N. XIII. deaurẽtur. V-  
 tius harum pilularum sit post plenilunium  
 secunda die; qui primus est ab æquinoctio  
 veris; tertia ab vsu pilularum die, laudo se-  
 quens Enema: R. Radicis plantaginis lati-  
 foliæ, tormētillæ, Consolidæ maioris, ana  
 Vnciam semis, Herbarum faniculæ, Scor-  
 dii nostratis, Absinthij vulgaris, pyrolæ,  
 rutæ murariæ, ana Manipulum vnum, se-  
 minis caruifeniculi, ana drachmas duas,  
 Florum chamomeli, Manipulũ semis,  
 Coque in s. q. aquæ communis, colaturæ  
 Vnciarum decem, adde Mellis rosari co-  
 lati,



lati, succi apii, plantaginis, ana vnciam vnam, misce, fiat Enema. Detergit, expurgat, sanat, & quod pilulæ in superioribus, maiori hoc cum conamine in intestinis & mesenterio agit; mundando scilicet, detergendo, expurgando, glutinando. Videndum igitur quis vel qualis effectus has pilulas & clysterem sequatur; quod enim primò, vt creditu facilè, non proderit, reiterandum tamen erit tertio quoq; die, vt magna inde sequatur utilitas. His tandem vinum chalybeatum, subiungerem, & balneum aquæ dulcis, ad abdomen calefaciendum & corpus humectandum. Arridet præ cæteris tale, quod Quercetani simile est, & ex de obstructis Hepaticis & splenicis constat. Cuius vsus in cachexia & cacochymia laudabilis. Displicent verò diuretica his mixta, ne materiam, quæ iam viam ad intestina adfuetudine quadam obseruat, per iecoris cavam ad gibbam eius & renes, vi & contrario nixu moueamus, ac pertrudamus, vim faciendo Naturæ. Cuius causa Traumaticæ etiam potiones mihi in hoc casu suspensæ sunt, vtpote quæ ex diureticis & calidis fundentibus constant, parumq; habent adstringentia. Sed  
vt &



ut & formulam vini chalybeati etiam in-  
digitem. subiiciam aliquam pro meo ju-  
dicio. R. Chalybis præparati cum sul-  
phure ad modum Quercetani, Vncias  
quatuor, herbarum ceterach, Rutæ mu-  
rariæ, capillorum veneris, Eupatorii Aui-  
cennæ, & Græcorum, Saniculæ, scabio-  
sæ, cum toto, ana Pugillum vnum, Ra-  
dicis, Filicis, Eringij, ana vnciam semis,  
Gariophyllatæ, vnciam vnam, apii, vn-  
ciam semis, vini albi generosi mensuras  
tres infundantur in valē vitreo cooper-  
to, in B. M. per horas viginti quatuor,  
postea agitentur & rursus stent per horas  
duodecim, tunc possunt addi aromata si  
placet, quorum tamen vsum ego hīc ma-  
gnoperē probare nequeo, ob penetratio-  
nis vim summam, & calorem: Trochis-  
cos igitur de Gallia moschata ad scrupu-  
lum vnum, aut seminis cardomomi mi-  
noris, drachmam vnā, cinamomi drach-  
mam vnam & semis, quæ in hac dosi ad-  
mitti possunt: agitentur rursus, & stent  
deniq; per alias viginti quatuor horas in  
eodem Balneo Maris, postea transcolen-  
tur calidē per manicam Hippocratis, bis.  
Dosis Vnciæ duæ postea, tres, tertio, qua-  
tuor, & hec erit summa dosi. Deobstruit,

*Vinū cha-  
lybeatum.*

H 5 sanat



sanat vlcus, & à maiori cacochymia præcavet corpus. Vſus eius continuetur ſupra viginti vnum diem vel etiam plures ſi videbitur, ſubſequentē motu corporis. Quæ Nobiliſſimo domino patienti adſignare rudiori calamo volui, ſubiiciens candidis cenſuris aliorum. DEVS ſua gratia largiatur medicamentis & eſſe & perficere.

## S C H O L I O N.

**M**illa eſt deſcriptio huius conſilij Vlmam ad Verbeſium, Noribergam, ad Beſlerum, & hîc ad Mindererum, Medicos excellentiſſimos & Doctiſſimos, quorum cenſuras, dum literæ erunt ſubiiciam, ſufficiat nunc annuiſſe ipſos & medicamenta profuiſſe. Meſenterij, quod in conſilio eſt, ea ne ſit ignobilitas, vt ſentina & cloaca corporis humani dici mereatur, fortè quidam dubitabunt. Cum

*Banch A.  
nat. l. 1. c.  
18 Lau-  
ras. 1. c. 13.*

Natura ei hoc munus officiūq; dederit, vt tanquam commune ligamentum inteſtina lumbis adnectat, ne vel temerè implicentur vel ob pondus deorſum ruant; vaſa cuſtodiat quæ intra geminas ſuas membranas feruntur, quæ fulcit & interſtinguit glandulis. At cum meſenterium



ium demptis venis glandulis prægnās  
 , ac adipe, superuacuos humores faciliè  
 cipiet. Maximè cum vasa adferentia  
 es, ipsi proxima sint, quæ venæ sunt  
 esaraicæ, in quibus rudis ac non elabo-  
 tus sanguis, crudus, feculentus vè à vis-  
 ribus depositus inest; aut qui ob diu-  
 rniorem inoram corruptus. Meritò  
 itur, cloāca corporis, sentina & sedes  
 ultorū morborum dici meretur. Hinc  
 elix Platerus, Febrium intermittentium,  
 elancholiæ hypochondriacæ, maximè  
 levæ partis venis focum esse: ex eo  
 diarrheas & dysenterias fieri quando in  
 testina acres infunduntur humores, aut  
 us, maximè si absq; dolore secedit & co-  
 iosum est, sensim prodit ac diu durat.  
 Cui subscribunt Senertus lib. 2. de Feb. c.  
 6. G. Horstius in additamento ad Mi-  
 abiles Historias Marcelli Donati lib. 7.  
 . 5. Andernacus lib. de Vet. &c. Dialogo  
 . com. 1. Riolanus Methodo particula-  
 i, Fernelius lib. Patth. 6. c. 7. Patrem  
 multorum morborum vocat. Syluius.  
 Quæ sanè faciliè persuadent ad corpus &  
 vasa mesenterii humores deferri noxios,  
 ab intestinis, hepate, liene, ob connexū;  
 sed an à circumferentia & toto, ad me-  
 sente-

*Tract. 2. c.*

*2. p. 54. & seq.*

*Tract. 1. c.*

*3. p. 115.*

*Tract. 3. c.*

*11. p. 884, 887.*

*Ibid. p.*

*890.*



senterium eiusq; vasa propellatur mate-  
 ria. dubitabit forsitan aliquis, At si con-  
 siderabit magnum & vberem prouentū  
 quem noster æger, cacochymici humo-  
 ris in venis habuit, qui vt causa remota  
 quidem anthracis & scabiei, ibi fuit, no-  
 veritque nullam satisfecisse purgatio-  
 nem siue artis seu naturæ, nisi illam, qua  
 materia deposita fuit à venis in mesente-  
 rium, ab hoc in aluum non dubitabit vl-  
 terius. Id aliæ excretioncs præpeditæ  
 satis docent, vt menstrua & bilis deiection  
 suppressa, tum oculi rubent, nares fun-  
 dunt sanguinem, aut cutis flauo tingitur  
 colore, & vice versa, vt aphorismus 17.  
 lib. 6. edocet. Credibile itaq; ab exter-  
 nis ad interna vergi humores, id retroce-  
 dens Erysypelas, scabies subito delitescēs,  
 prauis inde ortis symptomatibus, vt dy-  
 spnoæa, diarrhæa &c. edocent. At Vo-  
 micā sine febre fieri, durū erit ei, qui illud  
 Hippocratis audit, dum pus conficitur,  
 dolores, ac febres accidunt magis, 2. aph.

*An Vomica  
 fieri si-  
 ne febre  
 possit.*

47.

At sciunt confecto pure mitiora esse  
 omnia; cum pus confectū de se *μιάσμαλα*  
 seu exhalationes mittat nullas, maximè si  
 colligitur vomica ex fœculento humore,  
 putre-



in tertia non dum participi, in loco i-  
nobili. & à sede cordis longinquo, cuius  
operationes ad vitam minus sunt neces-  
sariæ, qualis est mesenterium, quare, à  
corrumpenda vel corrupta ibi materia,  
aut lenta aut vix vlla adest febris, quod  
hydropicorum aqua & mucosa ibi colle-  
cta substantia, edocent.

Chalybis vsum deniq; in vino cur pro-  
parim adnectā. Chalybs ferri purioris i-  
gne repurgati soboles est; cuius vires au-  
tores discrepantes adsignant: dum frigi-  
dæ & calidæ energiam qualitatis ei tri-  
buunt; quatenus adstringit, reserat, atte-  
nuat, expurgat ac siccatur, vt Rodericus à  
Castro, Iulius Cæsar Claudinus, qui fri-  
gidum prædominare scribit; Andernacus  
é contra inter metalla calida & sicca or-  
dinis tertii ponit, quem sequitur Weke-  
rus. Causa huius discrepantiæ est par-  
tium eius diuersitas: in qua etiam non  
conueniunt. Mercatus enim substan-  
tiam ferri facit duplicem, vnam puram ac  
veram, alteram crassio rem, & pernicio-  
sio rem, quæ futura est alimentum purio-  
ris, 2. de Mul. adf. c. 18. & hanc dicit cor-  
rumpere & fortiter alterare; illam pur-  
gare. Rodericus à Castro id aliter ex-  
primit;

CHALY-  
BIS  
VSVS.

lib. 2. de  
morb. mul.  
c. 5.  
cap. pro  
prio Cam.  
2. dial. 5.  
Antidot.  
Spec. c. 5.



primit; cocta & vtilia ferri principia, nimirum sulphur & Mercurium in eius substantia inveniri ac in eius partibus penitioribus: cruda & excrementitia illa principia, naturam ad superficiem trussisse. Additq; hanc rationem, quia hæc in primis ferri extinctionibus magis nocent, unde illæ remouentur, & illarum exactissima trituration inutilis, quia excitatur vis purgatoria & conturbans sulphuris & Mercurii. Alteram causam assignant energiis & operationibus principiorum, ex quibus ferrum; ut sulphur esse ferro instar patris, Mercurium instar matris; huius causa frigidum esse ferrum seu chalybem, eaq; qualitate una cum terrestri sua natiua substantia operationes frigoris causare, condensare, ac retinere quoslibet fluxus. Illius verò calefacere, exiccare & interiores corruptiones sanare. Rodericus à castro lib. 2. Morb. mul. 5. Ludouicus Mercatus lib. 2. Mul. ad f. c. 18. At, ut pace horum autorum dicam, hallucinari mihi videntur in his principiis, nescientes analogicè loqui chymistas, non sulphur illis dici illud, quod metallicis tale est, nec mercurius quod ipsis argentum viuum; Ideoq; illa in ferro

*Sulphur  
chymista-  
rum quid?*



ferro non contineri ruda & crassa, vt somniant, sed analogicè. Mercurius enim *Mercurius* ipsis analogia quadam respondet A E R I *quid?* & A Q V Æ. Cum non aqua tantum illa mineralis, quam vulgus, hydrargirum, aut argentum viuum, nominat, mercurius vocetur: sed omnis aqua, vel liquor, actiua aliqua virtute dotatus, Mercurius quoq; ab ipsis dicitur per excellentiam. Aëri verò ideò adsimilatur quod calori admotus ferè nihil esse deprehendatur, quàm A E R aut V A P O R, qui statim in auras euanescit. Aquæ deniq; quod sit fluidus, nec proprio, sed alieno termino dum in sua natura est contineatur. Mercurius dicitur ob mobilitatem: docente Quercetano de signat. rerum internarū. Et licet sit de natura aëris, tamen flammam non concipit sed tali aëreæ substantiæ contrarius est. eod adfirmāte de Prisca Medicina & Phil: & in defensione cōtra Anonimum c. 14. scribit, Mercurium esse liquidum, rarum, permeabilem: Sulphur ceu oleum molle, fluidum: Sal siccum, densum, stabile. Quare concludo cum Quercetano, libro modò citato c. 16. Tria ista chymicorum principia, non esse, salem, Mercurium & sulphur, vulgaris;



garia; at aliquid Natura purius ac simplicius, quod tamen analogia quadam, salis Mercurio, sulphuri vulgaribus responderet, nec immerito cum vulgaria illa inter omnia mixta, simplicissima ac maxime spiritualia sint. Dicamus igitur crudas illas, rudesq; substantias in ferro non contineri, sed potius analogia quadam illis nominibus insignitas. Vt quod in ferro cremabile est & penè totum in fauillas ab igne abigitur, Sulphur vocari: quod permeabile & fluxile, Mercurium dici: quod densitatem largitur, Salis nomine venire. Ex qua Anatomia vires chalybis magis patebunt. Ignem cerè seu calorem vel, ut Quercetanus loquitur, copiam sulphuris, in chalybe latitare, collisio silicum cum eo edocent: posse inflammari, inflammando diminui norunt fabri: sed quomodo attenuet, referet, purget, adstringat in humano corpore, Oedipo coniectore opus erit, ego Dauus sum. Pythius noster Quercetanus sali volatili armoniaco, quod ipsi Mercurius est, aciditatem tribuit, ob quam penetrare, dissoluere, aperire & crassos ac tartareos humores dissecare valet. Quale sal cum & insit marti seu ferro, huius benefici-



beneficio, scilicet ob spiritus mercuriales  
 acidos illos & penetrantes, permeabit,  
 liffecabit tartarea ac glutinosa illa in-  
 corporibus hærentia monstra. Sulphu-  
 re nitroso purgabit; aluminoso sale ad-  
 stringet: Sulphero oleagenoso parum  
 efficax erit, & hoc cremando absumitur.  
 Quæ in tripode huius Pythii de signaturis  
 rerum internarum videri possunt. Et  
 hoc fortè est, quod Mercatus ait, Abster-  
 sionè & repurgationè obstructorū mea-  
 rum à chalybe, nō fieri à pōdere, sed à vi  
 liquādi, attenuādi viscidū & crassū, quod  
 est obstructionum mater, & hac ratione,  
 quia liquat funditq; ac abstergit, non  
 si purgat attractrice loco sæpius citato.  
 Certè si oraculum Pythii nostri, quod ab-  
 stractionum non est, auditur; nisi heterogenea  
 à chalibe separentur, vix aliquid opera-  
 bitur eorum, quæ modò superius dicta  
 sunt. Itaq; etiam Mercatus & Claudi-  
 us eius præparationem vrgent, quamuis  
 hic in medicum vsum absq; præparatione  
 ignitum saltim, aut limatum venire ait.  
 Ignitum chalybem extinguunt in liquo- *Chalybis*  
 re aliquo, qualis est Aqua, Lac, Vinum, *non præ-*  
 ut adstringat fluxus ventris, tam dysen- *paratus*  
 tericos quàm diarrheæ: Rondoletius  
 I Methi



Meth; cur. c. 18. R. à Castro lib. 4. M. M.  
 c. 14 Schönfeldius peculiari libro de dys-  
 senteria, c. 8. & 13. Helidæus in curatio-  
 nibus & Consiliis. Paræus lib. de peste c.  
 40 Altimarus de Med. hum. corp. malis  
 c. de diarrhæa, Riolanus Part. Meth.  
 Med. Aëtius Tetr. 3 f. 1. c. 48. Amatus  
 Lusitanus Centur. 6. Curat. 2. & 11. Item  
 Cent. 2. cur. 53. Valescus aqua ferrata di-  
 luit vina in dysenteria. Oberndorf lib. de  
 Morbo Vngar. vtitur brodio carnis cha-  
 lybeato. Fontanonus lib. 3. c. 10. Mar-  
 quartus in practica Med. Ferrata aqua  
 scribit, fit tripliciter, vel ferrum coquitur  
 in aqua, vel chalybs extinguatur, vel a-  
 qua coquitur in vase ferreo. In Thessau-  
 ro pauperum. Lac chalybeatum & supra  
 & infra prodesse: Gattinara, Fuchsius &c.  
 Antiquorum hanc sententiam euertere  
 tentat. Fabritius Hildanus in libro suo de  
 dysenteria, citatq; illud Cratonis Consil.  
 lib. 5. consil. 22. Non detur potus cha-  
 lybeatus [in dysenteria.] Non enim is ad-  
 stringit, vt falso existimant Medici, sed  
 turbat aluum. Serum autem lactis, in  
 quo chalybs extinguatur per clysterem  
 iniciatur, qui aluum sistat. Ratione  
 subiungit Fabritius lib. 1. Epist. 8. nimirum  
 acrimo-

*An aqua  
 chalybeata  
 adstringat  
 aut ape-  
 riat.*



acrimoniam recipere liquorem illum ab ignito chalybe, ut omnia frigida, si comburuntur. Nam Galeno autore combustorum frigidum esse nullum. Extinctionem autem ferri siue chalybis igniti in liquore, videri esse quandam combustionem liquoris, eamq; metallicam quandam retinere acrimoniam. Quod Felix Platterus in responsione ad hanc epistolam admittere non videtur; ferrum ignitum adfirmans idem facere, quod silices candentes in aquam coniecti, nimirum quod tenuiorem & crudiores partem absument, eamq; minus serosam ac crudam, ut & decoctio aquæ, facit, reddant.

In lacte, extinctionem chalybis ideò laudat, quia absumta parte serosa, lac crassius magisq; glutinans redditur, ob quod dysentericis & phthisicis conueniet. Huic posteriori Platterianæ sententiæ subscribit Montanus, Consil. suorum 177. ubi ait, casealem substantiam, quæ sola remanet post ferri extinctionem non parum conferre ad alui adstrictionem. Vult itaq; Platterus potum incrassatum ab ignito chalybe tardioris esse motus minusq; aluum permeare, quam crudum & serosum. Tract. 3. lib. 2. c. 11. At si Cornelium Cel-

*Extinctio  
chalybis in  
lacte, &  
profit.*



sum legimus lib. 4. c. 9. aquam chalybeatam deobstruere lienem & absumere audiemus. Idem Ioh. Langius 1. Epist. 48. Paulus Ægineta lib. 7. lit. Σ. sentiunt. Exemplis hanc curam illustrant A. Beniuenius lib. Obs. Med. c. 5. Ioh. Baptista Montanus Conf. 249. 250. Andernacus Dialogo 7. com. 2. Platterus Tract. 3. lib. 1. c. 2. Reinerus Solenander Consil. Med. f. 3. conf. 6. & 8. 21. & 22. Non saltim extinguunt chalybem in aqua aut decoctis hi autores, ut firmentur viscera, & exiccentur ab humoribus superfluis, sed quia mirificè tales liquores ob chalybem deobstruunt, vt habet Solenander conf. 9. sect. 4. vnde exclamat Beniuenius, **TANTA IN HVIVSMODI chalybeatis INEST VIS ET VIRTUS CONTRA OBSTRUCTIONES LIENIS.** l. c. Mercatus lib. de Mulier. Adf. 2. c. 18. primam extinctionem purgare, secundam adstringere scribit, & sic hanc discrepantiam conatur tollere. Eiusdem opinionis etiam est Deodatus in Epistolis Fabricij 18. & 22. cuius rationes non piget subicere; Laudat ille primò ferrum quod patriæ ratione bonum est, quale chinense est, Damascenum, Persicum, hæc q; vt  
omnium



*MEDICINAL. DECAS II.* 13

omnium optima jubet assumere; iniuriā  
faciens patriæ Germaniæ nostræ, quæ pu-  
rum & perfectum dat; communi scilicet  
Medicorum errore, quibus proxima &  
patria sordent, peregrina & Asiatica arri-  
dent. Non videntes Græcos Asiatica,  
Arabes Africana laudasse, utpote vici-  
niora. Deinde recens expetit, quod nō  
sæpè in officina conflatoria igne excita-  
tum fuit. Tertiò, exenterat ferrum &  
ait halonitrum, quod est pars ferri, pur-  
gare, extergere, referare, hocq; ab igne  
in actum traduci, ideoq; liquori iniectum  
vim hanc suam in illum deponere, ac spi-  
ritibus nitrosis ac calchantosis impræg-  
nare. Hac vi ab igne absumpta, quod fit  
ex multiplici ignitione, spiritus vitrioli  
acidus vim nullam dabit, utpote con-  
sumptus, sed (ob sal aluminosum, ut lo-  
quitur Quercetanus) exiccabit, unde  
lienterii & dysenterię proderit. Quæ  
est distinctio Deodati. Verùm si Corne-  
lium Celsum audimus, laudat is planè a-  
quam fabrorum, quæ certè non bis teruè,  
sed sæpissimè experitur chalybem igni-  
tum; & licèt diuersa ferra in ea extin-  
guantur candentia, tamè videmus ea sic-  
cari, firmariq; adstrictione partes exter-



nas in ea lotas, intus sumptam viscera  
corroborare, lienem absumere, exiccare,  
detergere : quo nomine etiam R. Soli-  
nander bis teruè chalybem extingui iubet  
in suis decoctis, vt ea extinctione vigo-  
rem & efficaciam maiorem ad aperien-  
dum viscera acquirant. Vnde & Plate-  
rus, aquas has minus ad aperiendum vti-  
les esse ait, nisi sæpius extinctio candentis  
chalybis repetatur. Cum enim lienes  
magnihumidos morbos & intemperies  
causent, ideoq; siccans & adstringens ab-  
sumensq; medicamentum requirent,  
imò & abstergens : quod aqua ab vna aut  
altera extinctione candescentis ferri vix  
adipiscet. Quod si modum vtendi pe-  
nitius introspicimus, facile distinguere  
erit quomodo purget : nimirum adfatim  
& copiosa bibita, cum motu etiam vio-  
lentiori. Parcius autem hausta, quia in-  
crassata est aqua ab innumera extinctione  
in dysenteria & lenteria proderit, cum  
minus fluida sit. Agit & pulvis chaly-  
bis rudis idem ob repetitionem & co-  
piam, quâ à medicastis sola tritura leui-  
gatus & attenuatus in cacochymia & ca-  
chexia, maximè virginum sine villo emo-  
lumento, manente aluo adstricta, exhibe-  
tur.



tur. Medicis vix vnquam sine præpara-  
tione in vsum venit. Lauant igitur lima-  
turam ferri prius, vel aqua simplici, dō-  
nec pura aqua à limatura separari pote-  
rit, idq; faciunt terentes digitis & frican-  
tes liaturam: alii aqua marina, quam cor-  
rodere ferrum putant, vnde Libauius ad-  
similat rubigini quæ ab anchoris marinis  
colligi solet. Lauat & vino R. Solenan-  
der. Quidam immergunt chalybis, la-  
minas puras in sulphuris magdalionibus  
scintillantes, vt eo melius instar ceræ hi-  
spanicæ lique scat. Querc. pharm. Dog.  
c. 9. Veneti in Pharmacop lib. 1. c. 24.  
Corrodunt rursus, aut Aqua stygia, vel  
forti, quæ per se vix elui potest à chalybe,  
vnde eius vsus intra corpus minus tutus;  
aut Aceto, qui magis placet, & hunc vel  
simplicem sumunt, vel compositum ex  
sambuco, vt Quercetanus: potest & pro  
ratione adfectu aliud acetum composi-  
tum admitti. Quidam corrodunt Spi-  
ritu vim. Quercetanus etiam simplici  
vino vtitur. Aceto montano seu spiritu  
vitrioli quidem corroditur, at potius in  
Venerem mutatur: mallet ego vt  
calchantoso sulphuris oleo. Corrosum  
& in puluerem grossiorem, factum ab



aceto rursus exiccant, aut in sola, aut ad ignem ; reuerberatur etiam , tandem calcinatur vel teritur. Corrosionis deniq; tempus aliis longius , aliis breuius. Vide Tyrocinium Beguini c. 15. Libauium in sua alchimia lib. 2. tract. 1. c. 28. Quercetanum in Sclopetario. In pharmacop. Dog. c. 9. & 15. In spagirica. c. 3. Andernacum de Vet. Med. com. 2. Dial. 5. & 7. Venetos in Pharmacopœa propria lib. 1. c. 24. R. à Castro de M. M. 2. c. 5. F. Platerum Tract. 3. c. 2. 1. Cæs. Claudinum, capite proprio de chalibe. L. Mercatum, de Mul. Adf. lib. 2. c. 18. R. Solenandrum f. 3. Conf. 8. 9. 21. & f. 4. consil. 9. Augustanorum Dispensatorium in Elect. de scoria ferri, chali-beato &c. & alios. Sua enim cuique præparatio & intentio. Utuntur eo Medici aut in puluere , rariùs solo , sed cum aliis mixto , vt videre est apud Quercetanum in sua Pharmacop. Dogm. c. 15. item apud R. Solenandrum Sect. 3. Conf. 7. 21. & Sect. 4. conf. 9. apud R. à Castro lib. 2. M. M. c. 5. quilibet autem addit pro suo scopo , vt hic hystERICA, ille hepatica & splenetica. Miscetur etiam hic puluis aut cum

Conser-



Conservis, quales sunt Acerosellæ, Ace-  
rosæ, fl. borraginis, Rosarum; aut cum  
speciebus hepaticis, spleneticis, hystæri-  
cis magistralibus, vt speciebus Diarrhodon,  
Diatrium santalum, Dialacca, Pulvere  
hystærico, item sociatur alijs simplicibus,  
vt Rubiæ tinctori cassiæ lignæ, Fæculæ  
oryoniæ, radicis aronis, cremori tartari,  
quæ incorporantur nonnunquam cum  
Melle, Syrupo, aut saccharo, & sunt Ele-  
tuaria mollia & sicca, id est, tabulæ. Aut  
tuntur præparato macerato, vel in de-  
cocto pro Apozemate, oxymelite, vel sy-  
rupo cuius exempla apud Iulium Clau-  
dinium videri possunt: vel in vino, vt F.  
Platterus & Quercetanus. Maceratur ve-  
ro chalybs in loco calido, tempore æsta-  
tis, ad solis radios, vel ad ignem lentum,  
vel in stupha furnaria, vt loquitur Clau-  
dinus. Quercetanus, in consilio pro vir-  
gine cachectica extra ignem macerat; si  
musto inditur, in cella fermentari permit-  
tit Claudinus. Vas obduretur benè, do-  
nec dies viginti transierint, Claudinus  
saltem decem ponit, Quercetanus in Con-  
silio, pro virgine, octiduum requirit. Singu-  
lis diebus agitetur ac moueatur materia  
monitore Claudino, quamvis Querceta-  
nus

*De Vina  
Chalybea-  
ro.*

*in Phar-  
mac. Dog.  
Quercet.  
c. 2.*



nus id non obseruet. Præterito hoc tempore Quercetanus colat per manicam Hippocratis, quod non semper obseruat. Claudinus Platterum non transcolasse puto. Addit colaturæ Saccharum Quercetanus in consilio pro virgine. Quæ de varijs modis, vt apud Dogmaticos & quibus spagiria non sordet venit in vsum medicum chalybs adscripsi, remittens lectorem in eius præparatione ad autores citatos; nunc quæ in eius vsu seu exhibitione obseruanda sint, paucis subnectam. Indicatur chalybis vsus ab obstructionibus contumacibus, vnde cachexia, hydrops, icterus, tertiana notha in longum protracta, quartana ab obstructionibus vteri & morbo virgineo, lienis scirrroso tumore, & melancholia hypochondriaca, vt docet Claudinus. R. Solenander, locis sæpius citatis. Platterus Tract. 3. c. 2. R. à Castro l. 2. c. 5. Mercatus &c. Prohibetur à Plethora, à virium insigni languore, ab hectica, ab atrophìa, nimio fluxu sanguinis, Febre ardente, & consumentibus morbis, à non purgato corpore. Quantitas pulueris præparati est. à ℥jss. ad ʒij. Conseruæ ʒß. Oxymelitis ʒij. Vinum verò chalybeatum dat Quercetanus ab ʒj. ad

*de croco  
& oleo ex  
eo hic nihil  
dicitur  
Indicatio  
chalybem.*

*Prohiben-  
tia.*

*Dosis.*



℥ij Indies augendo dosim; semper e-  
 m à minori dosi auspicandum est, &  
 paulatim augendum, donec ad ℥iv. per-  
 veniatur. Quomodo uti ægri debeant *Vsus eius*  
 chalybe à Claudino sic docetur. Vinum *quomodo.*  
 & cætera liquida calidè debent dari actū;  
 in obstructionibus verò contumacibus  
 exhibenda sunt medicamenta forma so-  
 lida, pro ut eligit æger. R. à Castro alium  
 modum docet utendi. Præcedat vsum  
 chalybis corporis purgatio; deinde in-  
 calecat eo die corpus antequam sumit  
 chalybem, nec chalybs sine medicamen-  
 tis exhibeatur convenientibus adfectui &  
 loco adfecto, quin purgantia nonnun-  
 quam ei addantur; sumpto chalybe sub-  
 sequatur motus in robustioribus ad su-  
 dorem usq; per horam vnam aut plures:  
 valido enim exercitio partes incalescunt,  
 pori adperiuntur, & distributioni viam  
 dant facilem. Quamvis Claudinus non  
 semper motum requirat, quoniam multi *An chaly-*  
 in lecto decumbentes vsu chalybis sanati *bis & sum*  
 fuerint; R. Solenander S. 3. Conf. 8. ju- *motum*  
 bet epoto chalybeato pharmaco decum- *corporis re-*  
 bere in adfectum latus, & si fieri potest in- *quirat.*  
 dormire, aut saltem ad horam vnam vel  
 alteram quiescere. S. 4. Consil. 9. exhibet  
 paulo



paulo ante cœnam. Cum pulvis sumi sic-  
 cus non possit, jubet super bibere R. à  
 Castro Vinum, vel aquam: R. Solenan-  
 der, Vinum absinthij vel apozema con-  
 veniens. Ego ventriculi causa aut vinum  
 hispanicum, Malvaticum, aut Tramin-  
 num sumere jubeo; cum optimè profint  
 ventriculo. Sumpto denique pharmaco  
 chalybeato Medicus observet quæ alvus  
 reddit. Si enim fæces nigricantes sunt,  
 pharmacum operatur; si alvus adstricta,  
 aut excrementa sanorum similima, juvet  
 naturam aliquo purgante. Quando agen-  
 dum sit, in vere scilicet, aut autumno:  
 hyems enim suo frigore obest, & Æstas  
 calore. Quinq; horis ante cibum: R. So-  
 lenander tribus aut quatuor horis ante  
 cibum. Semel in die. Matutino nos uti-  
 mur tempore, etsi Solenander ante cœ-  
 nam exhibeat. Continuetur eius vsus per  
 dies duodecim, quindecim, viginti, tri-  
 ginta &c. prout exigit morbus, aut ope-  
 ratur medicamentum, cuius signum cor-  
 poris agilitas & morbi absentia. Quæ de  
 vsu chalybis medico ad intra, studio o-  
 mittens quæ à chymicis habentur, Ad il-  
 lud nunc quæsitum respondeo, cur vi-  
 num chalybeatum præ cæteris eligeri-  
 mus.

*Quando  
 exhibendus  
 chalybs.*



us. Quercetanus describit vinum chalybeatum quadam diligentia confectum, quale legimus etiam apud Platterum & Claudinum, qui prius de chalybe Quercetano scripsere, hoc placuit eligere, cum ni vis sit penetrare & permeare venas, siam citò, qua etiam aptū vehiculum est chalybi, ad referandos infarctus viscerum venarum. Immutantur verò socia ingredientia pro intentione Medici, cum & alia quàm Quercetanus adjunxerit, & ego in splenetico etiam heleborem nigrum addidi, à quo æger optimè purgatus, multa nigra deponens. Correctum fuit vinum chalybeatum à Collegis, quo noster æger usus est, & Chalybis cum sulphure spagyricè præparati, Vinas quinq;, Radicis Filicis, Plantaginis, cariophyllatæ, Eringij, ana drachmas x, Fol. Ceterach, chamædrios, Capillum veneris, ana Manipulum vnum, asuræ Eboris Vnciam semis, santali citris, Xyloaloës ana drachmas duas, cinnamomi acuti, cariophyllorum ana drachmas duas, Granorum kermes drachmas tres, Vini albi generosi libras sex. Indantur in vas vitreum & macerentur in loco calido, ad octiduum per minimum, materia



teriam quotidie agitando cum baculo  
deinde transcoientur per manicam &c  
Hoc vinum præcedente vsu pilularum d  
Aloë insuccata vt supra dictum & clyste  
re conducebat. Alvo itaq; egerens natu  
ralia, venam libuit secare & sanguis ob  
seruatus est corruptus.

## CASVS QVARTVS.

## ATRÆ MATERIA

*vomitus & secessus inno-  
xius.*

**N**Igra juvenis quidam annorum vi  
ginti deiecit per alvum ac per os re  
jecit cum magno conatu. Mater adstan  
tesq; perterriti Medicum in Consilium  
seniorem vocarunt, qui ex rejectis peri  
culum arguit, matrem id celare noluit.  
Pavida me clàm vocans mater promit ex  
creta, tum quæ os, tum quæ alvus dedi  
nigra instar cervisæ crassioris nigræ vid  
non atra vt pix, aut atramentum scripto  
rium. Melancholicum itaq; succum fuso  
deq; rejectum ex temperatura ægri. aut  
ro rejecti sapore, & ex levamine quod in  
de æger habuit, coniectans, omnia salv  
cl



esse matri timidæ pronunciavi. Interim  
nunc succum digerentibus & venas me-  
enterij aperientibus vsus sum, quales fu-  
re syrupus Adiantinus F. vncia vna & se-  
mis. de pomis, de scolopendrio de Melys-  
sa hortensi. duarum radicum ana vnciam  
vnam. Brodij conservationis radicis  
Scorzoneræ vncias duas, misce, exhibens  
bis in die Vnciam vnam & semis pro vice:  
vsus his, mobilem humorem cum syru-  
po diasereos Andernaci, brodio cybe-  
barum laxativarum ana vnciam vnam,  
Extracti Melampodij Scrupulum semis,  
Decocto florum & fructuum dissolutis  
facta potione, eduxi per alvum. Corro-  
borando viscera & venas solis aprico de-  
di, quem alter abscondendum terræ præ-  
dixerat.

## S H C O L I O N.

**A** Tra sursum deorsumq; ferri non sine  
terrore Medico & adstanti est. Hunc  
huius insuetudo excretionis, illum apho-  
rismus 22. lib. 4. Hipp. terret: Morbi qui-  
busvis incipientibus, si atra bilis vel supra  
vel infra exierit lethalis, item 604. Coa-  
carum



“ carum prænot. Alvi excrementum nig-  
 “ grum etiam cruentum malum, & 612.  
 “ Alvi excrementum nigrum veluti san-  
 “ guis & cum febre & sine febre malo est:

Idem etiam, de excretionem nigra in exte-  
 nuatis loquitur, ubi eam lethalem dicit.

24. aph. lib. 4. Sed nostro ægro idè in-  
 noxius fuit, quia nec morbus acutus, aut  
 diuturnus præcessit hanc excretionem;

4. aph. 23. nec æger extenuatus fuit, vlcus nec apo-  
 stema vllum habuit, solas infarctas venas  
 humore melancholico in mesenterio  
 turgidas diu secum circumferens. Est e-  
 nim ei temperamentum præter ætatem  
 melancholicum, quod à patre subtristi, &  
 inter scyphos vix coactam habenti hilari-  
 tatem, hæreditario obtinuit jure, demon-  
 stravit id faciei color subplumbeus. Itaq;  
 Lienosis, sic enim tales vocantur, diffi-  
 cultas, intestinorum seu hæmatira dy-  
 senteria, bona est. 6. aph. 48. Nec fuit ater  
 sanguis quod reiectum erat, cum nec pi-  
 ci, nec atramento scriptorio simile esset  
 sed nigra quædam materia cervisiam cras-  
 siorem subnigram referens. Occasio mo-  
 tus huius materiæ manifesta nulla potuit  
 dici, nisi vinum absinthites, quo quoti-  
 diè utebatur, cui Ceterach, scolopen-  
 drium,



rium, & Carduus benedictus infusa fu-  
e, accusamus, cum vix eius bibat cyathū  
d Vncias quatuor, vel largiorem pota-  
ionem aliquam, quum herilis in diuer-  
orio celebri filius fuerit ad temonem se-  
lens. Non fuit prima hæc excretio ma-  
erix talis, facta semper bonis naturæ, quæ  
visceribus & sanguificationis instru-  
mentis, in mesenterio hærentes remouit  
infarctus, vt Fernelius lib. 6. c. 10. Patho-  
og. suæ habet. Vidi in senatorii ordinis  
viro melancholico talem excretionem,  
rursus deorsum materiæ nigræ subcine-  
ritiæ, non sine delirio, ab usu acidularum,  
præuia etiam frequentiore purgatione &  
venæ sectione; nec mirum talem excre-  
tionem promouit etiam vinum chaly-  
beatum in eodem, anno præcedente, cum  
maiori alleuiatione. Nam ab illa ex-  
cretionem nec tensio in abdomine sub-  
lata fuit, nec vertigo, sed corpus pal-  
lebat & nigrescebat.



K

CASVS





CASVS QVINTVS.  
 DEIECTIO NIGRA VT  
*Pix & sanguinis vomitus*  
*absq; noxa.*

Vocatus fui ad quendam ægrum, qui copiosum sanguinem rubrum, statim concrecentem evomit, cum lypothymia. Huic igitur debili, imbecillo, lypothymijs prostrato confortans & roborans adstringendo præscripsi. Deiecit verò etiam materiam atram picis instar. Laboravit jam quatrIduo diarrhæa atra, quam prior Medicus purgante ex Rhabarbaro & Melampodio extractis promovere incepit, at superueniente vomitu sanguinis rubri cum lypothymijs, stimulum ego vocatus in absentia alterius Medici inverti, & naturam leviter adstringentibus roborare volui.

Cum jam vires essent robustiores, atra crassaq; deiectio non cessaret, multas obstruiones in mesenterij venis latitare non



non malè auguratus sum, quare syrupo  
merituo & vino purgante vsus: Visceribus  
robur Tragemate addidi, melius ha-  
ere cœpit & consueto officio fungi. In-  
ordinate satis vixit, itinere vltimo rheda  
lectus materia hæc commota prodijt.  
undinis Francofurtensibus cum inter-  
se vellet, acidulis Swalbaccensibus sua-  
nus vti attereretur.

SCHOLIION.

✓ Omitus sanguinis rubri statim con-  
crescentis, cum paucis sero & excre-  
menta alvi nigra, in memoriam mihi re-  
occarunt 25. aph. lib. 4. Sanguinem su-  
perne quidem efferri, qualiscunq; sit ma-  
lum: inferne verò bonum signum si ni-  
gra subeant. Quem tamen aliter legit  
Alesius, sanguis qualiscunque supra  
erit malum; infra verò bonum, & ni-  
gra subeuntia malum. Quam lectionem  
tribit in commento conuenire cum su-  
periori 21. aphorif. Deiectiones nigræ  
qualis sanguis niger & sponte proceden-  
s & cum febre & sine febre pessimæ:  
quod & aphor. 612. Coacar. prænotat.  
abet. Nigræ siquidem deiectiones, fri-  
K 2 gido



gido & tenui sudore corpus diffluere faciunt docente Hipp. 618. & 633. in praet. not. Coac. Quod & nostro ægro accidit quamvis potius id vomitui rubei sanguinis adscripserim. Fischerus τὰ μέλανα, in his duobus aphorismis, de diversis dicit vult: in 25. aph. per μέλανα intelligi αἱμαλὰ ὑποχρώσθησα, id est, sanguinea à Natura recedentia in 21. aph. μέλανα vocat ὑποχρώσθησα, id est, excreta: ideoq; Hippocratem hinc intelligere illa nigra, quae excernuntur, aut ob orgasmum & coepiam, seu proventum, qualia sunt melancholia superassata, bilis vè atra, quæ vè a igne aliquo latente corrupta sunt: per alia verò nigra, illa intelligi, quæ sua corporis naturam gravarunt, hepar ac lienem oppresserunt, sed ob robur Naturæ per vias convenientes, quales sunt hæmorrhoides deieci, quæ deiectione ideò conveniunt quia corpus à multis calamitosis symptomatibus vindicat. Illam verò malam quia à calamitosis symptomatibus concomitatur. In hoc verò ambo conferunt quod excretio sursum mala sit, ob causam nimirum, quæ est vasis aut ruptio, aut erosio, aut apertio; quod & de deiectione sanguinis æquè dici potest.

Eg



ergo sanè deiectionem minus periculo-  
 sam talem esse, quia à Natura pro ea  
 vasa condita sunt, è quibus sine noxa de-  
 poni potest. Fugit autem Natura vom-  
 itum sanguinis, cum non ita conferentia  
 & conuenientia vasa habeat ventriculus  
 talem vomitum. Deiectione porrò ni-  
 gra non semper est formidolosa, vt &  
 sanguinis vomitus docente Salio de Af-  
 fectione partic. c. 15. Cuius verba hæc sunt:  
 Non debet Medicus quæ ad spectu & fa-  
 cia graviora videntur, cum tamen peri-  
 culo vacent formidare; cuiusmodi sæ-  
 pius evenit, ex deiectionibus nigris, qui-  
 bus adparentibus ægri astantesq; pariter,  
 colore illo terrentur, & id magis ob a-  
 moris. 21. l. 4. Nam, inquit, vbi istæ  
 excretiones in morbis acutis non contin-  
 uant, materiaq; educta non sit bilis atra,  
 sed verè humor melancholicus, qui est  
 sanguinis fex, quandoque veniunt, o-  
 mni carent discrimine, ad bonumq; ter-  
 minantur, exonerata per hanc à gravi  
 materia Natura ipsa. Videantur casus su-  
 periores, Marcellus Donatus hist. mirab.  
 l. 4. c. 9. R. Dodoneus c. 26. Fel. Plat-  
 inus lib. 3. observationum titulo de vo-  
 mitione. At quia vomitus sanguinis &

K

3

deje-



150 *OBSERVATIONVM*

dejectio eiusdem à morbis interdum comitatur gravibus, accidentia calamitosa inducit & vires prosternt; itaque ad agrum hunc accedens, frigida sudantem oculos torquentem, & anima deficientem cum suppresso ac cespitate pulsi volui ei talia præscribere, quæ sanguinem leviter cohibent & vires refocillant. Quæ sunt, R. Aquæ bursæ pastoris, Plantag. pimpinellæ sanguisorbæ, ana vnciam vnam & semis, Vini Coroneorum Malvatici ana Vncias duas semis, Tal. Manus christi perlatarum Vnciam vnam bulliant leviter mixta, refrigerata da R. Corallorum rubrorum præparatorum scrupulum semis, Corneoli præparatorum grana sex, Margaritarum præparatorum grana novem, Lapidis hæmæthitis præpar. scrupulum semis. Boli armenæ præpar. Terræ Silesiacæ ana scrupulum semis. Nucis myristicæ leviter tostæ, grana octo, misce fiat pulvis: quem sapiens sum sit in aqua præcedenti ad scrupulum semis, Regioni cordis hoc scutum applicavi. R. Theriacæ Andromachi medietatis ætatis drachmas tres, croci grana duo, aceto de rubo Idæo irroretur, ducatur super alutam pro scuto cordis.

H



*MEDICIN. DECAS II. 151*

His vomitus quievit. Postero die cum  
admodum sitiret præscripsi Iulebum.  
℞. Vini ribium Vncias duas semis, Iule-  
bi rosati Vnciam vnam semis, Syrupi de  
Simonibus Vnciam semis, Syrupi florum  
tunicæ, drachmas sex, syrupi de Rubo I-  
dæo, vnciam semis, Spiritus vitrioli gut.  
nouem. Misce. Cumq; lipothomia non  
planè eliminata esset, aquam confortati-  
uam, qua noctu vterentur, ordinavi, ℞.  
Vini Granatorum acidorum Vncias du-  
as, Vini cotoneorum, vncias tres, Vinī  
Malvatici, vncias duas; aquæ stil. pim-  
pinellæ sanguisorbæ, Plantaginis ana  
vnciam vnam, Manus christi perlati vn-  
ciam vnam semis, coque leviter, circa  
finem decoctionis adde stil. rosarum vn-  
ciam vnam & semis, & finito decocto,  
aquæ cinamomi, vnciam semis, spiritus  
vitrioli gut. quatuor, misce. Cum verò  
adhuc materia nigra, licèt parcius trans-  
iret alvum, præscripsi hunc syru-  
pum.

℞. Syrupi Adiantini Fernelij, de Sco-  
lopendrio F. ana drachmas decem oxy-  
sacch. comp. Vnciam vnam, spiritus  
vitrioli guttas tres; misce, bis sumpsit.

K 4                      indie,



in die, Ventriculus nauseabundus & sy-  
rupum hunc, & cibos eructans firmaba-  
tur hoc linimento. *R.* Olei absinthij,  
Stomachici Cratonis, ana vnciam se-  
mis, Nucis myristicæ scrupulum semis,  
ceræ parum fiat linimentum. Cum jam  
quarta à vomitu dies præterijset, Tra-  
gemate tali vsus est cum vino. *R.* spec-  
diarrhodon abbatis Scrupulum vnum,  
semis, Aromatici rosati scrupulos duos  
diambrae scrupulos duos, 5. coriandi  
præparati scrupulum semis, cornu su-  
bulonis, scrupulum vnum, corallorum  
rubrorum præparatorum, scrupulum se-  
mis, Tab. Manus Christi perlatae cum  
oleo cinamomi Vnciam semis, Sacchar  
rosati tabulati Vnciam vnam & semis  
misce, fiat Tragemate. Sexta die à mea  
prima visitatione, qui nonus fuit morbi  
cessavit nigra deiection. Quod si quis quæ-  
rat, vnde hæ nigrae deiectiones, ac san-  
guinis vomitus, huic ex Plattero respon-  
derem à venis mesaraicis, ob illuviem in  
illis contentam, reſeratis, tetrum in in-  
testina sanguinem deiici: ab illis verò  
quæ ventriculo vicinæ sunt, eructari in  
ventriculum sanguinem, qui vomitu, v-

*Nigra de-  
iection vni-  
de.*

ill




ille deiectione reicitur. Ellicitur itaque talis, qualem illæ venæ continent, humor nimirum modò serosus, modò inquinatus, aut niger: qui concrefcit ob moram quam in intestinis aut ventriculo contrahit. Excidit è venis denique aut ob copiam, aut ob vitium, quod vel à fero vel bile mixtis provenit; aut à corruptione maligna. Petrus Salius citato suprà loco, spleni infarcto aut obstructo adscribit; quamvis & hepatis vitio fieri dicat: cuius sententiæ etiam est Marcellus Donatus, qui & alimento id tribuit. In nostro ægro copia alimentorum in causa fuit, quam hepar nequivit concoquere, nec distribuere. Multa bibens & multa vorans mala plurima cacans, quid mirum? Saburram igitur residuam cum jam fortiores starent vires, sequenti vino expurgauimus, & radicum quinque aperitivarum ana drachmas duas, pimpinellæ vnciam semis, Scorzonæræ germanicæ drachmas duas, herbarum absinthij Manip. semis, chamædrios, chamæpyteos, ceterach, Adianti nigri, scolopendriæ ana Pugillum vnum, Florum Centaurei minoris pugill. semis,

K 5

Geni-




Genistæ, pugil. semis, stœchados, buglossæ, borraginis ana Pugil. semis, Foliorum senæ mundatæ vnciam vnam & semis, Rhabarbari electi drachmas tres, Turbethi gummosi, vnciam semis, calami aromatici drachmam vnam, seminis feniculi anisi, ana drachmam semis, misce, cui adfundantur mensura vna semis seu libræ tres Vini albi, stent per noctem infusa, Dosis cyathus vnus, manè hora vna ante prandium & hepatis vigorem, his rotulis addere conati sumus. *R.* Specierum aromatici rosati, imperatoris ana drachmam semis, Diarrhodon abbatis drachmam vnam, Trochiscorum de Eupatorio, scrupulum semis, Croci martis grana septem, sacchari albi cum aqua taraxaci dissoluti q. s. fiant  
Rotulæ.



CASVS





CASVS SEXTVS.

VOMITVS SANGINIS

*copiosus & grumofus lobos hepatis  
referens, periculofus fed in-  
noxius.*

**P**Robatæ Virgo vitæ, texturæ raræ,  
corpore gracilis, facie pallida, ante  
& post tempus menſtrui primum  
morbis multis obnoxia, diſpnæa pallore,  
ventriculi imbecillitate laborans; remo-  
rata his temporibus menſtrua habuit vn-  
de in profeſto Diui Petri & Pauli anno  
1621. euomuit materiam atram, ſangi-  
neam, copioſam; à clyſmate adplicato  
deiecit ſimilia, vires vacillabant proſtra-  
tę; cordi epithema hoc appoſui. *℞.* ſtil-  
latitij ſſ. Tunicæ, melyſſæ, violarum,  
nymphææ, ana Vnciam vnam, Aceti de  
rubo Ideo de roſis ana drachmas ſex. ſpe-  
cierum pro Epithemate cordis ſcrupulū  
vnum, miſce. Hepar inungebatur hoc  
vnguento. *℞.* Olei roſati completi vnciā  
vnam ſemis, Vnguenti ſantalini drach-  
mas ſex, ſpodii ex ebore ſcrupulū vñ,  
miſce.



*pulvis  
stegnoti-  
cus.*

misce. Intrò exhibui in iusculis & po-  
tu consueto, quantum cupiebat culpis  
cultri pulueris stegnotici sequentis. *R.*  
Corallorum rubrorum præparatorum,  
Nucis myristicæ leuiter tostæ ana scru-  
pulum vnum, Margaritarum præparata-  
rum, Corneoli præparati, Granorum  
kermes, Lapidis hæmatitis præparati, ana  
scrupulum semis, misce, fiat pulvis. In  
potu fuit Iuleb, cum à vino tota abhor-  
reret. *R.* Vini granatorum acidorum  
Vncias tres, Syrupi è succo violarum vn-  
ciam vnā, misce. Non diu eo vsa. Cum  
verò obstructions mensium scirem hui⁹  
mā causam esse, videremq; vitalis robo-  
ris imminentem ruinam, venam secare  
ausus non sum, ideoq; syrupum saltim  
aperitiuum præscripsi. *R.* Syruporum  
de duabus radicibus vncias duas, florum  
tunicæ, melyssæ hortensis, è rubo Idæo,  
è fragis ana Vnciam semis, cum spiritus  
vitrioli guttis septem, Misce. Vsa est æ-  
gramanè & vesperi ad cochlearia duo seu  
Vnciam vnā pro vice. Quarta rediit  
vomitus, cum maxima virium jactura,  
quibus opposui aquas confortantes, *R.*  
Aquæ stillat. Tormentillæ, plantaginis,  
pimpinellæ sanguisorbæ, florum tunicæ,  
violarum,



Violarum, nymphaeana Vnciam vnam,  
 Rasuræ dentis apri syluestris, hypopo-  
 thami ana Scrupulum semis, corallorum  
 præparatorum Scrupulum vnum, Con-  
 fectionis Alkermes Mesuæi sine ambra &  
 moscho, Scrupulum vnum, Tab: Manus  
 Christi perlati, Vnciam vnam, misce, ad  
 vitrum: capiebat cochleatim in virium  
 prostratione. Subiunxi sexta die clyf-  
 ma reuulsionis ergò, at nihil sanguinis aut  
 similis materiæ subductum fuit: nec ab ea  
 dolor in ventre mitigatus est, & cordis  
 debilitas perdurabat. In maxima igitur  
 hac debilitate, in qua & motus corporis  
 leuissimus lipothomias causauit, cibo re-  
 fectorio & vino aquato & saccharo dul-  
 corato vsa est, quamuis vomitus brodiũ  
 gallinarum & cibum semper sequeretur.  
 Vinum autem semper in stomacho acef-  
 cebat: e contra Ceruisia, quam cum ad-  
 petitu hausit, innoxia in ventriculo reti-  
 nebatur, quin & ea reficiebatur. Paulo  
 itaq; deteriorem potum Naturæ amicum  
 detrahendum haud esse vides. Et vt mu-  
 tari reficientia possint Tragema statim  
 tertia die præscripsi. R. Lapidis hæmatit:  
 præpar: Ætitis præpar: ana scrupulum  
 semis, Terræ sigillatæ veræ, Boli armenæ  
 præpa-



præparatæ ana scrupulum vnum, Corallorum rubrorum drachmam semis, Margaritarum præparat. scrupulum vnum, Nucis myristicę scrupulum vnum, Tabularum manus Christi perlatarum Vnciam vnā. misce. de quo sumpsit saltim in die semel circa vesperam cum paucō vino. Rediit octaua die circa vesperam vomitus sanguinis cum grumis instar lorum hepatis, cum maximis lipothymiis, pallore faciei tali, vt vix inter linteorum colorem & faciei distinguere licuerit, debilitate, pullum, paucitate respirationis, vt iam iam agonizare crederent; ad vires igitur reficiendas & materiam per vrinam derivandam ac sanguinem bonum retinendū hanc emulsionem ordinavi. ℞. S. Melonum decorticatum drachmas duas, seminis sumach, plantaginis ana drachmā vnā, physicorum decorticatum, Amygdalarum dulcium decorticatarum ana drachmas tres, aquæ stillatiæ caponum, Vncias tres, plantaginis, Vncias duas, fiat Emulsio. cui adde Manus Christi perlatae vnciam semis, corallorum rubror: præparatorum scrupulum vnum. misce: Capiebat cochleatim refectionis ergo. Sequenti die, quia omnia respuebat,



at, aliud confortans præscripsi, vt muta-  
 confortantia possent. ℞. aq. stillat.  
 Plantaginis, Rosarum rubrarum ana Vn-  
 ciā vnam semis, Vini Maluatici, Coto-  
 reorum, Granatorum acidorum ana Vn-  
 ciā duas, Sacchari rosati tabulati, Vnciā  
 nam, coque parum, bulliendo; refrige-  
 ntis adde spiritus vitrioli gut. duas, mis-  
 ce. Stomacho enim omnia evomenti  
 consulere placuit, Clyisma rursus præ-  
 scriptum, ob summam debilitatem agra-  
 tum postera die adplicarunt. Cumq;  
 vomitus continuò duraret, Theriacam  
 Andromachi recentem ad drachmam  
 semis sub noctis principium ea die dedi.  
 Vires debiles semper impedire purgans,  
 quod tamen decimo nono exhibitum  
 fuit, ℞. Balsami aloëticæ scrupulum vnū,  
 Gummi ammoniaci præparati scrupu-  
 lum semis, Extracti Rhabarbari scrupu-  
 lum semis, cum Syrupo de cinamomo q.  
 fiant pilulæ N. vij. sumsit saltim pilulas  
 tres, quibus alius aliquo modo aperta  
 fuit; biduo post deglutiuit residuum &  
 excreuit biliosa ac pituitosa sufficienter,  
 vomitusq; omninò cessauit. Reliquam  
 porrò curam dedicauimus cibo & potui  
 deficientibus vires, cui & Tragema addi-  
 di,



di, Viscera corroborans, ꝛ. Specierum  
 diarrhoden abbatis, incompletarum,  
 scilicet ab asaro ob vomitum, scrupulum  
 vnum, Aromatici rosati incompleti scru-  
 pulum semis, spodii ex cornu cerui vsto  
 scrupulum vnum, corallorum rubrorum  
 præparatorum, seminis coriandri præpa-  
 rati ana scrupulum semis, Panis saccharati  
 biscocti drachmas duas, Sacchari rosati  
 tabulati. q. s. Fiat Tragea. Vsa est etiam  
 toto illo tempore quo vinum reiecit Scu-  
 to stomachico tali. ꝛ. Cerati stomachici  
 Emplastri diaphenici Calidi ana Vnciam  
 semis Gummi takamacæ drachmam v-  
 nam cum oleo mastichino malaxetur &  
 ducatur super alutam, pro scuto stoma-  
 chali. Tandem colophonidis loco præ-  
 scripsi potum ex hepar, meseræum lie-  
 nem aperientibus simplicibus, herbis, &  
 radicibus. Cumq; Natura esset debilissi-  
 ma corpusq; haud ita benè nutrietur,  
 menses, vtpote sanguinis copiosi foetus  
 prouocare nolui. Sed Rhabarbaro in sub-  
 stantia post trimestre iussi vti; cum iam  
 corpus nutritum abundanter videretur  
 sanguinemq; in maiori adesse copia, ita  
 vt menstruis spatiis posset expurgari, ve-  
 nam in tali iussi pertundere ac sanguinem  
 detra-



etrahere, à qua sectione singulis mensi-  
us ritè purgatio processit. Attamen o-  
tauo à sectione venæ mensæ, finita pur-  
atione menstrua incidit rursus in san-  
guinis vomitum fœculenti & crassi, ex  
mesæreo eructati, sine magna virium pro-  
ratione, vt superiori anno, cui nihil a-  
ud quàm Rhabarbari puluerem, cum  
lyrobalanis citrinis in vino exhibui,  
iubus subiunxi refectoria ex cibo &  
otu.

SCHOLIION.

**V**irginis huius vomitus, ob menstrua  
suppressa min⁹ noxius fuit ob apho-  
smum 32. lib. 5. Diuini nostri Senis,  
mulieri sanguinem euidenti menstruis  
rumpentib⁹, solutio. Vomens siquidem  
mulier, bonis naturæ rebus vomit, quam-  
vis locus & Naturæ lege & euentu in-  
commodus, at declinandum maius ex  
duobus malis est. Menstruus enim san-  
guis, cuius est non superna, sed infera per-  
cipere sepe mulierem præcipitat ad inte-  
ritum, dum partes vitam conseruantes  
opprimit. Ita Natura oppressa onere, er-  
abunda menses nonnunquam pellit ea-  
etiam per loca, quæ scopo minus infer-

*Turetus  
in Holl. 52.*

*L. Merca-  
tus de  
Mul. adf.*

L uiunt. 7.



uiunt. Vbertas igitur sanguinis, euacuationi destinata irritat Naturam, quæ errabunda in opere ad ventriculum & intestina superiora ex mesenterii vasis sanguinem deponit, qui in ventriculum depositus excluditur vomitu. Salutaris verò est vomitus talis, iuxta aphorismum lib. 7. 37. Quicumq; sanguinem vomunt, siquidem sine febre, salutare: si verò cum febre, malum: curare autem frigidis ac adstringentibus oportet. Itaq; & nostræ ægræ vomitus salutaris fuit, quum caruisset febre; significabat enim hunc sanguinis vomitum, non ob vlcus, abscessum, inflammationem putredinemue processisse, sed à Natura robusta, cui vbertas sanguinis onus fuit, & periculum minabatur. Saburra enim fuit, non floridus, nec utilis sanguis, quæ in mesenterii & pancreatis venis circa hepar hærebat, anxium spiritum reddens & coctionis opus impediens. Lipothomias verò causauit morus ad loca sensibilia feculentæ materiæ, vt nigredo eius sua cæignet errorem & timorem incussit, vt cum Hippocrate nostro loquar, lib. d. morb. Virginum. Cura, vt videre fuit, ad hunc



unc aphorismum accommodavi ac me-  
dicamenta frigida & adstringentia esse,  
solui. Videatur etiam Langius de casu  
simili 1. Epist. 40. Quid porrò illud fue- *An lobi*  
t quod lobos hepatis referebat, inda- *hepatis*  
mandum. Certè portiones de hepatis pa- *resecti,*  
enchymate deponi, aut reici supervi-  
ente homine vix credibile vt & R. So-  
enander 6. sect. conf. 2. vult, quamuis  
chenkius plura recenseat exempla ex  
Iacyntho de gradibus, Marcello Donato,  
Julio Alexandrino, Montuo, Hercule  
Maxonia. Caspar Hoffmannus, ex usu vi-  
olatorũ ait se vidisse frustulatim excre-  
u hepar 5. Epist. Craton. 28. Mercurialis  
inisdem Epistolis lib. 2. Epist. 8. vix fi-  
nem adhibet, cuius verba sunt; Excerni  
trusta substantiæ iecinoris mihi certè res  
reditu dura est, sed quæ tamèn & veterũ  
& recentium Medicorum clarissimis te-  
moniiis confirmatur. Quod Natura  
res miras & nobis ignotas interdum ope-  
retur, facilè qui Medicinam faciunt,  
quotidiè explorant. Ego sanè à iecore  
non semel vidi per aluum magnam san-  
guinis copiam eductam. Sed fieri potest,  
vt corrosa iecoris substantia, atq; in fur-  
urum formam redacta, vna cum sangui-



„ ne excludatur. Frustra verò maiora non-  
 „ nunquam videri, quàm vasorum per quæ  
 „ transeunt amplitudo ferat, est sanè præ-  
 „ ter naturam & ἀδυνατότατον, perinde ac  
 „ sicamelum, per acus foramen, per-  
 „ transire quis dicat. Quæ Mercuria-  
 „ lis. Cui subscribere videtur Germaniæ  
 „ nostræ lumen, venerandus senex F. Plat-  
 „ terus p. m. lib. 3. observationum, dum  
 „ scribit. Opposui me omnibus, nec hepa-  
 „ tis, nec lienis substantiam vomitu fuisse  
 „ reiectum, ostendens non posse hæc visce-  
 „ ra, nisi extrema horum & ventriculi esset  
 „ corruptio, quod viuentem hominem fieri ne-  
 „ quiret, in Ventriculum peruenire. Nec  
 „ ego mihi imaginari possum frustra hæc &  
 „ lobos hos à substantia hepatis fuisse se-  
 „ cretos, & vomitu postea reiectos, cum  
 „ magni ac crassi fuerint, quos vasa illa quæ  
 „ ab hepate ad Ventriculos repunt, capere  
 „ non potuissent. Taceo. quod separatio  
 „ eorum sine putredine, nec hæc absq; fe-  
 „ bre fieri haud potuissent Grumi itaq; san-  
 „ guinis condensati fuerunt, & qualis do-  
 „ cet aptè Platterus Tract. 1. lib. 2. c. 14. ubi  
 „ scribit; Crassitiem sanguinis sæpiùs fuisse  
 „ causam in cachecticis, quò minus men-  
 „ strua fluerent, ita vt instar corallorum al-  
 „ borum



rum & nigrorum sanguinis quidam  
 rumi in ventre condensati videantur.  
 crassatum igitur sanguinem, lobos hos  
 isse, planè adfirmo, qui in concauitate  
 aqua, à sero derelictus, condensatus po-  
 is, quàm putrefactus fuit. Qui copia  
 a pressit Naturam, & ab adfluente san-  
 guine seroso simul promotus ad ventri-  
 lum, vomitum talem causauit. Nec  
 enus is à Naturà huius virginis fuit, cui  
 ucosus, & fibrosus sanguis est, qualem  
 quenti año reiecit, qui ita fibrosus fuit,  
 si membranis conglutinator esset. Ab  
 emorrhoidibus internis maximè & ve-  
 is mesenterii sanguinem in intestina de-  
 oni, ibiq; potius in grumum concre-  
 quàm in pus verti notum est, haud ita-  
 ne negabimus idem in superioribus fieri  
 posse intestinis. Relinquo tamen aliorum  
 tentias integras. Nam vt Reusnerus  
 Willichii libro vrinarum c. 19. docet,  
 pus secedere ab hepate potest, etiam ca-  
 nculæ per vrinam & secessum: quam-  
 s non concludat illud, id sine noxa fie-  
 Nobilis siquidem visceris læsio, si-  
 detrimento esse nequit, quamuis ca-  
 exiam potius, quàm subitaneas mortes  
 ducat. Præterea puris substantia  
 L 3                      mobi-




mobilis, & humorosa est, lobi sanguini-  
 minus. Vomitu itaq; ac secessu de hepa-  
 tis excerni substantia aliqui sine maxim  
 noxa, & calamitosi symptomatibus vi-  
 mihi persuaderi patior, nec grumos he-  
 lobos fuisse hepatis audacter & constan-  
 ter adsero. Sectione venæ deniq; in  
 talo post quinquemestre, sanguinem  
 menstruum prouocare volui, quia san-  
 guinem menstruum in corpore, san-  
 superfluum humorem sciueram esse.  
 Virginis autem nostræ corpus inadp-  
 tentia & parco Cibo absumentum repl-  
 tione prius, quàm euacuatione opus  
 habuit. Frustra enim euacuari  
 tentatur absens.



CASV





CASVS SEPTIMVS.

BASILICÆ IN DEX-  
tro brachio apertio spontanea  
in hydropico.

**V**Iduus quidam annorum triginta  
sex, honesti generis, rei lautæ (cui  
præterita æstate vxor ex hæmo-  
ptica passione phthisica, tandemq; hy-  
dropica facta, mortua est) phthisi, mor-  
bo à parentibus hæreditario, & hectica,  
laborans, ob vitam minus temperantem,  
Lyæo sæpiùs litans, simul in hydropem  
incidit, ita vt scrotum cum abdomine a-  
qua repletum esset, domi itaq; se conti-  
nuit, & à me hydroticis tam in vino in-  
fufis, quàm in potionibus dilutis purga-  
tus, ita vt frequentioribus deiectionibus  
scrotum depletum esset, abdominis tu-  
more remanente. Huic 17. Decembris  
anni 1621. basilica brachij sinistri aperta  
spontè fuit, sanguis effluxit floridus, qui  
statim concreuit, Chirurgus vix ob pul-  
sationem arteriæ suppressere potuit, se-

L 4

quenti



quenti nocte rursus spontè adperta fluxit paululum, sed statim arte occlusa. Facies tum fuit icterica, superuixit aliquot septimanis, succubuit tandem dyspnœa, tussis hydrope, exspirans circa finem Ianuarij 1622.

*SCHOLION.*

**A** Pertio basilicæ eo in loco, vti à chirurgis tunditur, rari quid est, in eo maximè cui vena tusa nunquam est. Natura sanè suppressa auxilium quæsiuit, at anceps & periculosum reperit; quod plus nocumenti quàm emolumenti dedit. Viscera enim labefactata, bonum sanguinè haud coquebant, vnde potiùs cacoehymia & serum in abdominis spatio premebat naturam, quàm sanguis bonus & copiosus. Si diarrheea serum exclusisset, haud aberrasset. Error itaq; Naturæ in excretionè sæpiùs damnum, quàm bonum causat.

*CASVS*





CASVS OCTAVVS.

UMBILICVS SANGVI-  
*nem diu leuiter sudans.*

OVella nobilis duodecim annorum, ab  
incunabulis habuit umbilicū qui san-  
guinis guttula leuiter indusium seu lin-  
tamentum proximum commacularet, sine vl-  
tra alia noxa, nisi quod color ei sit palli-  
dior, Sanguinis verò ea paucitas est, vt  
transudet super stratum etiam tene-  
re linteum.

SCHOLION.

UMBilicum radicem foetus in vtero  
hærentis esse, initiati philosophiæ &  
Medicinæ non negant. Est enim ille va-  
forum tam naturalis quàm vitalis facul-  
tatis instar inuolucris, Victum & vitam  
foetui ex vteri hepate per venas transfun-  
dens; cessante hoc opere, ligamentum  
in jam natis & adultis fit, & quidem vena  
fulcrum hepatis, arteriæ vesicam & arte-  
rias iliacas firmant. Dehiscit sed rariss in  
L 5 hydro-



hydrope vena, aqua in hepate genita per  
cam vt effluat. Sanguinem verò transu-  
dari rarissimum est, & in ligamentum  
vmbilicarem venam nondum coaluisse  
signum. Præter succum & Plantagin-  
folia vmbilico admota, nolui medica-  
mentum esse, certus, tractu temporis  
dum omnia ligamenta & nerui in robu-  
r abeunt, hoc symptoma cessaturum. Ne-  
falsus.



## CASVS NONVS.

*NATI MODO SANGVI-  
nem fundens largius vmbilicus  
& adulti ad hæmorrhagiam  
prone nares cum su-  
gillatione.*

**P**Ver quidem sanguinem ob non ritè  
ligatum vmbilicum recens natus  
copiosum fudit: mater remotis fas-  
cijs infantem commaculatum videns,  
perterrita in febrem & phrenesin inci-  
dens vitam morti cessit; puer non dete-  
rius



ius habens; hæmorrhagiæ narium dum  
 adolefcit maximè fit obnoxius; ætatis  
 mono copiofa fuit, vt adftantibus terrori  
 flet. Ideoque adhibitis refrigerantibus  
 & fanguinem fiftentibus medicinis, na-  
 rium ftilla defijt, at fœces cum fanguine  
 fluenti & concreto prodiere. mixtæ, fugg-  
 illatæq; feu maculæ fanguineæ rubræ,  
 poft cœruleæ per curim paffim effloruere,  
 in facie, pectore, dorfo, artubus, quæ  
 tandem flavæ factæ difparuere. Sequen-  
 tibus annis, cum fimilis hæmorrhagia ac  
 fuggillatio adelfent, fequebatur fcabies:  
 quæ dum curatur mundantibus fangui-  
 nem & purgantibus corpus, promoue-  
 tur hæmorrhagia. Quare vndecimo an-  
 no ætatis venam adperui commodè, te-  
 neram haud metuens ætatem,

SCHOLION.

VItæ Viçtusq; quæ in fpiritu vitali  
 fanguineq; figuntur via vmbilicus  
 fœtus in vtero eft, fuperiori vt patuit  
 fcholio. At hoc exclufo onus; quare  
 obftetrices fedulæ, intus represso aliquo  
 modo theffauo adhuc contento in vm-  
 bilico, ligant ne quid pereat. Spiritus enim  
 & ali-




*Lud. Bonac. c. 8.*  
*C. Bauch. 1. Anat.*  
*11. Mer cat. lib. 4.*  
*ad. mul. c. 4.*  
*Parvus de hominis gen. c. 17.*  
*c. 8.*  
*Cent 1.*  
*Obs. 52.*

& alimonia est, quæ in vmbilico sunt infantis, intra corpus hæc recepta etiam debilem recreant infantem, cui cibibus & spiritus per os nondum familiariter ingressa sunt. In vegeto, verèq; plethorico superflua plus noxæ quàm emolumentum adferent, cum superari coquendo non sint, sed doloris circa vmbilicum, dispnoææ, & anhelantis spiritus causa, itaq; si quid ibi residuum efflui sine noxa potest, nec verenda semper imbecillitas, aut mors, vt vult Bonaciolus, & Fabritius. Subscribit his noster casus; Effluuium enim, copiosum hoc sanguinis, matrem non filium sustulit. Nares porrò eius in crescente ætate circa æquinoctia sanguinem fudisse beneficio Naturæ fuisse factum credo. Sed quum copiosior, largior & præter modum frequentior esset, in hac tenella ætate & gracili corpore, sistentia & refrigerantia medicamenta & cibos exhibui. Libra enim Medicinali non fuit minor. Sic violentia humori facta, seroso, acri, tenui & impedito ne per nares fluat nimium, reliquias ad cutim deposuit, vnde maculæ illæ fugillationesq; ortæ sunt, quæ ob acrimoniam bilis in scabiem seu cutis vlcuscula scabiosa



sa abiére, sanguinem deniq; emisi hac  
ate, gnarus ætatem non indicare san-  
guinis detractionem, sed signum esse vi-  
am, metiri quantum emittendum.



CASVS DECIMVS.

*Umbilicus IN ASCITIDE  
spontè apertus.*

Vuenis quidam mechanicus Thobias  
Ruef nomine, asciticus in nosocomiũ  
nostrate, quod publicis Eleemosynis  
regit, receptus fuit, cui vmbilicus mirè  
mebat, hydromphalos dici meruisset,  
tus pellucens, à remoto emplastro  
od chirurgus eo mané adposuit, aper-  
tus fuit, stagnauit statim serum sanguine  
actum, copiosum, post clarum instar  
servisiæ albæ, ad libras triginta circiter.  
mensuras Augustanas quindecim. Vi-  
ebatur æger sibi melius habere, ob spiri-  
m liberiores. Super imposito empla-  
to Diapalma & sitamentis lineis inhi-  
i præcipitem fluxum aquæ reliquæ,  
æ tamen ea nocte abundanter transu-  
dauit.



davit. Obstaculis manè remotis, aliæ effluxere mensuræ octo seu libræ sedecim. Ita vt intra biduum supra viginti quinque Augustanas mensuras feri per vmbilicum fuderit. Exhibitis confortantibus hepar stomachum melius nō habuit, sed quinto ab effluxu die abdomen antea laxum & depletum quasi rursus inflatum renitebat & turgebat; vna cum vmbilici tumore, Copia feri magna ab hydrotico medicamine per alvum secessit, quata-  
men tumor abdominis, & dolor in eo nec absumptus, nec mitigatus fuit; imo nec anodynis nec narcoticis ad minimum temporis spatium cessit. Non odie à recidiva, chirurgus ab agro rogatus vmbilicum turgentem secuit, effluxere aliæ duodecim mensuræ. Urina toto tempore decubitus crassa, rubra, pauca, sæpius sanguinea. Doloris in abdomine cessatio nulla. Sexta ab hac apertione expiravit.

*SCHOLION.*

**V**mbilicum aperiri in hydrope Forestus lib. decimo nono, Obs. 33. duobus exemplis docet, mulierum, quarum altera superstes mansit, cessit altera fati:  
huic



serum rubrum instar loturæ car-  
minum effluxit, illi sincerum.

Benivenius puerum introducit, cui a-  
qua ex umbilico prorupit. c. 42. Marcel-  
lus Donatus histor. lib. 4. c. 21. plures ad-  
fert historias, & subiungit, hinc colligi  
sententiam esse Auicennæ sententiam, recen-  
tis ex mente antiquorum cap. de As-  
persione, quod aliquando aqua in abdomi-  
ne accervata extra fluat, dilatatis venis ab  
pate ad umbilicum pertingentibus, per  
vas embrio in vtero materno nutrimen-  
tum suscipit; non ut perperam Iacobus  
Partibus interpretatur, per quas eva-  
cuari solet infantis vrina. Nam vas hoc

vesicam non ad hepar terminatur. At *Bauch. A.*  
hoc vas vrinam evacuat ex vesica, *nat. I. c. 11*

vrachus in homine impervius sit,  
nam in foetu, vnde nec per eum vrina in  
non excluso fluit, multò minus in hydro-  
pice dehisceat. Aliæ autem viæ sunt ex

quibus fluit serum in hydropicis per um- *Bauch. l.*  
bilicum, vas scilicet illud quod ex cau- *c. 5. Plat-*  
patis parte prodit & inter duas perito- *ter. Tract.*  
membranas ad umbilicum provenit, *3. c. 3.*

excluso foetu ligamentum hominis est,  
dehiscit, hoc dilatatur, hoc aquam  
hepate eructat, imò & alias saburras.

Vidi



*Puris per  
Vmbilicū  
excretio.*

Vidi enim in asthenodochio nostro  
cœlibis cuiusdam, quæ textoribus à con-  
suetis muneribus erat, vmbilicum eru-  
ctasse puris viridioris mensuram vnā &  
semis, id est, libras tres, fœtidi, ex quo non  
deterius habuit. Abdomen nunquam  
renitebat, paululum circa regionem vmbi-  
licis dolebat, ab effluxo pure, cum ante  
de dolore illius loci non conquesta esset  
sed de lenta quadam febricula & pigritia  
alvi, cui eccoproptica opposita sunt,  
quarum operatione hic fluxus, post flu-  
xum deopilariva ac mundativa dicta da-  
bantur, & rursus apertus vmbilicus plu-  
puris fœtidi eructavit, mortua tandem.  
Cuius cadaver secare ob certas causas  
non licuit. Retinet etiam sapius abdo-  
men serum copiosum, quod ex vmbilico  
fluit, & hoc vas minus est, quàm vt in  
omne recipere possit; ideoq; sibi viam  
per peritoneum ad superficiem cutis vsq;  
facit, colligiturq; sub cuticula, eamq;  
elevat in vesicam magnam, quod & in  
volucro vmbilici accidit, vt aqua reple-  
tum in vesicam attollatur. Per hanc viam  
ægro nostro Natura serum expurgavit  
quam imitari artificem Medicum A. Lau-  
rentius jubet; & sanè si natura eò vergit  
imi-

*Aqua ab-  
dominis  
ad vmbi-  
licum &  
veniat.*

*Paracen-  
thesis an  
in vmbili-  
co faciēda.*



nitanda, quod in tinctore quodam, cui  
 umbilicus in vesicam sublatus fuit, egi; &  
 fluxit sat aque, primò commodè tulit, at  
 quia viscerū dispositio mala erat, ob nu-  
 merum passam Gallicam luem, aliter ominari  
 passus sum, subscripsit euentus. Rectè e-  
 nim Conciliator ait, hac euacuatione se-  
 nim quidem elici, non verò tenorem vis-  
 ceribus restitui. Qui enim ab hydrope  
 correptus est, ac superstes esse volet, bo-  
 nis visceribus præditus sit oportet, & con-  
 stantis viribus, 2. [Porrhet. 95. Licet enim  
 multi seruati legantur in Schenkij obser-  
 uationibus, plurimos tamē mortuos ibi-  
 dem reperies. Balduinus Ronseius Epistol.  
 medicinal. 2. jubet serum exiens observa-  
 re; Loturæ carniū simile, spem sangui-  
 nationis bonæ omnem tollere, At lim-  
 pidum, inodorum, viscera, labe aliqua in-  
 igni carere, indicat: fœtidum & suberu-  
 entū è contra. Idem Felix Platerus Tract.  
 c. 3. Nostri ægri Serum primum quod  
 fluxit suberuentum fuit, secundū sub-  
 citrinum, reliquum, loturæ carniū si-  
 mile; & viscerum hoc erat labefactionis  
 indicium, cui vrina rubra, pauca, sanguinea  
 subscribebant. Cum enim hepar suū offi-  
 cium non facit, vrinæ cruentæ sunt, aut ob-  
 M . impedi-




*Doloris  
causa.*

impedimentum facultatis hepatis aut ob  
alienationē sanguificæ facultatis, vt Du-  
retus in c. 52. Hollerij docet. Doloris de-  
niq; acerbii in abdomine, non distentio,  
sed corrosio fuit causa ab acri humore,  
maximè in recurrente morbo, vt docet  
“D. Senex lib. de internis adfect. Quamdiu  
“in superiori ventre aqua Interc<sup>9</sup> extiterit,  
“acutus dolor derinet. Cum verò ad infe-  
“riorem ventrem deuenit, id melius ha-  
“bere videtur. Deinde progrediente tem-  
“pore impleto ventre eadem quæ prius pa-  
“titur. Materia itaq; hæc acris corrumpit  
viscera, peritonæum, mesenterium & quic-  
quid in abdomine sensile etiam est, vnde  
à corrosione tali, acerbii hi dolores orti  
sunt, qui medicamentis nullis cedere vo-  
luerunt; cum & tot euacuationibus ven-  
ter non depleretur, sed magis turgeret;  
“certum signum viscera fissa fuisse. Itaq; a-  
“qua intercus, quæ curationi cessit, ubi re-  
“currit, ipem tollit. aph. 460. Coacarum.  
“Cum grauis sit morbus, ex quo pauci e-  
“uadunt. Internorum Adf. lib. Sectionē  
deniq; docet vel iuxta umbilicum, vel re-  
tro Ilia, lib. de Adfect. de qua re passim  
videri possunt practici.

DECAS





DECAS III.

CASVS PRIMVS.

THERIACÆ VSVS  
*in hydropē.*

**V**OCATUS ad quandam æ-  
gram quæ ex febre erratica in-  
cidit in hydropis speciem ana-  
sarcam dictam. Totum enim  
corpus in primis abdomen, instar asciti-  
corum tumebat, vterum eam & adstan-  
tes & Medicus sibi planè persuadebant  
gerere, pedes etiam tumidi fuere. Me-  
dicamentis variis agitata, decoctis sudori-  
feris & purgantibus, at absq; fructu; cum  
nullus mador, nedum sudor ab vllō de-  
cocto ligni promotus sit. Credidi pur-  
gantia sudoriferis mixta impediisse. Itaq;  
remotis his, primò purgaui corpus infu-  
sione Rhabarbari, Senæ, Agarici in aqua  
betulæ, cuius expresso Gummi laxatiui  
grana sex adiecta essent, & correctionis  
ergò Syrupi de cinamomo drachmæ tres.

M 2

Egit



Egit & vomit | & deiectione suum officium. Post aliquot dies exhibui pulveris Gummi laxatiui grana vndecim, Manus Christi cum oleo cinamomi scrupulum semis misce, sumsit cum vino, à quo deiecit copiosum serum & pituitosam euomuit materiam. Purgato sic corpore, sudorem vsu Theriacæ promovere tentavi, cui addidi sulphuris olei guttulas aliquot: exhibui magnitudine iuglandis minoris, cum vino generoso. Vfus eius erat per plures noctes continuè, sub ingressum lecti. Nocte prima incaluit, ab ea corpus totum, altera madebat cutis, sequentibus noctibus corpus sudore totum disfluxit copioso: tandem Natura absq; adminiculo huic operi huicque Euacuationi studuit, vt inde omnis tumor desineret. Venit verò sudor semper circa gallicinium. Purgavi semel adhuc quod in venis latiraret reliquum extracti Cucum. agrestis Scrupulo semis, Gummi laxatiui granis nouem, cum syrupo cinamomi formentur pilulæ, ne recidiuam pateretur. Et sic tota curatio feliciter intra tres septimanas absoluta fuit. Coronidis loco crocum Martis cum hepaticis



hepaticis conseruis & speciebus, hepatis  
robore ut adderetur, exhibui.

SCHOLIION.

Gummi laxatiuum plura habet nomi- *Gummi*  
na; aliis gummi gamandrae, aliis *laxatiuum.*  
gummigita dicitur. Reudenius Gummi *in epistola.*  
de Peru à quibusdam vocari scribit, gū-  
mi de Goa quidam nominarunt. Nullus  
tamen hactenus, quod sciam, hoc gummi  
ritè descripsit, quin ipse Reudenius in E-  
pistola propria de eo ieiunus est: fallitur  
primò in solo natali, cum è noua India,  
& regno Peru prouenire putet: illi verò  
qui Orientalem Indiam visiterunt ibi in  
usu esse ad cacochymiam & inflationes  
corporis à diuturniori mora in mari ad-  
firmant; ut Mercator Augustanus, qui  
diu Bantami vixit mihi coràm dixit. Ego  
sanè haud me falli puto, dum pro eo suc-  
co concreto habeo, qui est apud Caro-  
lum Clusium lib. 4. Exotericorum c. 8.  
& numero est vndecimus: cuius hæc sunt  
verba. Succum vndecimum, sic enim  
adpellandus potius videtur quàm resina, ”  
ad me mittebat anno à Christi Natiuitate ”  
sexcentesimo supra millesimum tertio, idē ”  
Petrus Garerus, ex Sinarum regno recens, ”  
M 3 vt



„ vt scribebat, allatum, cum à Iacobo van  
 „ Nek classis præfecto, tum ab aliis, qui ip-  
 „ sum comitati fuerant. Erat autem val-  
 „ de purus, nullisq; sordibus infectus, fului  
 „ coloris & paululum saliuæ vel aqua tin-  
 „ ctus, prorsus flauo colore inficiebat. Illo  
 „ uti incolas intelligebam ad aqueos hu-  
 „ mores sine molestia euacuandum. Dofin  
 „ verò esse à quindecim ad viginti grano-  
 „ rum pondus. Initiò ob coloris adfini-  
 „ tatem & facultatem, Aloës succum esse  
 „ existimabam, propterea aliquantulum  
 „ degustabam; nullam tamen amaritudi-  
 „ nem deprehendebam, sed post temporis  
 „ momentum magnam acrimoniam in  
 „ gutture mihi excitabat, ut mihi suspicio-  
 „ nem moueret Euphorbii succum esse pos-  
 „ se; hunc autem succum Gittajemou  
 „ adpellari dicebat Iacobus van Nek Claf-  
 „ sis præfectus. Quæ Clusius. Omnia  
 „ hæc in nostro gummi laxatiuo obseruan-  
 „ tur.

Purum est, sordibus nullis infectum,  
 coloris fului & saliuæ aqua uè tinctum fla-  
 uo colore, id est, sulphuris inficit. Con-  
 cretum esse & arte quadam in vnum con-  
 densari ipsa forma & substantia gummi  
 edocent. Utimur & nos in euacua-  
 tione



tione serosi humoris: non tamen in ea,  
 qua incolæ, dosi; nec mirum, sumus etiam  
 in usu radicis chinæ, chinenfibus parcio-  
 res. Colore aloën non adæquat, nisi ad  
 extra, vbi color obscurior est, insipidum  
 est, nec admodum acre, cum non mor-  
 dentem sed exiccantem guttur vim ha-  
 beat. Placet & nomen Ghittaiemou,  
 cum gallicum i. in sono, G. pronuncie-  
 tur, vnde facilè prodiit Gitta gummi. de *Gummi.*  
 Goa vocabatur, ideò quia à Iesuitis Goâ  
 Indiæ orientalis Augustam missum fuit.  
 Gutta gamandra, fortè ob vocis ignoran-  
 tiam. De Peru gummi falso dicitur, vt  
 supra ostensum; nec est gummi Anony-  
 mum ad Podagram, quia hoc occidenta-  
 lis, illud orientalis Indiæ est, eodem Mer-  
 catore teste, qui multis annis Bantami vi-  
 xit, ostensum agnouit vires eius ad sero-  
 sos humores ducendos dixit, & gitta vo-  
 cauit. Laxatiuum ego gummi communi-  
 ter voco, adfuetum nomen gummi ne  
 præteream. Vires, quas hætenus obser-  
 uare licuit, adscribam. Euacuat sine *Vires*  
 molestia ac torminibus, in primis humo-  
 res serosos, ac biliosos tenues; idq; citò,  
 non diu moram in corpore trahens; su-  
 pra & infra corpus disturbat, eiciendo  
 vomitu,



vomitum, quæ in ventriculo sunt, maximè  
crassam & tenacem pituitam; deiectione  
verò cum sero bilem purgat; & id chara-  
cterissimus coloris optimè depingit. Ra-  
riùs tamen alios succos humoresve respi-  
cit, & saltim ex accidenti eos prolicit, si  
nimirum à sero mouentur. Quare Reu-  
denium miror, qui Medici Vinariæ cym-  
bam Medicam ad quietis & felicitatis  
portum Gummi Gittæ usu dirigi scribat.  
Cum vnius medicamenti vsus felicitatē  
nullam in arte pareat, multò minus quie-  
tem in animo & functione det. Siqui-  
dem rationalis Medicus, in vno experi-  
mento aut Medicamine vix acquiescit,  
sed in dextra adplicatione, quæ ex cog-  
nitione optima morbi & inuentione me-  
dicaminis conuenientis & congruentis  
prouenit. Aures enim adhuc vellicat.  
D. Iacobi Zuingeri p. m. dictum verè au-  
reum, coràm mihi & alio dicentis, Pādo-  
ram in cornu suo innumera ad singulos  
medicamenta morbos habere, quæ faci-  
lè ex promi possint, at difficilius esse mor-  
bum cognoscere, eiusq; Idæam, vt in vno  
quoq; indiuiduo est obseruare. Haud  
igitur omnibus morbis & temperamentis  
absq; discrimine Gittaiemou conuenit,  
cum



rum & benigna Sena quibusdam caput  
offendat, Rhabarbarum sua siccitate offi-  
ciat, ambo in multis adfectibus noceant.  
Præterea quibus facilem vomitum Na- *Correctio.*  
tura negavit, iis & hoc gummi haud con-  
ueniet. Quare ut aut vomitum impe-  
direm, aut stomacho adpropriatum ma-  
gis redderem, exhibui patientis huius pa-  
tri, hydropico sic correctum. R. Aquæ  
betulæ, Vncias tres, spiritus vitrioli gut-  
tres, in hac aqua acida infunde per noctē  
Rhabarbari electi drachmam vnā, ma-  
nē leuiter coletur & exprimatur, in hac  
infusione colata dissolue Gummi laxa-  
tiui grana octo, syrupi de cinamomo  
drachmastres, misce, fiat haustus; à quo  
materia crassa, tenax viscosaq; per vom-  
itum reiecta fuit, ac serum copiosum de-  
iectum, ita ut iam ab aliis derelictus,  
reniuisceret. Fuit autem sæpius re-  
petitus haustus hic, interdum addidi  
Brodium laxatiuum cybebarum ad Vn-  
ciam vnā & semis, ad grana nouem  
gummi laxatiui, & tunc nil vomuit, solū  
deiecit Serum copiosum ad ventris vsq;  
depletionem, quibus subiunxi roboran-  
tia hepar, & sic De v s plures adiecit an-  
nos vitæ eius. Soleo & aliter exhibere,

M 5 modo



modò in puluere, cum vino odorato, maluatico, aqua acetosæ, aut cum conserua rosarum pallidarum, quibus addo spiritum vitrioli; aut cum tabulis manus christi cum oleo cinamomi. Modò conficio tabulam cum saccharo in aqua acetosæ dissoluto, quam inungo oleo cinamomi; modò cum lenienti aliquo syrupo aut brodio, cum quibus multum agit, magisq; deiicit, exhibeo: rariùs cum selectiuè purgantib<sup>9</sup> excepto Rhabarbaro, Sena, infusis: in forma pilulari parum agere manifestè deprehendi. Corrigentia eius sunt spiritus vitrioli, quod & D. Minderer obseruauit, oleum cinamomi, eius aqua & syrupus. Quamuis nec hæc impedire eiectionem materiæ hærentis in primis viis per vomitum semper possint. Dosis nobis non est ea, quæ incolis Sinarum regioni, sed multò minor, nimirum à granis quatuor, ad tredicim usq;. Memini me granis quatuor cum drachmis duabus syrupi de cinamomo in hydro-pico sine molestia, sine torminibus, absq; lipothomia, sine vomitu, dicam ne propter vitrioli spiritum, cuius guttam vnam addidi, aut propter pauca grana gummi hæreo, euacualle mensuram vnam seri

aut

*Corrigentia.*

*Dosis.*



ut paulò plus felicissimè. Ad plura grana non licuit: ob summam debilitatem, assurgere. Pueris annorum quatuor in asthmate grana tria in oxymelite exhibui, & pituita stertorem hætenus causans reiecta fuit, nec alia nisi vomitus molestia adfuit. Consueta dosis in hydropticis fuit grana nouem & vndecim, nisi admodum robustus sit æger, quæ cum aqua betulæ & syrupo domestici ã. ℥ij. exhibeo, sæpius cum solo syrupo de ciñamomo ad drachmas duas. In febre tertiana Gummi grana octo, plus minusvè, cum syrupo rosati laxatiui vncia vna semis, & aquæ endiuix quantum sufficit offero. In ictero gummi grana sex addo Rhabarbari drachmæ vni, facio irrorari aqua ciñamomi, & propino aut in vino absinthii aut aqua acetosæ, vel alia cicchoracca; Et vt pituita absterfa euiciatur cum aliis serosis & biliosis humoribus gummi grana octo vel nouem cum tartari cristalli: cremore, & lenitiuo aliquo iungo. Cothurnum haud omnibus pedibus aptum hætenus credidi, sed vt pluribus accommodari posset, procuraui. Cuius autem arboris, fruticisvè, herbæ, aut fructus succus sit, nemo quod scio hæ-

tenus



stenus patefecit, quos, etiam magnos Medicos, de hac re consului, tacuere; Clusius ipse silet. Materialista quidam nostras Lathiridis Indicæ succum esse credidit; quum & nostræ baccæ vomitum causent. Clusius succum Euphorbii putauit, at ardor Euphorbii non est in gummi; nec vlla suspicio de Antimonio esse debet, cum purus sit. Et hæc sunt quæ de hoc gummi annis his sedecim, quibus eius vsus apud nos est, obseruaui.

*Theriaca  
an profuit  
in hydro-  
pe.*

Theriacam verò quare exhibuerim, & qua vi profuerit, subiiciam. Ne quis putet, vt quidam solebat, me sine auctoritate & ratione eam hîc exhibuisse. Videbit H. Stapedium, veterem Theriacam in hydrope exhibuisse, & Consil Scholzij 77. Brüelium in curatione hydropis, Casparum Peucerum c. 16. de curat. Morb. p. 552. qui Mithridatium, Theriacam, Electuarium è baccis lauri in Anasarca laudat, Augustani nos in Dispensatorio in scholio ad Theriacam eam cum asari decocto Anasarcae & hydropi prodesse, dicimus. Subscribit carmen, in quo aquoso ab Andromacho morbo dedicatur.

Inua-



*inuadit quoties hydrops mala corpora, li-*  
*nor*

*Inficit, hac fies liber ab Antidoto.*

Frequens est medicamentum in se-  
nibus & iuuenib<sup>9</sup> in asthenodochio Elec-  
nosynario Augustæ in anasarca & infla-  
tione à cacochymia, quæ ex nimio aquæ  
rigidæ potu, aut ceruissæ albæ contracta  
est. Hoc anno profuit & iis qui post diu-  
urnas diarrheas inciderunt in hydropes.  
In tympanitide etiam multum conduxit,  
maximè si euacuantium vsus ritè præmis-  
sus fuit. Datur interdum cum vino sub-  
limato, cuius hæc est descriptio. *Spiri-* *Nuper ad-*  
*tus vini destillati & rectificati Mensuram* *didialiquor*  
*semis, seu Vncias sedecim, Theriacæ An-* *Vncias spi-*  
*dromachi veteris Vncias quatuor, vel* *ritus iuni-*  
*plus, agitando sæpius, donec tinctura,* *peri, curas*  
*quædam in vino est. Hoc repetitur sin-* *materi fræ-*  
*gulis diebus, vt vis eius in vini spiritum* *da.*  
*hac commotione descendat. Datur*  
*cochleare vnum noctu dormituriænti &*  
*manè euigilanti; in refrigeratis, inflatis,*  
*& qui dyspepsia, Anasarca, Ascitide &*  
*Tympanitide laborant. Sed scias decum-*  
*bere hîc vt plurimum pauperes, & quos*  
*diætata mala & humida, aër subterraneus,*  
*qualem textores in cauernis suis subter-*  
*raneis*



*Quid su-  
dorem in  
Theriaca  
moneat.*

*Narcotico-  
rum vis ad  
sudandū.*

raneis sentiunt pessum dedit. Sudorem  
Tidicæus Theriacam mouere scribit, quia  
calorem viscerum fouit, & œconomiam  
eorundem labefactatam refocillat, dige-  
stionem iuuat & flatus discutit. Adscribit  
diaphoresin autem primariò trochiscis  
viperinis. Uterum mouet & mithrida-  
tium sudorem, quod his trochiscis caret.  
Erit itaq, alia quædam vis, quæ diapho-  
resin hanc producit. Platerus noster,  
verus Germaniæ Æsculapius, communis  
multorum Germaniæ medicorum præ-  
ceptor & promotor, qui addictus opinio-  
nibus nullis, suas ex media produxit,  
praxi, narcotica etiam simplicia in Asci-  
tide exhibuit ad sudores mouendum, vt  
videre est libro Observat: 3. p. 594 vbi  
drachmas sex syrupi de papauere cum a-  
liis, vt sudores vehementius mouerentur  
exhibuit; & subiungit, experientia com-  
pertum Narcotica sudores prouocare,  
quo nomine & antidota opiata, vt The-  
riacam & Mithridatium sudores mouere  
alibi ostendimus, quæ Platterus, qui in se-  
quentibus scribit: Unde versus dilucu-  
lum vehementer sudauit. Et pag. 682.  
Antidotis illis Narcoticis, si admistione  
narcotica ipsorum vis augeatur, exhibi-  
tis,



tis, euenire solet, vt sudores copiosiores  
spontè erumpant, Theriacamq; & Mithri-  
datium, opio dempto sudores minimè  
mouere alibi docuimus, idq; euentus do-  
cuit. In lib. 3. Praxeos Tractatu. 2. c. 13.  
Sudores mouere Narcotica, alibi se ostē-  
disse scribit; eodem libro c. 2. in cura He-  
cticæ, Narcotica minimè frigida esse &  
potius corpus inde incalescere, alibi o-  
stendimus, Quod non memini me legis-  
se, nisi ibi inuat, vbi de temulentia causis  
loquitur lib. 1. c. 3. recordor quidem me  
in conuersatione priuata & publica sæpi⁹  
repetitam hanc opinionem audiuisse, at  
quomodo fulcirit haud scio. Ex quibus  
manifestum sudores moueri à Narcoticis  
velle Platterum, vnde in cura luis venereæ  
Narcotica commiscet, in primis Theria-  
cā decoctis sudoriferis, Conciliare enim  
sopiendo dolores somnum & sudores  
promouere, vt exemplum habemus in  
observationibus eius p. 682; non itaque  
Theriaca & alia opiata diaphoretica sunt  
ob commixta ac sociata copiosè calida,  
sed ob narcotica. Nam & syrupum de  
papauere ad drachmas sex, cum Rob E-  
buli & sambuci ana Unciam vnā, spi-  
ritus Iuniperi drachmas sex mistum in  
Electua.



Electuarium, sudores versus diluculum mouisse, si æger instar nucis moschata quatuor vel quinq; horis post cœnā de eo sumisset, scribit. Et addit his Antidoti vim diaphoreticam augeri, si aucta sunt à narcoticis. Videbitur autem absurdissima hæc opinio iis, qui narcosin à frigidityte quartigradus prouenire sibi persuadent. Proprium siquidem Diaphoreticorum est calida esse; cum caloris si attenuare, digerere, rarefacere, vnde sudor.

*Cuius quæ-  
litatis nar-  
cotica.*

At opij amaritudo, teter & ferien-  
nares odor, pruritus ab eius sumptione in-  
cute, algorem negabunt in quarto gradu  
Delirium, oculorum rubor, iactatio cor-  
poris ab usu Hyosquiami suntne foetu  
frigoris? ipsum animi deliquium, tremor  
pruritus, motus conuulsiui, malignitati  
testes firmissimi. Summus ardor & fe-  
rè intollerabilis qui vniuersam corpori  
superficiem adurit ab usu Mandragoræ  
oris etiam ariditas & linguæ, æstus po-  
tius quàm frigus edocent. Imaginaria  
igitur Narcoticorum potius erit frigidi-  
tas. Ipse vini Spiritus, nulli sanæ menti  
dicetur frigidus, ac hic balbutiem, sopo-  
rem & narcosin inducit. Frigidiora hyos-  
quiam

*Frigida nō  
esset.*



quiam plura sunt, vt semperuiuum ma-  
 us &c. hæc nullam inferunt narcotin, e-  
 tiam in quanto maiori multo, quàm Nar-  
 cotica exhibita. Sin verò ideò negas eã  
 inferre, quia illorum frigiditas in substan-  
 tia aquea hæret, ex qua vapores copiosi  
 ad cerebrum non eleuantur. At ex humi-  
 dis plus vaporum, quàm ex siccis eleua-  
 tur. Narcotica quin exigua mole exhi-  
 bentur, vnde ex eis vapores copiosi esse,  
 nequeunt, & quod effluuium ex opio est,  
 graue illud odoratu est. Odorata autem  
 & quæcunq; odorem spirant, calorem  
 habent. Fumi igitur & halitus ex narco-  
 ticis prodibunt, qui magis participabunt  
 de Natura Aëris, qui non frigidus, sed ca-  
 lidus & humidus est. Quod optimè do-  
 cet odor opii, effluuium Mandragoræ,  
 quod etiam ab extra somnum Lemnio  
 conciliauit, videatur cap. 2. herb. Bibli-  
 carum eiusdem. Huc fortasse chymici re-  
 spexere, dum Narcotica sulphuris foetidi  
 beneficio talia dixerunt. Sapor opii ama-  
 rus acrisq;, qui linguam & palatum exul-  
 cerat etiam leui mora, odorq; grauis Mat-  
 thiolum mouerunt, vt calidissimum di-  
 xisset, ni maiorum autoritas eum à vero  
 abduxisset. ADEO INHÆRET ANI-  
 MIS

*Natura e-  
 uaporatio-  
 num ex  
 Narcoticis*



MIS NOSTRIS ANTIQVITATIS  
 REVERENTIA. At ego superioribus  
 motus argumentis, & firmatus autorita-  
 te præceptoris, imaginariam illam frig-  
 ditatē vanam iudico, quæ & à calidissimis  
 illis, qualia Euphorbium, castorium, Py-  
 rethrum, piper, Zedoaria &c. sunt, con-  
 rigentibus aut frangeretur aut pessunda-  
 retur. Spiritus Vini, quo fortissimo, a  
 narcoticorum essentiam extrahendam  
 vtuntur, quem aromatibus calidis alte-  
 rant, elicit quidam narcoticam illam vin-  
 at eam non frigidam. Itaq; minima illa  
 dosis, & exigua moles qua exhibentur  
 narcotica, actio porrò illa multa, effica-  
 ac valida, aliam quàm frigidam facultatem  
 narcosisi introducere, & peculiarem, lon-  
 geq; à frigiditate alienam virtutem esse  
 demonstrant. Sed quæ hæc Idiosyncra-  
 sia sit, non musti, non fermentantis Cere-  
 uisæ natura exprimit, quæ in cellis diu-  
 tius morantes attonitos reddit. Hæc  
 nim vaporum copia id faciunt, illa in ex-  
 gua mole, paucum effumantis materiæ  
 halitum ferunt. Collimabit propius  
 ad spiritus vini naturam, quæ vi non co-  
 pia, soporem & stuporem quendam tan-  
 menti quàm corpori adfert. Est ea in  
 vino

*Narcotico-  
 rum à fri-  
 gida alie-  
 na facul-  
 tas.*



ino illud quod somnum causat & tem-  
 perantiam, hinc aquosa vina innoxius bibū-  
 tur, & acida fortioribus minus inebriant.  
 An verò hæc vis narcotica talis sit, quæ  
 animales spiritus in cerebro dissipet, quæ-  
 ri posset? Vapores enim & fumi à vino in  
 cerebrum sublatis nō refrigerando & hu-  
 medando, sed calefaciendo & spiritus  
 arefaciendo vel dissipando sopores cau-  
 sant. Quod calor externus, aut solis, aut  
 hypocausti aut anni temporis edocent,  
 quæ in somnum cerebrum non aliter ac-  
 motus externus seu labor multus proli-  
 citat. Labor autem somnum causat,  
 deò, quia in labore multi vires à princi-  
 pio nervorum, id est, cerebro deflu-  
 xere, vnde inanitum cerebrum sui refe-  
 ctionem quærens somnum inducit. Ita  
 & spiritus à calore externo dissipati sui  
 restorationem, quæ in somno fit, satta-  
 gunt. Ex meraco vino delirium & vigi-  
 lia, non ob spirituum dissipationem, sed  
 ex eorum accensione & calefactione pro-  
 uenit. Cui accedit naturalis quædam  
 crasis cerebri & spirituum, ob quam fa-  
 cilè inflammantur; idem & in febribus  
 accidit, quando acres fumi febrilis fomi-  
 tis ad cerebrum ablegantur, qui cere-  
 brum

*Somnus  
 unde.*

*A Labore.*

*Vinum &  
 Vigiliae  
 causet.*

N 2

brum



brum vellicant, spiritus accendunt, sub-  
tiliant, agilioresq; reddunt, vnde Vigiliæ  
& delirium. Si verò vapores pauciores,  
minus acres à febrium fomite ad cerebrū  
ablegantur, coma potius soporq; fit, quia  
eis spiritus incrassescunt, coeunt ac pau-  
ciores fiunt. Idem etiam videmus in vsu  
narcoticorum fieri. Conuenienti enim  
quanto soporem, indecenti, vigilias, in-  
quietudines causant. Demulcent siquidē  
narcotica ritē exhibita vim naturalem ex-  
pulsoriam nervosi generis, ita vt ea quie-  
ta, retentrix operetur, quæ coctioni ma-  
xime inseruit, qualis in somno fit in ce-  
rebro actio. Quæ è contrā ab acribus &  
quæ inimicitias iurarunt sensibus perpe-  
tuas excitatur ita fortiter, vt retentrix ab  
opere seuocetur, & expultricis œstro ce-  
dere cogatur, quod fit si aut maiori ad-  
sunt copia, qua & narcotica nocent, &  
infestant sensiteria, vel quando occulta  
quædam crasis cerebri & nervosarum  
partium eorum vim in nulla dosi ferre  
potest. Monialis enim quædam Epile-  
ptica, & quædam alia nephritica, à de-  
centi Laudani opiatu vsu in vigilias, deli-  
ria, & inquietudinem inciderunt. Eadem  
enim Narcoticorū operatio est, quæ vini;  
quod



quod vt à homine bibitur, ita & vigilias, soporem, deliria, affabilitatem, ploratus, cachiños, agilitatem, segnitiam, ferociã, beneuolentiam, comitatem, rusticitatem &c. causat, quod & massac orientalium & bella donna Italorum edocent, quæ pro vt præparantur aut adsumuntur agunt. Noli porrò credere vim stupefaciendi Narcoticorum me calori adscribere, qui noui calida eam impedire, sed vi alicui P E C V L I A R I quæ in eis latitat, quæ in multo quanto spiritui animali & neruoso generi bellum intentat; in paucis eis prodest, instar antidoti eos demulcens, vt coadunati resarciantur & refocillentur, qui modi à dolore prouocati & ex cerebro elicit, à facultate expultrice vi protrusi, delassati ac defatigati, debiles & consumti sunt; vnde evigilant alacriores & vegetiores illi, quibus somnus in maximis doloribus à narcoticis conciliatus fuit, ita vt Natura debilis à dolorib. sese aliquo modo recolligisse videatur, vt aptè pronunciauit F. Platterus Tract. 2. p. 618. Quid igitur miri, si ea quæ spiritus coadunant, resarciunt, vires refocillant, concoctionem promouent, qualia sunt Narcotica ritè exhibita, in

N 3

quiete

*Narcotica  
vnde?*



quiete somni, ex accidenti sudorem mo-  
 uent, dum nempe calor fortior in somno  
 ab interno ad extra comitibus spiriti-  
 bus & sanguine serum secum ad cutim  
 rapit & per poros eius diffundit: cum quo  
 & maligni vapores rapiuntur, & à robo-  
 rante facultate Antidoti in quo Narcoti-  
 ca sunt natui spiritus reficiuntur, & pel-  
 lente eius vi maligni eiiciuntur, vt vult  
 Theodorus Zwingerus in Epist. Crato-  
 nianis 20. lib. 1. Concludo itaq; Narco-  
 tica somnum non refrigerando inducere,  
 sed acres euaporationes spirituali sua fa-  
 cultate figere & eorum motum impedi-  
 re, antipathia quadam pellere, & incon-  
 uenienti dosi per quandam sympathiam  
 neruosum genus demulcere, retentricem  
 eius excitare, expultricem consopire, ita  
 vt cerebrum, ab hoste vellicante & infe-  
 stante liberum, sentiens inanitionem spi-  
 rituum ac sui defatigationem, ob demis-  
 sos ad dolentes partes spiritus, colligat se  
 & humiditate sua ab hepate per sanguinē  
 missa fruatur, qua vti laceffitum à dolori-  
 bus nequiuuit, & ita animali facultati som-  
 num naturalem inducit; quæ sunt Galeni  
 de somno verba, Lib. de causis sympto-  
 matum. Fitigitur unio & resectio in  
 somno



somno & quiete, quam Narcotica faciunt, ,,  
 spirituum animalium. At sudor fit à natu- ,,  
 ali vi, quæ in somno æquè suos spiritus *Sudorem*  
 ac animales resarcit, quem promouet co- *Et Narco-*  
 ctio decens tum ventriculi, tum hepatis, *tica mo-*  
 qua absoluta, calor ad extra fertur & di- *neant.*  
 tributioni inuigilat, secumq; rapit icho-  
 res quos per cutim fundit. Actiones has  
 comites narcoticorum calidi illi & sto-  
 machici iuuant, ipsaq; Natura narcoti-  
 corum calida procurat, vt superius ostē-  
 sum satis ex Plattero & aliis rationibus.  
 Videntur autem sociata narcoticis medi- *Corrigen-*  
 camēta stomachi potiùs causa, flatibus vt *tia.*  
 opponantur, aut tetrum vt odorem cor- *narcotica*  
 rigan, aut saporem amarum emendent *qualia.*  
 addita esse; quàm vt calore frigus narco-  
 tiorum frænent. Cuius opinionis e-  
 tiam F. Platterus est, c. 13. Tract. 2. pra- *Platterus*  
 xis. Qui magis laborandum putat de *Et narcoti-*  
 apta permissione ingredientium cum o- *ca corri-*  
 pio vt lotum per totum commixtum sit, *gat.*  
 quàm de admixtione multorum calido-  
 rum, nisi fiat ob causas modò enarratas.  
 Sic in Pilulis suis narcoticis minus sapo-  
 rem respicit & tantum addit piper ob ven-  
 triculum, crocum cordis gratia, castoreū  
 cerebri aut vteri causa, cum integræ de-  
 glutian-



glutiantur. In electuario & has partes respicit, & simul corrigit saporem & odorem, speciebus diambrae, vel diamoscha, Aromatici moschati, ciñamomo, santalo rubeo, oleo cariophyllorū, cinnamomi &c. In tabulis addit moschū.

*Philonia*

Quæ omnia & cordialia & stomachica sunt, amica Naturæ, quam sibi conciliāt, & cum opio familiari societate iungere student. Diluit opium in vino maluatico semper, aut in vini spiritu aut liquore, ut videre est loco citato. Philonium Mesuæi & Romanum eodem modo correctum est, & planè secundum hunc scopū. Adsunt siquidem stomachica, flatus discutientia, odoris & saporis corrigentia; qualia sunt, Zedoaria, semen dauci, feniculi &c. quæ flatus discutiunt; Euphorbium pyrethrum crassam materiam incidunt; Piper stomachicum est, crocus, Xyllocasia cardiaca, myrrha putredini resistit, Castoreum cephalicum est, hystericum, carminatiuum, Nardus & ciñamomum præter hæc grauem emendant odorem. Quæ omnia dolor Colicus indicat. Ingrediuntur itaq; indicata à morbo eiusq; causa; non à basi compositionis, quod est opium, requiruntur, qualitatem frigidam



frigidam suam vt emendent, quum cor- *Philonium*  
rectio frigoris nulla exoptetur. Sic vi- *persicum.*  
demus Philonium Persicum ad fluxum  
sanguinis immoderatum descriptum esse,  
quare adiunxerunt multa adstringentia  
narcoticis, Idem & in Requite Nicolai ob- *Requite*  
seruatum esse patet: ad vigilias enim, quæ *Nicolai*  
à calore febrili, & ad dolores ex ardore,  
destinata est, non corrigitur illa multis  
calidis, nisi stomachicis, Nuce moschata,  
Zinzibere, ciñamomo &c. sed recipit plu-  
ra frigida, vt semen papaueris albi, Sca-  
riolæ, lacturæ, portulacæ, psyllii, rosæ,  
violæ, quæ omnia febris æstui opposita  
sunt; quædam etiam febrilis causæ fo-  
cum vt hepar respiciunt, vt spodium,  
santala. Certè horum præsentia opus  
haud fuisset, si narcotica frigida essent.  
gradu quarto. Sed ad Laudana Neote- *Laudana*  
ricorum si respicimus, odoris saporisq; *opiata.*  
gratia commixta esse multa, vt sunt Mo-  
schus, Ambræ, Diambæ species: stoma-  
chica & cordialia præter hæc pauca, vt  
crocus, margaritæ, coralli: succinum,  
ambra moschus ob caput ingrediuntur.  
Mumia cui inseruiat nescio, Theodorus  
Zvvingerus de mumia se non multum la-  
borare scribit. Abominandum sanè bar- *Mumia*  
N 5 barorum *medica.*



mentum  
abomi-  
nandum.

barbarorum carne tabida & aloë, myrrha  
commista, aut pice & asphalato cōpacta  
Christianos ægros cogere vefci, cum lin-  
teamina sæpè ita compacta viderim, vt  
verear ne & hæc ab avara pharmacopeo-  
rum manu medicamētis imisceantur. Sic  
mihi ad luxū multa addita esse videntur,  
vt unicornu, Os de corde cerui, marga-  
ritæ & si quæ sunt alia prætiosa, otiosa  
magis, in his compositionibus, quàm ne-  
gotiosa, ne laudabilis effectus fiat sine  
nummorum multorum profusione.  
Sunt enim quidam Medici eius demētis,  
vt si prætiosa etiam cum iuditio negligāt,  
magnum famæ naufragium se fecisse pu-  
tent, principibus digna in curando se me-  
dicamenta præscribere fabulantes, qui  
absq; dubio melius & citiùs curassent, si  
pro Indicante rusticalia præscripsissent.  
Vt verò Laudanorum vrbis nostræ etiam  
nota sit descriptio, quam correctiorem  
illā, quæ est in Dispensatorio, dicimus, e-  
am subiicio. ℞. Opii mundi Vncias duas,  
Succi radicis hyosquiæmi, Vnciam vnā.  
Mumiæ veræ, vnciam semis, Adfundatur  
vini spiritus rectificatus tantum vt digi-  
tis tribus supernatet, sæpiùs in die agi-  
tando, sic fermentent diebus quinde-  
cim,



cin, post lento igne euocetur spiritus vini, ut remaneat in fundo vasis crassamentum: post  $\mathfrak{R}$ . Specierum diambrae Vncias duas, ex his para tincturam cum spiritu vini simplici, cuius separatae tertia pars crassamento adfundatur, digerantur simul vsq; dum grauis odor opii expirat, quod ante sex septimanas vix continget, semper interim agitata, paulatim inspissentur, spiritui vini expiranti paulatim misce corallorum rubrorum, præparatorum, succini albi præparati ana drachmam semis, croci scrupulum vnum; Sic remoueantur ex loco calido in frigidum & macerentur triduo, adiiciendo successiue tincturam specierum diambrae, & euocando paulatimq; exiccando materiam: huius medietati adde Moschi grana quinq; Ambrae grana quatuor, vnicornu, quod tamen quidam non ineptè omittunt, Scrupulum semis. Alteram partem reserua cum solo monocerte (si vis nugis nil demere) sine moscho & ambra pro mulieribus. Solers hæc compositio docet emēdare tetrum opii odorem fociando benè odorata, & digerendo euaporatione quæ foetent. Familiaris præstantissimis Medicis nostratibus, olim



olim maximè Iohañi Vdalrico Rumlero, cuius memoria sit inter benedictos. Præparant & alii sine speciebus diambæ.  $\mathfrak{R}$ . Opii, Castorei, croci, ana partes æquales, extrahantur cum suff. quantitate Spiritus vini rectificati, vinum per balneum abstrahatur, remanebit in fundo essentia. Huius  $\mathfrak{R}$ . essentiæ Vncias duas adde corallorum rubror. solutorum, Margaritarum solutarum, ana drachmam vnam, succini albissimi, ossis de corde cerui ana scrupulum vnum, Unicornu scrupulum semis, Moschi grana quatuor, Ambra grana sex, reducantur ad debitam consistentiam. Et hic autor quia in pilulis exhibet non multum de correctione odoris opii laborat. Certè solertes & ingeniosæ sunt compositiones, sed si veterum penitus introspicimus, eos videmus composuisse Narcotica diuersa, quæ & dolores, & morbum & causam simul ablegarent, ob socia ingredientia, vt Philonium Romanum Colicæ, Confectionem Archigenis, fluxui sanguinis in hæmoptoica passione, & hystericis euaporationibus dedicarunt; vt & superius de aliis locuti sumus narcoticis compositionibus. Neoterici videntur magis luxu  
studere,



audere, quàm causam simul indicantem  
 et morbum ipsum cum dolore respicere,  
 id quod veteres maximè collimarunt:  
 non calida opio iungentes tanquam cor-  
 gentia frigiditatem, sed quia morbus  
 iusq; causa requirebant talia, quæ vel at-  
 tenuando crassa, incidendo viscida, dis-  
 cutiendo flatulenta, cum narcoticis ope-  
 raretur. Neglexere ubiq; pretiosa, excepto  
 hilonio persico, in quo Margaritæ & Le-  
 nia adest terra; at superius dictum illud  
 hiloniū hemorrhagiæ dedicatū esse. Ma-  
 natibus fortè qui primò descripsit, Lau-  
 ranum adoptavit quos putavit sine sum-  
 tu curandos non esse, quosq; sciuit fide-  
 re cornibus illis moncerotis fictis, cum i-  
 dem spodio aliquo fossili præstari possit.  
 Aut fastuosus quidam Ambrax, cui præ-  
 tiosa vendibilia non erant; quiq; nefas  
 putarat absq; defraudatione aut saltim  
 emunctione pecuniæ agrū mori aut cu-  
 rari. De vino porrò quid dicemus, estne  
 illud opii correctiuū, aut eius menstruū?  
 illud quum stuporem propria sua vi in-  
 ducat hauderit, vt exemplo Spiritus Vini  
 Platerus Tractatu i. p. 66. edocet: quin  
 vigorem acquirit à vino forti aut tali spi-  
 ritu narcoticum, vt videre est in opera-  
 tione

*Plinius de  
 his loquens  
 compositio-  
 nibus aua-  
 ritia com-  
 menta Go-  
 cat. 22. lib.  
 Nat. hist.*

*Vinum an  
 opii corre-  
 ctium.*



tione cicutæ, quæ in vino pota toxicum est irremediabile, Dod. Hist. stirpiū, pemptade 3. lib. 4. Menstruum igitur erit, ob analogiam quam habet cum narcoti-

*Alias est* cis, quum humor sit congener, aptus, fa-  
*remedium* miliaris, conueniens, quo elici vis narco-  
*omniū & ve* tica potest, imò acui. Elicit citò, quia  
*uenosorum* tenuitate permeabile est, facilius caput  
*medicamē-* petit ac genus neruorum sic elicit nar-  
*tor, Galeot.* cosis, quia via vino familiaris est. Quem,  
*lib. de do* qui imprægnant speciebus diambrae, si ob  
*trin. pro* odorem saporemq; faciunt, benè, si ob  
*miscu. c.* luxum malè. Prodest enim vinum ge-  
*10.*

*Galeotus* nerofum heterogeniis omnibus vacuum  
*lib. de Do.* superbibitum saltim, cum spiritus frigi-  
*trin. pro* dos calefaciendo excitet, calorem ven-  
*miscu. & i* triculi ad coctionem incitet, ipsosq; spiri-  
*no theria-* tus suo corpore resarciat & vim narcoti-  
*cam exhi-* cam in omnibus adiuuet. Vinum igi-  
*beri putat* tur generosum, eiusq; spiritus prolicita-  
*ideo, quia* tor virium narcoticorum est, acuens eo-  
*vinum ca-* rum vim, & in stupefaciendo simul o-  
*lida refri-* perans, optimum vehiculum omnium  
*geret. al* medicamentorum ad genus neruosum.  
*gida califa* Platt. Tract. 1. p. 371. At vini & narcoti-  
*ciat, humi* corum si quod est virus, corrigit ac debi-  
*da succet* litat acetum, teste Plattero Tract. 1. p. 67;  
*si ca hñc* & alii, Quercetanns Dogmat. Phar-  
*det, quæ e* mac.  
*riam The-*  
*riaca facit.*  
*c. 4.*



mac. &c. c. 24. ait in Aceto tam vulgari, quàm montano, in succo acidulo limonum, similibusq; quæ vim & proprietatem virriolatam participant, consistere veram Opii correctionem, at menstruum esse non ait. Et hæc de Narcoticis succinctè. Ex quibus patet Theriacam beneficio opii validius cum Trochiscis vieri- nis sudores mouere, cuius gratia & Mi- thridatium, cui Trochisci viperini non sunt, sudores proiicit. Oleum sulphuris Theriacæ addidi ob dispnoeam, & dysu- riam, ad quæ sulphuris oleum maximè vt diaphoreticum & diureticum prædica- tur. Antequam hoc scholion satis longum concludam, ad illud quæsitum respondebo, quare sudorifera purganti- bus mixta inualida fuisse dixerim. Sudo- ris & alvinæ purgationis materias indi- cationes habere contrarias vulgare est; quum per aluum crassa, & vt plurimum primæ & secundæ coctionis excrementa, per sudores tenuia & secundæ ac tertie coctionis excrementa euacuari debeant, quamuis illa sine sero immorigera sint. Præterea motus sunt contrarii actionesq; in sudore motus fit à centro ad circumfe- rentiam materiæ peccantis, in purgatione ad ab-

*Acetum  
correctiuum  
virus nar-  
colicorum.*

*An Sudo-  
rifera &  
purgantia  
miscenda.*



ad abdomen à circumferentia tanquam  
ad centrum mouetur. Quin sudorifera  
attenuando, fundendo, propellendo a-  
gunt; purgantia aluum, abstergendo,  
stimulando, attrahendo operantur. Con-  
trarias igitur vides operationes & indica-  
tiones. Præterea quod sudorem indi-  
cat, in habitu corporis iuxta cutim in ve-  
noso hæret genere: quod purgationem,  
in primis viis iuxta aluum intestina, me-  
seræum, ac portæ venam. Quare haud  
mirum, Natura, ab ambobus iunctis sti-  
mulata ac irritata, si nulli effectum dat læ-  
tum, sed fortiori sequitur & obediens est.  
Sunt tamen multa decocta sudorifera in  
vfu, quibus purgantia pharmaca miscen-  
tur, de quibus prædicatur ab autoribus  
felix successus. Sicq; miscentur decoctis  
lignorum Folia senæ, Agaricus, Rhabar-  
barum, Hermodactyli, veratrum, Colo-  
quinthis; quod ita Marquardus excusat,  
Licet soluentia alterantibus non sint.  
“ miscenda, & propterea quidam damnât,  
“ si solutiua simul vsurpantur: tamen quia  
“ fit interdum vt ab intemperie nondum o-  
“ mnino victa prauī humores gignantur,  
“ quos euacuare debem⁹, ideò laudo si ad-  
“ ministrantur aliquando solutiua, non  
quidem




quidem quotidie, sed vel omni quarta,  
 tertia vel quinta die, quamvis & illud suc-  
 cedere multoties viderim. At hæc loca  
 habent circa initium teste F. Plattero, vt  
 sit loco præparantis cui purgans mistum  
 est, & postea per intervalla, vt in obser-  
 vationibus eius videre est. Idem facit  
 Quercetanus in cons. pro lue venerea.  
 Capevaccius lib. de ead. lue, negat esse  
 miscenda sudorifera cum catartîcis, ne  
 Natura eodem tempore diversis motibus  
 affligatur. Ægra nostra vivum fuit hu-  
 ius rei exemplum. Retulit tamen Cl. &  
 excellentiss. Rumlerus, cuius memoria  
 sit in numero benedictorum, se diapho-  
 reticis catartîca in lue venerea miscuisse,  
 & sudore finito, alvum motam fuisse:  
 quod Quercetanus in sua pharmacop.  
 c. 8. docet, Vbi tamen Rhabarbarum, &  
 ritè, reicit in decocto diaphoretico Em-  
 pyrici Germanici. Rumlerus noster Her-  
 modactylis & Turbetho vsus est. At pro  
 diversitate morborum & quantitate pur-  
 gantium & diaphoreticorum medica-  
 mentorum, vnum alterius actionem im-  
 pediet. Verum quidem est alvi vacuatio-  
 ne sudorem impediri, & insuetum su-  
 dorem à cibo euacuationem alvi indica-  
 re, si

O

re, si



re, si fumenti cibum à multo somno id  
non eveniat. 4.aph.21.



## CASVS SECVNDVS.

ARSENICI AMVLE-  
tum, Pestem quo eliminari som-  
niant, loco terræ Silesiacæ  
sumptum.

**V**ir doctrina tertius vix vlli, impru-  
dencia sororis cui tabellam terræ si-  
gillatæ germanicæ adferre imperavit,  
sumpsit pulverem tritum ex pasta illa,  
quam ex arsenico conficiunt, pro pestis  
amuleto; iuxta enim posita erant. Non  
impigros statim hospitis infesti effectus  
sentiens, illud quod res erat suspicaba-  
tur: non antidotum, sed venenum ex-  
hibitum fuisse, nec pars reliqua pastæ seu  
tabellæ id refutabat. Mihi res quo sit lo-  
co exponitur, auxilium flagitatur. Præ-  
sens exhibui Oleum amygdalarum dul-  
cium recenter expressum (quod officinæ  
nostræ quotidie parturiunt) ad uncias  
quatuor,



quatuor, cum cristalli preparati drach-  
nis duabus, hausit adfatim. Hospes hic  
novus priorem infestum domo exuit vo-  
nitu. Cum verò venenis idem cum dæ-  
none commune sit, foetorem vt rece-  
dentia, id est, noxium relinquunt, The-  
riacam primum omnium Alexipharma-  
corum dedi. Conualuit, nec ullam no-  
xam ulterius sensit, factum est anno 1615.  
in fine.

S C H O L I O N.

**A** Muletorum seu periaptorum in Me- *Amuleta,*  
dicinam genera duo irrepserunt. Phy-  
sicum vnum, Metaphysicum alterum:  
hoc magicum dicitur, & in chartis sacra,  
absona, barbara, horrifona fortè ficta  
nomina habet, quæ aut legi nequeunt,  
aut solum intelligi ab illis qui ab inferis  
prodiere: vel characteres ostendit ac fi-  
guras annulis, laminibus, ex omnibus  
metallis ferro excepto, aut sinceris aut  
mixtis inscriptos: item in lapidibus præ-  
tiosis, aut cristallo, æthite cerannia &c.  
imaguncula certo quodam siderum po-  
sita, & facie cœli incisa & sculpta, non  
sine precibus superstitiosis. Effectus quo-  
rum prædicantur innumerabiles ad mor-  
bos



bos curandos, & felicitates, idq; vi quadam magnetica & astrali, qua propter sympathiam quandam sidera cœlumq; ipsum devincta sunt numis, annulis, chartis, picturis, literis, dicam nugis? vt non possint aliter, quàm prouocata & de cœlo deducta, energias suas in morbum, infelicitatem, in animum, mentem, corpus effundere, & eructare compatiendo homini, & oppugnando morbum, iniurias, infortunium &c. Sed miseret me conditio hæc siderum, quæ obstetricare chartis, characteribus, nominibus, picturis, sculptis, phantasiis, bestiis, insectis, metallis coguntur, & nugivendulorum opinionibus seruire. Quis enim ille furor esset, qui hæc excellentia corpora agitare, vt inuita ad placitum characterum &c. suas energias proferrent? Quæ est cum aratris, canibus, draconibus, Leonibus, anguibus & tetrrioribus sculptis pictisq; sympathia cœlestibus? Chaldæi has nugas in credulum populum primò introduxere: Ægyptii superstitiosi fouere: Græci logodædali imitauere: ad Europæos christianos propagatæ sunt superstitioso seculo; nunc fulgere dedecus, nisi in senio mundi delirare non sit flagitium.



tium. Medicum ratione vtentem, non  
dicam Christianum harum pudeat nu-  
garum anilium, sciatq; signatos de DEO  
fugiendos esse. Non enim plus horri-  
sonis vocabulis, futilibus sculpturis tri-  
buat, quàm verbo DEI, DEOq; Verbo  
nec maius in Natura vinculũ credat, quo  
homo cum DEO vincitur ac CARO  
NOSTRA ad dextram DEI, nec  
imagine hominis signaculum maius, cum  
icon quasi sit numinis; hæc est coniu-  
ctio illa magna inferiorum cum superiori-  
bus, quæ firmior fit, si nos templa  
DEI sumus, expurgata fide, excelsa  
spe, charitate polita, & virtutibus Chri-  
stianis exornata, sonoraq; precibus de-  
votis. Sicq; nobis deuincta erit Trini-  
tas, Angeli Ecclesia triumphans. Opul-  
chra inferiorum cum superioribus com-  
pinatio. At quid erit Theologizare, hoc  
si non est. Christianum autem hæc de-  
cent, non illa superstitiosa, cum Philoso-  
phus ab iis abhorreat, qui occulta esse in  
Natura multa adfirmat, & plures rerum  
euentus nouit, quàm rationes, hæc ta-  
men extra Naturam esse & præstigia po-  
tius. Imò ipsi notum Amuleta physica  
plus promittere, quàm præstare, & ad-  
penſa



penſa efficacia dici, de aſſumptis nullum ſciri effectum, vt de Lapide Nephritico quem alligatum carpo calculos pellere opinantur: Aſſumptum verò nullus nouit quicquam effeciſſe. Sic miror euaporationes Radicum Peoniæ, Viſci quer-  
cini, Vngulæ alciſ, ſi modò ab hoc prodeunt, geſtatorum ad cutim, plus operari, quàm ipſa aſſumta ſubſtantia. De arſenici Zenexto, cuius mentio in hoc caſu fit, quid dicam plura habeo. Videntur primò varia haberi apud autores: vnum ex ſolo veneno arſenicali, vt. *℞. Arſenici albi & flauiani quantum vis, fiat puluis cum albumine, oui fiant placentulæ, vt moris eſt.* Garnerus Epitome ſua de peſte c. 10. Mindererus in militari ſua Medicina, cum mucilagine gummi tragacanthi componit. c. 4. Alterum quod plura venena continet, vt Goclenius duobus Arſenicis buſonem toſtum addit, alii ſic *℞. Arſenici criſtallini drachmas duas, Auripigmenti rubei, argenti vivi ana drachmam vnā, miſce calore lini cum ſulphuris drachmis tribus ſemis, cum frigidum fuerit vngatur oleo iuniperorum & ſuccini, hæc mixtura diuidatur ad placitum.* Caſtellus Tractatu proprio de peſte

c. 17.

*Zenexta  
Arſenici  
Varia.  
1. Simplex.*

*Compoſitū  
cum Venenis.*



c. 17. vbi subiungit, est amuletum contra pestem præsentissimum. Tertium est, cum Alexipharmaca arsenicali veneno iunguntur, & hæc triplicia rursus. Pri-  
mum cum arsenicale venenum solum, iungitur alexicacis, Vt ꝑ. Arsenici cristallini Vncias duas, Diptamni Cretici, croci, camphoræ, ana drachmas duas, Euphorbii drachmam vnam, cum Tragacanthi infuso in aqua rosarum q. s. fiant rotulæ, N. quatuor, serico insutæ, quo quidam Medici Augustani vtebantur, mutuantes ex Mercuriali lib. de peste c. 23. Quercetanus addit radicem Angelicam & Zedoariam, lib. de peste cap. 5. Heurnius pro Diptamno, Zedoariam ponit, & crocum ac camphoram in minori dosi, lib. de peste c. 8. Garnerus l. c. operosas compositiones huius pastæ habet, & adiungit multa cordialia tum composita, tum simplicia, quæ ibidem videri possunt. Secundum, plura venena & alexipharmaca iungit, qualia Garneriana, & hoc sequens. ꝑ. Pulueris Buffonis exiccati vnciam vnam semis, Arsenici citrini, cristallini ana drachmas sex, Pulueris diptamni, tormentillæ ana drachmam vnam semis, margaritarum præparatarum, santali citrini, ana scrupulos duos,

3. Compositum cum alexipharmacis.

1.

2.

O 4

croci



croci drachmam semis, hyacinthi, smaragdiana scrupulum vnum, cum mucilagine Gummi tragacanthi vel Arabici q. fiat massa. Senertus lib. 4. de Feb. c. 7. Duncanus Lidelius lib. 3. de Feb. 5. Tertium, quod ex iisdem ferè componitur sed capsulæ inditur, cui certæ sculptura in positu siderum conuenienti incisæ sūt tum capsulæ, tum amuleto: potestq; vocari amuletum physico-metaphysicum, vide somnia de hoc Crollij in sua Basilica p. 237. & Iohannis Rhenani apud Sener-  
 tum. Tria hæc amuletorum genera regioni cordis, in sacculo linteo, aut serico raro rubro adplicari volunt, si venenum pestilens in aëre vagum, supra indusium, vt maior pars sentit. Heurnius omnibus pulsus regionibus adponit. Quod si hæc amuleta eo ordine pensitamus, vt hîc adposita sunt, & examinamus fautorum rationes, multa anilia videbimus. Prima enim quæ ex solis venenis conficiuntur, similitudine non agent (vt vult Goclenius, qui ait non esse extra methodum, cum simile trahat simile venenum) quum agens & patiens proportionata esse debeant. Arsenicum autem caustica vi est deleterium, quæ est in terrestreitate; pestilens

*Cui parti  
adplicari  
debeat.*

*Argumen-  
torum de  
amuleto  
examen.  
A diffimi-  
litudine.*



pestilens virus non terrestre est, sed spirituale, inflammans, dissipans, humores inquinans, quod tandem vim causticam, adsciscit cum corrodit. Deinde omne agens illo sit validius, quod pati debet, cum in omni actione reactio sit patientis. *Ab ineptitudine agendi.* Arsenici verò saccus ad cutim pendulus minus validus est, ut pote qui ob viscositatem tragacanthi vapores de se nullos emittit, & ob remotum calorem cordis in actum nondum deductum est; quod internum venenum seu haustum iam est. Actualia verò potentialibus validiora sunt. Vagum in aëre & illud validius ob vehiculum & calorem solis. Porro cordi *Anoxa.* adpendere ut adsuescat veneno, cum cōsueti minus noceant Medico Christiano & philosopho sensato indigna sunt; verendum enim esset, ne adsuefaciendus hostis hospes, hospitium demoliret. Quod nec ipsi fautores Amuleti volunt, dum mediante indusio adpendunt, & sudantem remouere iubent, Crato Epist. 1. 7. Gerardus Columbalib. 2. de Feb. c. 17. Quartò, in peste timorem & metum prohibent quia cordis pulsum contractum, causant; unde debilitas Cordis eiusq; vires fracti. Certè ob amuletum, magis *Ab inimicitia cum corde.*



contrahetur Cor, diastoleq; imbecillis  
 erit, ob fugam veneni. Natura enim ini-  
 mica aduersatur omnia, si itaq; diastole,  
 fortioresset, attraheret magis, quàm ex-  
 pelleret; quod tamen Goclenius non  
 vult admittere. Quintò, nescio quid ar-  
 senici pasta latitans ad regionem cordis  
 agat sub tot indumentis, quibus aër vehi-  
 culum seminarii pestiferi excluditur, vt  
 se inuicem tangere non possint; Aëri igitur  
 exponatur & ori aut naribus admo-  
 ueatur, vt externum virus arceat, aut ad  
 se rapiat, vt & Columba vult. Etsi ex cor-  
 pore trahere vir<sup>9</sup>, & à corde seuocare ve-  
 nenum amuleta dixeris; tamen nihil agēt  
 scias, nisi à calore euocentur in actum, at  
 calefactum arsenicum rodit cutim, quod  
 Crato docet 1. Epist. 7. & in actum pro-  
 ductum cor fatigat, debilitat, eiusq; spi-  
 ritus disturbat, quod exemplo cuiusdam  
 ex lusu pilæ incalescentis docet F. Alpha-  
 nus Medicus salernitanus, vt citat Co-  
 lumbac. 17. lib. 2. de peste feb. Noxa ita-  
 que & virus non Medicamentum & sola-  
 men multò minus alexiterium erit, vt  
 Droëtas citante Senerto docet, à quo cor  
 nihil emolumenti feret. Nec me mouent  
 vltimò artificiosæ signaturæ & sympathici  
 chara-



characteres, arrha celestium impressionum  
 nugivendulorum, crequentium repuera-  
 cere astra, crepundiis his ut gaudeant,  
 ut cum Iouemæcho æstro quodam mo-  
 deri in hæc terrena, characterismis fauere,  
 ut sponsus sponsæ, at superius hæc futilia  
 satis tractata sunt; has nugas, anilia deli-  
 tamenta rationalis Medicus, ut vir pru-  
 dens, caballistis relinquit, ut Arcadiæ  
 municipium iis redimant. Sunt tamen,  
 quidam, qui etsi cum sapientibus, iis pa-  
 rum tribuant, plebi tamen & credulis stu-  
 dere cupiunt, eaquæ adpendunt quæ minus  
 nocent, ut argentum viuum in nucis a-  
 vellanæ inclusum cortice, per quem ef-  
 fluuium transit nullum, confidentiam,  
 potius agro ut excitent, ne animus nil  
 habeat cui fidat. Adeo terrena animis  
 nostris terrestri corpori inclusis placent.  
 Sic Medicus in Anglia Augustano cui-  
 dam ob maris æstum, quem in naue trans-  
 fretanda sensit, febricitanti, aiebat se ex  
 cemeterio summissee os quoddam, illudquæ  
 in brodio nescio quo coxisse, ac in paro-  
 xysmi principio exhibuisse, de brodio  
 haustu, unde largior vomitus & Cessatio  
 febris. Falsus postea Medicus se vomitoriũ  
 exhibuisse, hæc verba subiecisse saltim, ut  
 nausea-

*Sentiendũ  
 cum sapiẽ-  
 tibus, m-  
 terdũ de-  
 lirandum  
 cum vul-  
 go.*



nauseabundus fortiùs vomeret. Sic ego  
cuidam Asthmatico de incuba striga pre-  
mente pectus conquerenti, exhibui Syru-  
pum de Veronica, de hyssopo, cum oxy-  
melite squillæ, ac oleo sulphuris ad aliqua  
cochlearia; & adpenfa nescio qua herba  
predixi valere hæc cōtra pressuras noctur-  
nas incubarum, credidit & sanatus est, dū  
validius expueret. Multum enim facit cō-  
fidētia in re omni. Quæ de amuletis bre-  
uissimè, qui vult vberiora citatos legat  
autores. Pasta porrò illa quam noster æ-  
ger sumsit, an ex solo arsenico; an verò  
cū alexiteriis mixta fuerit, intelligere non  
potui, cū aliunde dono habuerit. Horrē-  
da sane non fuerunt illa symptomata,  
qualia Matthiolus in Dioscoridem lib 6.  
com. 29. prodidit; subitò verò & ante  
meum aduentum oleum commune  
hausit, vt hostem opprimeret, à quo e-  
uomuit; cui ego amygdalarum dulcium  
oleum recenter expressum statim subiun-  
xi, monitore Matthiolo l. c. & Foresto ex  
Guainero lib. 30. Schol. 8. Est autē recēs-  
semper in nostris officinis, cum modò na-  
tis infantibus cū saccharo cando exhibea-  
tur, adultis in gutturi & faucium asperi-  
tate, pectoris siccitate & tussi inani,  
cum



um syrupo florum borraginis, vel è suc-  
 o violarum, aut saccharo cando rubro,  
 albo, violaceo. Huic dedi ad vncias qua-  
 tuor, cum drachma vna cristalli, quod *Cristallus.*  
 fenici bezoär creditur. Forestus ex  
 Guainero l. c. & Matthioli l. c. vbi præ-  
 tantissimum remedium vocat. His alvus  
 aperta fuit, & vomitus promotus. Ci-  
 um dedi pinguem; à potu abstinuit ali-  
 quandiu, quia sine siti fuit. Simplex igitur  
 amuletum haud fuisse reor, sed alexi-  
 erijs mixtum, quod præter asperitatem  
 gutture, à qua proditum fuit, dedit  
 noxam nullam, licet eius breuior mora,  
 b assumptum oleum commune cum  
 lingui brodio à quo vomitus, fuerit, cui  
 accessit statim bezoarticum proprium  
 um oleo amygdalarum dulcium, mul-  
 um conduxerit. Non moueor Cratonis  
 b. 5. Epist. 15. Cristalli vsum tutum  
 non esse; cum experientia testetur, Lac-  
 us vfu augeri, quod & Matthiolus ad-  
 rnat c. 116. Ne verò quis hæc sociatis  
 ingredientibus adscribat, vnum & alte-  
 um exemplum subnectam, Simplicissi-  
 um: *Tragea*  
 Cristalli præparati, vnciam se- *Lac angès.*  
 is, seminis feniculi drachmas duas, cin-  
 amomi drachmam vnam. fiat pulvis.  
 Com-



Compositum magis. ℞. Cristalli præparati vnciam semis, seminum anisi, feniculi ana drachmam vnam semis, corallorum solutorum drachmam vnam semis, Margaritarum solutarum scrupulos quatuor, ciñamomi electissimi drachmam semis, Sacchari albissimi vncias tres semis, Folia auri N. vndecim, Fiat Tragea. Non igitur semper Quis, sed Quædicat. videndum. Nuper cum quædam generosa virgo loco pulveris hystერი con-  
fueti per errorem sumisset arsenici pulverem quo glires interimuntur, licet paucum, statim tamen gulæ ardorem sensit, curata fuit similibus pinguibus, oleagenosis, sine purgatione, nec deterius passa, etsi alexiteria non habuerit juncta, vt hoc amuletum. Theriacam subjunxi, vt œconomiani naturalem refocillarem. Noxas denique quas adferat arsenicum qui scire vult, legat Amatum Lusitanum

Cent. 2. 65. Forest. 18. Obs. 28.

& 3. schol. 8. &c.



CASVS





CASVS TERTIVS.

*QVIDAM AQUAM  
fortem bibens liberatus  
breui.*

**A** Vrifabri famulus herilem filium minorennem in conclauis patris operiens, allocutus, ut ex proximo vitro sublimati vini clam daret haustum; haud abnuit puer, & ex vitro quamuis ignarus, quod pater pridie aqua forti impleuerat haustum porrexit, sensit miser statim in gutture adustionem: consultus iussu uti eum vinctuosis, ut oleo olivarum copiose, a quo vomuit, & hanc mixturam, R. Syrupi ex succo violarum martiarum vncias duas, mucilaginis seminis cotoneorum extractæ cum aqua rosarum vnciam vnam, misce: Sumsit, eoq; die cum sociis spatiatum se contulit hilaris, cervisiam hordeaceam bibens: videbatur sibi & aliis satis sanus, cum nullum diu incommodum sentiret, ideoque nec consilium amplius flagitauit. Monachium tandem



tandem secedens post aliquot menses  
febri lenta & tussi vexatus rediens, aliis  
medicamentis curatus in patriam dis-  
cessit sanus.

## S C H O L I O N.

AQUA  
fortis  
Scheid-  
wasser.


**F**ortis aqua, caustica, chrysulca & se-  
paratoria dicitur, quæ ex acribus &  
corrosivis, certa proportionem commistis,  
violentibus ignibus destillatur, habens  
vim validam igneamq; in corrodingo.  
Est autem alia communis, quæ ex alumi-  
ne & halinitro fit, quibus additur vitrio-  
lum interdum, vt in Dispensatorio Au-  
gustano; alia fortior, pro vt habet vel  
salem armoniacum, vel sublimatum hy-  
drargirum, cinnabarim, æruginem, gy-  
psum, calcem viuam, arsenicum, alumen  
pulmosum, fel vitrû, sulphur rubeû &c.  
vt videre est apud Libauium lib. de Alchi-  
mia 2. c. 27. Matthiolus lib. 6. in Diosc.  
29. scribit. curam huius aquæ difficilimâ  
esse, quod illico in totum diffundatur.  
Communis aqua etsi acris fit, adeò vt ar-  
gentum dissoluat atq; ipsum ab auro se-  
greget, obtunditur tamen nonnihil eius  
acrimonia à parte terrestri aluminis li-  
quidi,



quidi, halinitri, & arenæ : quæ enim  
 nondum per sublimationem ita rectifica-  
 ta est, vt omnem terrestre itatem exuerit,  
 alioqui nõ secus ac aqua vitæ arderet, nec  
 sua acredine aliud quàm superficiem cu-  
 tis eroderet, leuis siquidem vt est, ita &  
 facile euanesceat, quod & mulieribus, quæ  
 eadem pro ptylothro vtuntur, longo vsu  
 nimis quam cognitum est, Ronscius Epist.  
 Med. 9. Curam is instituit vnctuosiss, vt *Chir.*  
 muicilagine semine cotoneorum, altheæ,  
 gummi tragacanthi illicita liquore rosa-  
 rum, cum melle rosarum & violarum pa-  
 ri pondere mixtis, quod continuè lam-  
 bere iubet. Quibus Gargarismata ad-  
 iunxit, ex decocto seminum cotoneo-  
 rum, altheæ, cucumeris, florum rosarum,  
 violarum, verbasci, pulmonariæ communis,  
 faniculæ, cardui benedicti; colaturæ ad-  
 debat Oxymel: squillæ Vncias duas; quibus  
 curam feliciter ab soluit, quàm inchoaue-  
 rat vomitorio ex semine raporum in oleo  
 communi; & glande, qua aluum ape-  
 ruit. Forestus lib. 15. Obs. 30. Mucaginē  
 seminis cotoneorum fuisse puero exhibi-  
 tam, qui similem biberat aquam refert.  
 Ager noster, famulus aurifabri, hospiti  
 huic noxio, quem ab effectu statim no-  
 P uerat,




uerat, in ipso introitu quasi negauit ho-  
spitium, vi vomitum prouocans oleo  
sumpto copioso, syrupus à me ordinatus  
ardorem compescuit, & cum grauius non  
sentiret malum, non alia nec petita, nec  
data sunt medicamenta. Fortè nec opus  
habuit, cum non in maiori dosi hauserit,  
quàm solet vinum sublimatum, & statim  
ab ipso haustu euomuerit, & ex vinctuosis  
& refrigerantibus melius habuerit. Pla-  
cuit verò hoc medicamine, corrosiuo  
malo obuiam ire, certus ei veneni inesse  
parum, vel nihil, aliàs æquè Theriacam,  
vt Ronseius, qui vnicornu grana iunxit,  
dedissem. Incidit autem in febrem, non  
ob hunc haustum, sed ob vitam fatis dis-  
solutam, quam maluit bibonibus dedi-  
care, quàm laboribus, quæ multiplici  
purgatione, tandem cura-  
ta fuit.



CASVS





CASVS QVARTVS.

ARGENTVM VIVVM

*Cyatho vini clam infusum & epotum, diutiùs in corpore morans tandem transit per penem.*

**M**VSICO cuidam nostrati nobilibus & baronibus à cōsiliis mappæ, tempore quo frigēt piscatores, lanii triumphant, sapientia dormitat, thronum moria occupat, à quibusdam baronibus clām in vinum enulatum, aut reibolicum satis copiosa argenti viui quantitas iniecta fuit, eiq; oblata; hausit is ad fatim, genio cum aliis indulgens, reliqui cachinantes cōspurationem frustra caligarum expectant, quam alias ob viam lubricam & motum eius celerem, facile causat. At quia prius ostreis cum oleo coctis ventriculum impleuerat, exitus argenti viui tardatus per posticū fuit:

P 2

& cum



& cū largiter biberet, rursusq; ostreis vesceretur, oleumq; hauriret non deterius habuit. Attamen nox à primo somno musico dolore & inquietudini molesta, Generosis ob periculum quod musico posset accidere, anxia. Aurora eo tempore licet tardigrada, tamen ambobus adfulsit fausta. Argentum enim viuum cum vrina penem musici non sine magno ardore permeauit, & hunc à dolore, illos à timore liberauit.

## S C H O L I O N.

*Hydrargi-  
rum an  
venenum.*

**I**ocus hic apud Nobiles & Generosos frequens ad incrustandas caligas, at ad penem transmeasse rarum est. Venenum adsumptum nisi copia non est, licet Dioscorides interna exedere dicat. lib. 5. c. 70. & lib. 6. c. 28. videatur historia, quam ad hoc caput Matthiolus recenset. Labitur autem citò è corpore, modò non quiescat adsumens, vt docet Auicenna. Gortienfes mulieres pro extremo remedio parturientibus ad scrupulum vnum exhibere ait Matthiolus; Contra Vermes Brassauolas dabat, vt apud Matthiol. lib. 5. c. 70. ad Dioscoridem videre est. Quod Lemnius vt anceps medicamentum non admittit.



admittit. Lac potum & sæpiùs vomitu  
reiectum, aut vinum absinthii, decoctum  
apii, aut seminum hormini, aut origanum  
aut hyssopum &c. remedium esse Diosc.  
c. 70. lib. 5. docet. Matthiolus in comen-  
to ad cap. 28. lib. 6. omnia medicamen-  
ta quæ venenis erodentibus conueniunt  
opem ferre his qui sumserunt. Cum itaq;  
pinguia, qualia butyrum ac oleum, huius  
veneni antidota sint, haud mirum eis  
præmissis retardatum fuisse exitum: dan-  
tur enim illa, intestina vt obliniant, mu-  
niant, & à vi corrosiua defendant. Retar-  
data itaq; argenti viui à lentis & viscosis  
mobilitas, vinum generosum secum in  
venas rapuit mesaraicas, & quia copiosū,  
ad vesicam secum duxit, ex qua cum vri-  
na penem transiuit. Vino enim tanquam  
vehiculo vsus generoso, ad vrinam mo-  
tum est, quum bibonibus mingere fre-  
quentius familiare sit. Permeare argen-  
tum viuum venas & in cauam recipi hi-  
storia Scholzii quam lib. 7. de venenis ex  
Fossilibus refert Schenkius notum. Leui-  
nus Lemnius lib. 2. c. 52. de ocul. Nat. &c.  
obseruatum scribit, incisa vena aliquot  
drachmas argenti viui profluxisse in inun-  
ctis. Platterus tamen non substantia nec

An Venas  
permeet  
argentum  
viuum.

P 3

per



*Vt ex Ven-  
triculo ad  
Vesicam  
peruenerit.*

per suffitum, nec per inunctiones corpus  
subire putat, sed viribus tantum eo dedu-  
ctis id quod præstant moliri vult. Tract. I.  
cap. 3. lib. 2. Lemnius sanè ait annulum au-  
reum in ore inuncti albidum fieri, & hy-  
drargiro tingi: sed nos indagamus hîc vt  
hydrargirum ex ventriculo peruenerit ad  
vesicam. Ex ventriculo autem ad vesicam  
nulla alia via est quàm per venas portæ,  
& cauæ. Et licet in homine viuo omnia  
sint permeabiliora & transpirabiliora, ta-  
men per vias consuetas, venas nimirum  
transisse credibile, cum illæ in viuis la-  
tiores quàm in mortuis, vt frustulum ra-  
dicis apii in coctæ iusculo emictum apud  
Iulium Alexandrinum, & frustum fungi  
masticatum parum cum vrina reiectum,  
vt Nicolaus Florentinus: item semen ani-  
si & acini granorum alkakengi, quæ per  
venas mesaraicas, hepar, emulgentes &  
renes ad vesicam vsq; transmearût, cum-  
que vrina exierunt, teste Fabritio Hilda-  
no Cent. 3. obs. 72. edocent. Tardius  
verò eò meauit, quia via insolens, & solo  
largiori potu raptum tanquam vehiculo  
in venas venit, suo pondere ob quod in-  
testina perreptat citò, eas turgidas san-  
guine subitò non ita transire valuit.

Inquie-



Inquietudines & dolores infueti hospitis  
frigidi per tot egregia loca mot<sup>9</sup>causauit,  
qui horribilationi lōgiori & tremori ma-  
ximè respondebant. Ardorem leuem in-  
pene excitauit titillatio potius, quàm a-  
crimonia, cum subitò euanesceret. Ra-  
rus certè casus, iocus frequens, gratula-  
tione dignus quod Medico non egue-  
rit.

Scribit Scholzius <sup>Qua vi-</sup> ~~euidentum~~ <sup>nu argen-</sup> fuisse  
argentum viuum ex venis succo pimpi-  
nellæ, quod si diuretica vi id effecit, eius-  
dem efficacię erit vinum generosum, cum <sup>tum viuu</sup>  
quo & ingressum venas & renes est. <sup>secum ad</sup> Sic duxerit  
Dominus Doctor Rumlerus p. m. deco-  
cto <sup>vesicā de-</sup> ~~factate.~~ <sup>facultate.</sup> ~~factate.~~  
facto vsus est diaphoretico & diuretico, vt  
mercurium nimis illitum in cura Luis ve-  
neræ propulsaret. <sup>Decoctum</sup> ~~zadicis~~ <sup>expellens</sup> Enulæ  
campanæ, vncias duas, radicis feniculi <sup>Mercuriū.</sup>  
vnciam vnam semis, eoque in vini quar-  
tariis quinq; id est, libris duabus & semis  
medicinalibus, infusa per diem natura-  
lem, coque ad casum tertiæ partis, diuide  
colaturam in partes quatuor, bibat par-  
tem vnam manè & alteram vesp̄i, ac  
sudet coopertus, & exhibit sudor citrinus,  
qua potione vtendum donec talis color  
non videatur amplius. Quod obseruare




licuit, vbi & aluum optimè depleuit, & urinas mouit. Quidam Theriaca eius loco vtuntur. Diuretica & diaphoretica, hæc sunt, quæ confirmant me in ea opinione, quod vinum diuretica sua vi secū argentum viuum ad renes deduxerit & vesicam. Pingua siquidem edulia nihil remorassent, & adytum ad anum minus impediissent, cum in illo mendico, quem Wierus describit lib. 4. de præstig. dæmonum c. 26. butyrum, quo munierat, intestina ad fatim haustum argentum viuum motu non priuarit in intestinis, sed tales motus in abdomine causerit stupēdos, ob anum obice oclusum, vt adstantes à Dæmone id fieri crediderint. Huic autem argentum viuum, vt butyrum effugeret, non in venas abiit, multò minus per vesicam exiuit, sed remoto obstaculo per aluum.



CASVS





CASVS QVINTVS.

DE ADSTRICTIONE

*Gula, à potu vini malvatici, in  
quo radix consolide maioris  
infusa fuit.*

**I**Ocus hîc musico factus mihi in me-  
moriâ revocat alium rustico à cu-  
iusdam mercatoris filijs factum. Infu-  
derunt illi pernoctem radicem symphyti  
majoris vulgò Schwarzwurz / aut  
Wahlwurz / in vino malvatico, manè  
exempta radice, rustico, qui ipsis à quo-  
tidianis laboribus erat, obtulerunt, ille  
sumto poculo hausit adfatim, at cum  
paulò post sibi præcludi fauces sentiret,  
& maxima cum difficultate deglutiret,  
heriles filios de veneno exhibito accu-  
savit, de quo strangularetur, qui quam-  
vis scirent venenum non esse radicem  
hanc, tamen jurgia patris resciscentis me-  
tuentes, si rusticus deterius haberet, vn-  
dique poscunt opem. Suasu igitur cu-  
jusdam



jusdam acetum in potu dant, rusticus à strangulatu, heriles filij à metu jurgij paterni liberantur. Ritus dramæ adplausus fuit.

### *SCHOLION.*

**C**onfolida major seu symphytum majus, sic ob glutinandi, consolidandi seu adstringendi vim nominatur: siquidem vulnera recentia superposita, constringendo glutinat, siccandoq; conjungit, quemadmodum & minutim concisas carnes vna cocta radix cogit in vnum. Fernel. lib. 6. Meth. med. Fuchsius lib. Hist. stirp. c. 264. Plinius & Galenus enterocelas cohibere scribunt. Tragus lib. 1. c. 79. Gelatinam symphyti majoris prodesse in fractura ossium & carne, vulnere divisa. Cum igitur sit eius facultatis, nimirum, vt arctet & constringat, latiora, haud mirum si & rustico ob glutinositatem idem fecerit. Noverat serua illa sponsa hoc secretum, quæ ante nuptias vsa est solio aquæ, in qua hæc radix decocta fuit, vt antrum virginale amico olim Polyphemo pervium angustius arctaret; in quod cum & hera insedisset inscia, maritus jam matrem subito virginale clau-




claustrum recepisse miratur, metamor-  
phosin hanc à balneo provenisse suspi-  
cans, sponsam enim arctatorio medica-  
mento fortè usam fuisse: inquirere igitur  
incipiunt, reperiunt in sacculo radicem,  
quam pharmacopœo ostendunt, nomen  
& facultatem audiunt, scortum sponsam  
esse pronunciant, quæ spenso pro natu-  
rali antro virginali artificiosum arte lœo-  
nina obtrudere conabatur. Miror ad-  
strictionem validam, cum balnea hæc ad  
minimum triduum præcedant nuptias,  
nec calidam præterlabentem urinam cu-  
rare, sed acetum, quod penetrat & subti-  
lium est partium. Et hæc fortè causa,  
quum acetarijs non fruatur Poliphemus  
sponsalis, quod distinguere inter antra  
artificiosa, & naturalia virginum nesciat.

loco vni inter seria locum dabit


benevolus lector,

amicè.



CASVS





## CASVS SEXTVS.

THERIACA INFANTI  
*exhibita lethalis.*

Infantem primi anni dispnoæ ob suffocantes catharos obnoxium Cassiæ drachmis duabus mater purgare voluit; puellam igitur filiam ad pharmacopœum misit, ut sex cruciferis eam redimeret, tanti enim venit tum temporis: quæ ob ætatem nugis magis quàm Medicinæ intenta theriacam petijt, cuius drachmas duas, tanti tum temporis æstimatam, accepit: hac à matre infanti respuenti ad medium vi intrusa, deterius infans habuit, mater gustans jurgia paravit puellæ, quæ inficiebat præter Cassiam se attulisse nihil. Pharmacopœi famulus interrogatus Theriacam petitam se dedisse affirmavit, & negationi puellæ adstantium adfirmationem opposuit. Medicamentum antidoto nocenti syrupus Limonium oppositus fuit, cum antidotum antidoti non sciatur. Infans suffocatus expiravit



piravit brevi: Totum enim corpus lividum agonisantis erat, cum spiritu alto, mortuus absq; Epilepticis insultibus. Memini me audivisse rixantem quandam rusticam cum famulo myropolij ob interfectam filiam à pulvere quem muscis necis causa offerunt, illam adfirmantem se pulverem ad lumbricos, hunc ipsam ad muscas necandas petiisse. Licet & in medicamentorum nomenclatura & usu, ut in bello, non peccare.

S C H O L I O N.

Vetus Medicamentum Theriaca, ab omnibus Medicis magnis decantatum laudibus, quod magno & labore & sumptu paratur, diuq; ad multiplices & varios usus adservatur. Constat autem ex varijs multiplicibus tum è ponto, tum è terra simplicibus petitis, calidissimis simul atq; fumosis aromatibus: quorum vis est non tantum ignis instar calefacere ac consumere, digerere, attenuare, & penetrare; verum etiam ad cutim materiam propellere, materias crudas concoquere, nativum calorem excitare & augere, venenis resistere, ea oppugnare, ac deniq; vincere; ut Galenus docet. Magnam  
igitur



igitur hæc Anitidotum assertoremq; Sanitatis & vitæ conseruatorē noxiā fuisse, & si ea, quæ mortem inferunt, lethalia dicuntur, lethalem vel toxicum mirum esset, ni Galenus noster pueris exhibendam non esse dixisset. Flammæ enim instar illorum calorem accendere, ac humiditatem consumere, ac ita mortem accelerare. Adeo nihil est tam sanctum, nihil est tam sanum, cuius vsus aut intempestivus, aut nimius obesse non possit. Alia tamen fuit ratio in nostro infante, quàm in puero Galeni, qui longo tempore febrierat, ac macilentus erat & viribus debilibus: noster verò succulentus fuit, ac crassus, catharrofus, anhelans, stertens ex mucoseu pituita sine febre; quæ etiam à Theriaca curantur, vt habet carmen.

*Hæc anhelanti pectore tollit onus,  
& rursus,  
Nec sinit, vt membrana, leues quæ pectore  
ab imo*

*Sepsit pulmones, victa tumore premar.*  
Spiritus itaq; sublimem & stertentem, sublevasset Theriaca suo calore, vi incidente & concoquente materiam crassam pituitosam, ni eius dosis nimia fuisset: pondus enim drachmæ minori infanti  
anno




anno nimium est. Obfuit igitur non sal-  
 tim calore, quo fudit materiam crassam.  
 Tàm subito enim instar ignis depabulasse  
 humidum radicale non credo, cum & in  
 morte obesum corpus ac crassum per-  
 manserit: quam ad extrema protrusit, &  
 quia fuit calor multus ac violentus, etiam  
 calorem nativum debilem consumsit ac  
 commovit, ut major minorem flammam  
 & movet & extinguit ac dissipat. Cui ac-  
 cedit, quod calor Theriacæ in hac dosi in  
 infante fluxiles reddiderit humores cere-  
 bri; qui ad pectus subito descendentes  
 infarctos antea pituita pulmones suffo-  
 carunt. Videant igitur ex hoc exemplo,  
 ut, qui adstant agris non oscitanter ex  
 pharmacopolio medicamenta petant, ac  
 quid perendum sit aut bene cogitent, aut  
 manu Medici signata pharmaca auferant;  
 pueros enim & rudem plebem ad hæc  
 loca ablegare ut adferant pharmaca, quo-  
 rum nomina peregrina ut plurimum, in-  
 eptiæ sunt. Videat etiam Medicus ex hoc  
 exemplo Antidota toxicum esse in inepta  
 administratione; ne igitur omnia intem-  
 pestivè confundat, & quæ roborandi,  
 confortandi ergo dantur, etiam in mino-  
 ri dosi, non purgantibus misceat in ma-  
 jori;



jori; Elixir vitæ siquidem Matthioli ad vnciam vnam semis, aut etiam duas ad diluenda fortiora purgantia, qualia sunt Oxymel Iuliani ad vnciam semis, extracti Melampodij Quercetani ad scrupulos duos, extracti polypodij & cnicopharmaciana drachinam vnam, asciscere dementiæ est. Licet enim profuerit Empyrico illo spagirico, qui se somniabat dogmaticum, in syncope ad vnciam semis Aqua vitæ, Matthioli, tamē cum purgantibus his pessumdedit multos suos ægros, vt qui repleto erat cerebro ob catharrum paralyticus fieret, alter qui simili repletionē laborabat apoplecticus, & tertius qui cacochymicus fuit & podagricus, à vomitu, totius corporis pruritum sentiret, ac lassitudinem cui icterus, dispnoea ac tandem mors superveniret. Videat igitur Dogmaticus Medicus, vt in exhibitione Antidotorum & præstantissimorum Medicamentorum & tempus morbi & dosin medicamenti observet; quin cui morbo convenient benè ponderet. Non enim Medicus damnum inferre debet, sufficit quod morbus infert, vt Senex non ille Divinus monet: nec augeat spirituosius medicamenti vim trahentem purgantium,



gantium, maximè illorum, quæ non sine furia agunt.



CASVS SEPTIMVS.

CINGVLI MERCV-  
curialis vsus in scabie le-  
thalis.

**S**ENEX quidam podagricus scabie laboravit, cuius tædio vsus est cingulo mercuriali, à quo quidem scabies secessit, at virus mercurii in corpus receptum infecit palatum, gurgulionem & fauces exulceravit, serpentes faciendo aphthas & foetidas, salivationem copiosam & spumantia labia anhelitus tetrè olens, qualia accidentia ab inunctione & suffumigio mercurii provenire solent: dentes vacillabant, gingivæ tumidæ, buccæ exulceratæ, tensio in nervis & tendinibus colli, duritiesq; , maxillarum imobilitas, vnde masticatio impedita, deglutitio depravata, appetitus prostratus, febris lenta hæctica, lipothymia multæ.

Q

Virus



Vires debilissimæ : Vocatus, vix causam horum calamitosorum symptomatum audire licuit: præscripsi tamen quantum potui assequi malū, dum adstans quædam enarraret, talia medicamenta. ℞. Radicis liquiritiæ rasæ, Vnciam vnam semis, Florum papaueris, rheados, Rosarum, rubrarum ana Pug. vnum: coque in Mensura semis aquæ stillatitiæ centum nodiæ, ad casum quartarii semis, colaturæ expressæ adde Mellis rosati Colati Vnciam vnam semis, Rob dianucu drachmas sex, spiritus vitrioli gut. duas Misce, fiat gargarismus, post vsum huius lambebat de hoc syrupo, ℞. Syrupi è succo violarum Vnciam vnam. Rob diamorou Vnciam semis: misce. Pro Rheumate hunc syrupū. ℞. Syrupi de siliquis drachmas sex, de Liquiritia Vnciam vnam, de papauere compositi, vnciam semis, Tabulæ diatragacanthi frigidī ʒij. misce fiat lambitiū. Cumq; rem ipsam verè exponeret & mihi & adstanti alio medico, Gargarismus talis fuit præscriptus, quem chirurgus adhibuit, expurgando vlcuscula faucium & gingivarū &c. ℞. Ligni Guaiaci, Vncias duas, Corticū eiusdem Vnciā semis, Radicis polypodii drachmas sex, pimpinellæ drachmas



mas tres, enulæ drachmas duas, liquiritiæ  
 rasæ drachmam vnam, passularum mi-  
 norum Vnciam semis, Dactylorum, ficuū  
 ana paria numero quatuor. Herbarū ma-  
 luæ, bismaluæ ana pugilum vnum semis,  
 Origani, anethi ana pugillū vnum: Semi-  
 nis lini drachmas duas, bombacis drach-  
 mas tres, Fiat decoctio in aqua plantagi-  
 nis bursæ pastoris, Consolidæ regalis ana  
 libram vnam, ad casum librę; colaturę ad-  
 de Mellis rosati colati Vnciam vnā semis,  
 syrupi myrtini compositi de Rosis siccis  
 ana drachmas sex, Diamoron vnciam  
 semis, misce. Bibit item decoctum ligni, vt  
 ꝛ. Chinæ ruffæ ponderosæ, Vncias duas,  
 falsæ pariliæ Vnciam vnam semis, sassafr-  
 sij vnciam semis, Passularum vncias sex,  
 ciñamomi vnciam semis, infunde in mē-  
 suris duabus aquæ fontanæ per horas vi-  
 ginti quatuor in loco calido, deinde co-  
 que ad casum libræ vnus semis; colaturā  
 refrigeratam bibat. Vinum ob acrimo-  
 niam ferre nequiuit. Ad corroboratiōē  
 vsus est sequēti aqua. ꝛ. Cōfectionis Al-  
 kermes Mesuę drachmam semis, aquę stil-  
 latitiæ, florum Tunicæ, borraginis, Cera-  
 forum nigrorū, ana vnciam vnam semis,  
 Caponū vncias duas, Manus Christi per-  
 lata

Q 2



latæ drachmas sex, misce. Bibit decoctum quotidie bis teruè, fauces purgavit chirurgus, vlcuscula videbantur extersa, cibum tamen capere nequiuît, conquerens semper de inappetentia summa, de dentibus vacillantibus, & de gingiuarum vlcusculis, de abundantia pituitæ, quæ ex ore spûans effluxit, quam precib⁹ flagitauit per clystma educi; præmisso itaq; clystere, subiunxi leue pharmacum, ℞. Extracti Cnicopharmaci drachmam vnam, cremoris tartari scrupulum semis, Vini Maluatici vnciâ semis, dissoluatur pro exiguo haustu, purgatus & sibi melius habere visus est. At quia neruosæ partes à principio morbi in collo, in maxillis tēsæ, nulli inuentioni cederent, spasmus tetanum imminere & periculum vite prædixi, & cum ob hoc renuerem purgantis vsum, clàm idē purgans repetiit, sine tamen noxa. Tandē octaua septimana huius morbi, ob dolores podagricos, indefessos labores, atrophiamq; senex obiit totus emaciatus & paululum conuulsus.

### S C H O L I O N.

**P**Erdoctē Minderer⁹ noster libro Threnodiæ Medicæ capite decimo quarto,  
de



de abusu mercurialium vnguentorum, ac  
 clade strageq; ab eis differit, vbi etiam de  
 cingulis mercurialib<sup>9</sup> hæc profert. Agyr- „  
 tæ, impostoresq; Medici astuto velo te- „  
 gere adgressi sūt, vt sub alia specie homi- „  
 nibus nocere possent : etenim cingulis „  
 [mercurium] & monilibus incluserunt, „  
 quæ scabiosorum & cutis prurigine labo- „  
 rantium hominum lumbis circumdede- „  
 runt ac carpis mannum adplicarunt. Atq; „  
 hæc quidem cingula & armillæ tetrum il- „  
 lud argenti viui virus in corpus gestantis „  
 eiaculabantur, quod adeò per vniuersum „  
 eius habitū peruadebat, vt foetentes pro- „  
 tinus saluæ per ora faucesq; defluerent, „  
 collum intumesceret, pedes vacillarent, „  
 ac viscera nobilia magis coinquinaren- „  
 tur, quam cutis prius fœda scabie, quam „  
 hoc periculoso & noxio medicatiōis mo- „  
 do depellere nitebantur, turbata fuerat. „  
 Cladem & noxam immissam à mercuria-  
 libus cingulis graphicè sanè depinxit : sūt  
 tamem quidam Empyricorum qui non  
 nisi purgato corpore & sanguine detracto  
 iis vtantur, prohibent sudare in eis, & post  
 decimum quartū præterfluenti credunt.  
 Genuina hydrargiri proprietates est ab vl-  
 ceribus & membris externis pituitam ar-  
 cere,

*Hydrargi-  
ri proprie-  
tas.*



cere. ad caput, adenes faucium salivales,  
 paristhmia, & oris per poros ac gingivas,  
 ceruicem & guttur præcipitare; teste Lã-  
 gio lib. 1. Epist. 43. Cum itaq; nostrum æ-  
 grum scabies in senio vexarit: solet autem  
 mors suis clientibus adfricare scabiem se-  
 nibus vt plurimum, ob abundantiam sal-  
 forum, crudorum humorum, haud mirū  
 si aphtæ putridæ, foetidæ in faucibus, in-  
 palatu ab hydrargiri vsu protrussæ sint, vi-  
 rulentiaq; infectæ, compages & vincula  
 nervosa, dentium mandibularum laxata,  
 à qua masticatio fuit impedita & ob fau-  
 cium inflammationem seu Erysipelas vi-  
 rulentum, deglutitio. Et quia hydrargiri  
 est, hepatis, cerebro, nervis, ossibus, denti-  
 busq; substantia sua tota noxium esse, vt  
 omnium tonū vitiet, ac pessundet, haud  
 mirum in sene nostro valetudinario, ca-  
 chectico viscera hec vitiata fuisse, mortēq;  
 causasse, cum nulla medicamenta profue-  
 rint; Cum quidam anno præterito, vt ex  
 vestib<sup>9</sup> abigeret pediculos, inunxisset ex-  
 tincto saliuæ mercurio vestes, in ijsq; in-  
 caluisset, in saluationes instar inunctorū  
 vnguentis mercurialibus incidit, cum vl-  
 ceribus oris, qui curatus fuit. Composi-  
 tio cinguli non est admodum artificialis:

Mercu-

*Historia.*




Mercurius enim saliuā, aut sæuo extinct<sup>9</sup>  
albumine oui excipitur, & illinitur supra  
gossypium, quod in cinguli modū suēdo  
cōficiunt. Hac historia monētur illi qui *suenda*  
hydrargyro crudo, vel sublimato, vel ex-  
tincto in vnguentis contra scabiem vtun-  
tur, vt cautē agant, cum & Langius eius v-  
sum tutum in vlceribus cum Emplastro  
neget, quale exemplum in nosocomio  
obseruare licuit. Ex tali enim inunctione  
damnum illatum fuisse novi in quadam  
puella cacochymica scabiosa, quæ reper- *Historia.*  
cussa scabie intumuit tota cū spiritu sub-  
limi. Cum his vnguentis aliud nil fiat  
quā humoris pituitosi & falsi mor<sup>9</sup> vna  
cum virulentia hydrargiri ad caput ad pa-  
latum, (quod Lemnius docet anello au-  
reo in ore detento inuncti hydrargyro  
albicante) vbi noxas adfert  
pessimas.



Q 4

CASVS





CASVS OCTAVVS.  
 SVFFOCATIO EX HA-  
*litu cloacæ.*

**C**VM ij qui cloacas sterquilini hu-  
 mani extergunt ac expurgant, su-  
 perioribus annis quandam aperi-  
 rent, non adeò refertam, sed quæ caruit  
 aëre libero; quidam de eorum numero  
 per scalas descendit, ac subitò præfocatus  
 miser cecidit, reliqui boatu solito eum  
 prouocantes & excitantes, surdo imò  
 mortuo clamabant. Candelam itaque  
 accensam immitunt, quæ ab exhalatione  
 extinguitur. Stupidi animal venenatum,  
 aut aliud noxium ibi habitare credebant,  
 consilium itaq; à Consule postulāt, tem-  
 pus interim labitur, hæret miser in loco  
 foetido, sine spiritu suffocatus, dilatatur  
 tandem locus, & vulcanus cornu in-  
 clusus intromittitur, visitur mi-  
 ser mortuus & expor-  
 tatur.

SCHO-



SCHOLIION.

**A** Erem conclusum maximè in sterquilini loco, vbi evaporationes crassiores plurimi sunt, densum & crassum esse nemo dubitat. Hunc aërem igitur seu evaporationem crassam, densam, foetidam, ingratam & nasum ferientem, copia fugasse animales spiritus & intra cerebrum coarctasse atq; coagulasse, vt ob paucitatem & crassitiem ad nervos non descenderint, vnde motus sublatus fuit, ac respiratio, itaq; miser suffocatus perijt. Nam si ab internis evaporationibus ab Utero, Ventriculo id accidere potest, ab externo maligno, foetido, putridi idem posse contingere nullus initiatus Medicinæ negabit. Hausta itaq; ad fatim evaporation hec tetra, putris, crassa, replebat tam Cerebrum eiusq; ventriculos, & in vnum cogebat spiritus animales, incrassabat, atq; ad motum inhabiles reddebat. Quare ab officio suo desistentes, motus nullus fiebat animalis. Cum & respirationis organa vt pulmo eius copia repleta essent, ob quod cor moveri non poterat, suasq; fuligines efflare, vnde suffocato calore nativo & extincto spiritu animali

Q 5

miser



miser in ipso sterquilinio, quamvis sua in professione animam efflavit.



## CASVS NONVS.

## APHONIA EX

*Crapula.*

**Q**Uidam mercator novellus nostrâs Dionysio diligentius litans, subitò ex hoc sacrificio, cum jurgia vxoris jam parata volitarent, planè conticuit, & id verè, ac vt alter Zacharias, qui ex angeli aspectu hic fortè ex dæmonis (noverat enim mulierem esse inter herbas spinosas) mutus, nutu tabulam petijt, ac tremens responsum adscripsit, veniam cum lachrymis petens. Vxor cum adstantibus stupefacta, ploratu viciniam replet, ministrum Ecclesiæ propè habitantem vocat, qui ex scriptura pœnitentiam agnovit, ex odore vinum olfecit, præmissio Decalogo ad Evangelium properavit & aphonum consolatus est. Manè vocatus nec febrem, nec stuporem, nec mentis consternationem, quæ apoplexia aut paraly sis dicitur, cernēs, apho-  
niam



niam hanc crapulam & alios animi motus protulisse coniebat. Cumq; venæ turgidæ essent, ipseq; crebriores ad Divi huius sacellum profectionis quotidie fecisset, alvo spontè soluta, venam iussu aperire, & post horas duodecim vox rediit. Interim Divi huius sacrificia studiosius faciens, obmutuit tandem ad creditorum monita, nec verbum vllum de solutione proferre potis erat, præter illud tetrum Accordo; quamvis in Divi sui pomærio satis aliàs sonorus fuisset.

S C H O L I O N.

**H**ippocrates §. aphorif. 5. Si ebrius quis repentè obmutuerit, convulsus moritur, nisi febris ipsum corripiat, aut vocem recuperet ea hora qua crapulæ solvuntur. Hanc aphoniā dicit Heurnius fieri à crassis vaporibus, qui carotidas arterias ac plexum choroidem interceptiunt, unde sensus & motus non planè tollitur, vt in apoplexia, sed stuporem quendam præbet. Platterus ob vinam narcoticam, quæ in vino est hoc fieri censet, vt eius historiæ in Observationibus & rationes in libro 1. de Mentis consternationis




tionis causis docent. Æger noster non ita stupidus jacuit, pes & manus ut negarent officium, quin sedebat, ambulabat, scribebat, sola lingua iners jacuit, quamvis deglutiret. De talibus non loquitur, Hippocratis aphorismus. Vicesima quarta, quæ fortè hora solutionis crapulæ, vox redijt. Scholiastes quidem omnes longius tempus solutionis narrant, ut tertium vel quartum diem, quem numerum detracto fortè sanguine minui. Egregium plenitudinis deplens est venæ sectio, revocansq; à cerebro obruentes humores. Narcotica vini vis satis superius ex mente Platteri in examine Narcoticorum producta est. Probat in se talem vim esse quotidie, apud illos, quibus volupe est largius vini Spiritum bibere, aut potando abligurire copiam vini meraci. Si itaque cerebrum debile est, facilis fit balbuties, quod Platterus & experientia docent: imò obmutescencia, ut

Ronsseus' 10. Epist. ad  
notat.

\* \* \*

CASVS





CASVS DECIMVS.  
BALSAMI SVLPHV-  
ris noxa.

**I**Vvenis sartor viginti annorum con-  
questus mihi est, se de oleo sulphuris  
terebinthinato, seu balsamo sulphuris  
rubicundo ita inflammatum fuisse, vt in  
paraphrenesin inciderit. Miser expuebat  
purulenta, febre laboravit hectica circa  
gradum tertium, diarrhæa vexabatur co-  
piofa. Ad me consilij causa cum vrina  
venit, multorum Medicorum opem se  
implorasse aiebat; ex nulla autem dete-  
rius habuisse, quàm ex foetido illo oleo.  
Ego præscripsi confervas ex floribus  
Nymphææ, papaveris erratici, fl. viola-  
rum, cum puluere Anonymi ad phthisin.  
Et quia de diarrhæa conquereretur maxi-  
mè, addidi Seminis Melonum & papave-  
ris albi, ac terram sigillatam. Evomuit  
potum omnem excepto acidularum,  
quas proprio motu bibit, ad mensuram  
vnam Augustanâ, in die, vnde Diarrhæa  
mitior facta est; quæ mihi præsens retu-  
lit in



lit in Musæo 14. Iunij 1621. Et sub-  
 junxit mater, textorem quendam huius  
 olei gutris duabus manè in brodio & to-  
 tidem vesperi sumptis fuisse ita inflam-  
 matum, vt in ea febre, magna scilicet, ex-  
 tinctus sit. Mortuus est & prior æger hy-  
 dropicus 6. Augusti eiusd. anni.

*SCHOLION.*

**H**Ac decade varia congesta sunt, vbi  
 innocua noxia, & nociva innoxia  
 fuisse monstravimus. Placuit itaque hoc  
 casu finire eam. Notum est Sulphur tus-  
 sientibus, suspiriosis, phthisicis & Asth-  
 maticis conducere, vt veteres, Dioscori-  
 des lib. 5. c. 124 Hippocrates, Galenus,  
 Myrepsus, & neoterici plurimi, inter  
 quos Quercetanus Sulphur Balsamum  
 pulmonum vocauit, quum ad omnes  
 pulmonis & thoracis adiectus præstan-  
 tissimum & efficacissimum sit. Videantur  
 omnes ij autores quos citat Vnzerus lib.  
 proprio de sulphure, sect. 1. de usu in me-  
 dicina sulphuris. Quam sententiam an-  
 nihilare videtur Crato lib. 1. Epist. 11.  
 quum scribit. Sulphur nostrum, quo-  
 modocunque præparetur, etiam si sudo-

res



res propellat & siccet valdè, maximè hu-  
 manis corporibus est noxium. Imò vina  
 fumo saltim imbuta non sine periculo bi-  
 bimus. Lib. 7. Epist. 4. Sulphurata vina,  
 ne putes salubria, scribit, atque in eo vul-  
 gi opinionem sequaris, nec tibi persuade-  
 ri sinas, vsum sulphuris innocuum esse.  
 Certè vsum sulphur nihil ab Arsenico  
 differt. Fateor me cum multis in errore  
 fuisse, de sulphure in peste & phthisi ex-  
 hibendo. Nolim te in eo hærerere. Et se-  
 quenti 5. Sulphur inchoatum est arseni-  
 cum, atque multiplici fusione dum al-  
 bescit, efficitur. Nisi enim inesset, non  
 fieret, satis est certum, etiamsi vis venena-  
 ta tanta ei non insit, quanta est in isto ar-  
 senico, quod ex auripigmento sublima-  
 tione conficitur, & vulgò omnibus est  
 notum tanquam venenum. Noxium est  
 tamen; neque periti Medici de vulgari  
 sulphure in Asthmate loqui arbitror, et-  
 iam si imperiti ita intelligant. Multa di-  
 cuntur de floribus sulphuris, & aliis nu-  
 gis, sed meræ sunt fallaciæ. Sulphur quò  
 magis per ignem albescit, eò propius ad  
 arsenicum, quò verò magis rubescit, ad  
 auripigmentum accedit. Epist. 10. Sul-  
 phur magna vi diaphoretica præditum,  
 ac pro-



“ ac propterea in pestilentibus morbis plu-  
 “ rimum auxiliari scio. Interdum verò ita  
 “ resolvere corpora ut statim concitantur  
 “ non semel observavi. Vt cunq, certè &  
 “ quomodocunq; tractetur sulphur, disce-  
 “ dere ab ea omnem qualitatem noxiam,  
 “ nondum potui mihi persuaderi, vel ut v-  
 “ terer adduci. Certè nulla corporibus no-  
 “ stris cum istis medicamentis est familiari-  
 “ tas, neque vlla ratio quæ cum periculo  
 “ ijs in morbis profligandis utendum sua-  
 “ deat, cum tutiora sint in promptu. Epist.  
 “ I I. De sulphure scio & fateor, quæ scri-  
 “ bis, cum valdè exiccet, atq; omnes par-  
 “ tes corporis penetret, in ulceribus pecto-  
 “ ris summam efficacitatem habere, cathar-  
 “ ros etiam exiccare, verùm cum insigni vi  
 “ diaphoretica præditum sit, interdum vi-  
 “ res planè exhaurire edoctus sum. Possem  
 “ tibi duos Medicos nominare, qui ex illius  
 “ usu interierunt. Alijs etiam nocuisse a-  
 “ nimadverti. Itaque nunquam exhibere,  
 “ nisi in robustioribus corporibus in peste  
 “ volui. Autori persuadere vult usum sul-  
 “ phuris maximè esse nocuum corporibus  
 “ humanis. Primùm, quia potenter siccatur:  
 “ Secundò, quia vehementer sudores mo-  
 “ vet: Tertiò, quia partes corporis pene-  
 “ trat:

*Rationes*  
*Craconis*  
*quib⁹ sul-*  
*phuris usu*  
*noxium*  
*demonstra-*



trat: quartò, quia neruosis partibus obest, vt ex vino sulphurato colligitur. Quintò, quia inchoatum est arsenicum, & sic perfectum multiplici fusione; quò enim magis igne albescit, eò magis ad arsenici naturam accedit; ad auri pigmenti verò, quò magis rubescit. Minus tamen nocet, quàm verum arsenicū, quod ex auripigmento fit. Sextò, quia noxa ab eo separari quacumq; præparatione non potest. Septimò, obseruata est eius noxa vis resoluens vt corpora & vires concitant ac exhauriantur, vt duorum Medicorum exemplis docet. Octauò saltim robustis posse exhiberi. Vt verò huius autoris mentem benè intelligamus, examinemus Naturam sulphuris: Duplex Sulphur est, *Natura sulphuris.* fossile vnum, factitium alterum. Hoc est frequentius, excoquitur ex aquis, aut ex gleba effossa in vasis vi ignis vel ex pyrite; in cupreis officinis Episcopus Salisburgensis sulphur, vitriolum & cuprum coquitur ex eodem quasi succo. Est autem sulphur pinguedo quædam terrestris in pyrite, vel vt loquitur Matthesius, in terra ficca à solis calore elaborata. Idem testatur ex vaporibus crassis, pinguibus, in speluncis seu cauer-

R                      nis



nis mediante calore solis fieri sulphur.  
 Vel, vt ex Agricola, Est succus coneretus  
 pinguior: at permixtus est, subtilem habēs  
 partem, ob quam facilè inflammatur, &  
 crassam, terream, fixam, ob quam figitur,  
 nec vllis ignibus incendi potest: quæ am-  
 bæ partes succo calcanthoso permiscen-  
 tur: vt habet Libanius. Crudi sulphu-  
 ris vsum nullum esse debere scribit Crol-  
 lius, nisi ad manus sit illud quod in fodi-  
 nis reperitur & scissile vocatur: Et hæc  
 est fortè causa, cur Crato dicat Medicos  
 non loqui de vulgari sulphure seu de fa-  
 ctitio, & quod Dioscorides & alii vete-  
 res dicunt de sulphure, id intelligi de fos-  
 sili sulphure, aut de tali quæ fit ex pyrite  
 cupri, quod floribus sulphuris ob tenui-  
 tatem respondet, & habet aliquid vitrioli  
 in se, quales flores vel tenuem substantiã  
 seu subtilem ex Salisburgensi fodina vidi  
 apud earum patronos hîc Augustæ. De-  
 puratum enim illud sulphur est, & aliquã  
 in se habet aciditatem. Illud verò sulphur,  
 quod multum fœtidi in se continet, & in  
 inflammatione euaporat: quo & vina in-  
 ficiuntur, ideò obesse, quia habet naturã  
 ferendi neruosa, inflammandi spiritus,  
 ideoq; ob hanc causam obesse idem autor  
 statuit. An vero arsenico simile sit sul-  
 phur,



phur, quæritur? ex Gebero adfert Libauius differentiam: nimirum à sulphure discerni dūtaxat albedinis tinctura. Vnde putat Crato, quò magis sublimetur sulphur, & ad albedinem tendat, eò propri⁹ ad naturam Arsenici accedere, cum Arsenicum sit imperfectum. Gignuntur, certè ambo ex succo minerali pingui, inflammabili, vnde & vicin⁹ sulphuri succ⁹ dicitur, at in sulphure est pinguedo inflammabilis cum parte vitriolata: Itaq; & citrinum euadit, & rubeum & acorem præbet vt calcāthum. In arsenico etiam est pinguedo inflammabilis sed cum mercurio aliquo & sale; quam differentiam ponit Libauius, & iubet nos ea acquiescere, ex quibus patet sulphur & arsenicum, cū ex diuersis principiis consent, vt ex anatomia eorū patet, & sapor docet, vt sulphuris subpinguis & iniucundus; auripigmenti seu arsenici acris, odore quidē sulphur redolet, cuius etiam odor grauis est. Præterea non videmus arsenici instar sulphuris flores corrodere, etiam albissimos, & licet à quibusdam sumatur arsenicum intrò, per me licebit vti, ego cum Libauio suaderem nulli; nec saltim differre vt imperfectum & perfectum, sed

R 2

natura



natura remotiore ob causas materiales, seu principia materialia, & ob ipsum effectum. Siccare ait Dioscorides & Matthiolus lib. 5. c. 83. ac calefacere; vbi in commento, etsi præ se ferat sulphur temperamentum non obscure calidum & siccum, non tamen credendum fuerit, tam puram, synceramq; id esse materiam, ut per se tantum consistere queat, neq; etiã cogitandum, ei non esse necessarium, ut sibi humiditatem asciscat, qua formam congruam suscipiat, quemadmodum mista quælibet exposcunt. Id enim nobis indicat eius velocissima ac facilima diffusio, cum statim igni ad motũ collique-  
 scat, metallorum modo. Essentiæ tenuis est, concoquit celeriter, discutit, prodest tussientibus, suspiriosis, purulenta expuentibus in ouo sumptum &c. quæ Dioscorides, qui discutientes & exiccantes eius facultate plures refert. Ex quibus eius facultas siccās tam extra, quàm intra describitur, ob quam in vlcere pulmonis laudant, ob calorem verò quem habet & penetrandi ac discutiendi vim, diaphoreticum erit. Cum itaq; ob hæc noceat, obserua duo: Primum naturam vel temperamentum eius cui exhibere vis, vnde  
 robustis

*Vires sul-  
phuris*



robustis exhibe. Sic nobili quodam patritio empyrico, qui omni à febre liber fuit, cum maxima vtilitate profuit, Balsami sulphuris dare guttas duas manè & vespèri. Hecticis illis, quibus febris iam secū dum gradum superauit, obfuit exiccando & inflammando. Memini tamen aliquem hecticum phthificum eius exiccationem probasse, & tussim non sensisse molestam, verū ob febrem hecticam obfuisse.

Deinde quantitatem & vtendi modum. Paucioribus enim guttis prodesse vidi: maximè in aquis aut syrupis conuenientibus. Concludo itaq; sequentibus hoc quæsitum. Tussientibus, suspiriosis, phthificis, asthmaticis, sulphur prodesse, tū in substantia, vt veteres voluerunt, sed vt sit apyreton. Dioscoride annotante, aut vt neoterici, flores sulphuris; tū in oleo calcanthoso, quod refrigerat, unde æstus febriles immodicos cum vehiculo conuenienti extinguit; arcet inflammationes internas, siccat ac adstringit aciditate sua. Balsamus rubicundus sulphuris, therebinthinatus dictus, tertium est, quod in medico vsu corpus humanū intrat. Hic cum spiritu therebinthinæ

R      3      fit,



*Cur his æ-  
gris obfue-  
rit.*

fit, & odoris foetidi est, ideoq; calidus & siccus: ynde ob has vires abundantes inflammare potest, maximè si caret corrigentibus ritè, qualia sunt aquæ stillatitiæ, Syrupi conuenientes: Ægris duobus in historia hac obfuit, quia hectici fuerunt supra secundum gradum, quia illorum spiritus exagitati ac inflammati fuerunt; quia caruerunt vehiculo conuenienti: & consumebat hos sua vi diaphoretica, quæ in raris corporibus & hectica non habet locum. Itaq; etiã tutissima medicamenta Venenum sunt, si illorum vsus incongruus, aut non conuenienti quanto vel quando dantur. Certè indicans est, quod poscit auxilium & quod indigitat, phthisis igitur cum hectica in tertio, non indicat sulphuris balsamum. Tutius itaq; oleo calcanthoso sulphuris vsus fuisset, quàm balsamo sulphuris, qui mihi ob foetorem narcoticus videtur, vnde & paraphrenesin causauit. Patet etiam ex hoc vanam illam sententiã, phthisicos ferre non posse acidulas aquas; nostrum enim ægrum à diarrhæa liberauit; nec illud semper locum habet, spiritum vitrioli pectori obesse, quum vitriolum & sulphur in Salisburgensi fodina ciuium nostrorum.

vnam



vnam pyritem agnoscant; & spiritus sulphuris calcanthosus sit.

Et hæc sunt quæ amicelector his primis decadibus tibi communicare volui. Falsus primò sum quæ mihi rara videntur, tibi fortè non esse, at in quouis individuo typus morbi aliam larvam videtur mutuasce: Eadem igitur haud, sed similia fuisse auguror. Quæ hîc pono, cum aliorum obseruatis in hac breui vita artem nostram longam non difficilem reddent, opto vt breuiorem. Exemplis enim firmiùs docetur & monetur. Fruere itaq; his. Si quæ Tullium non sapiunt, in Tusculano non vivere Machaonem noueris: si à veterum monitis aliena videntur, à veritate tamen non recesserunt. Hodie quæ placent, cras displicere possunt. Medicina nostra arsest, ex opinione concepta, experienciâ nata, ratione educata: alia igitur in cathedra, alia ad lectum observantur. Homines fundatores Medicinæ fuerunt, ab illis manant præcepta medica, hæc aucta & correctâ ab hominibus fuere. Hominis verò est falli, aut opinionibus regi. A solo Deo pendent immutabilia. Quæ itaque tibi vt apta placent, ne quæ inepta putas reprehende,

R 4

sed



264 *OBSERVAT. MED. DEC. III,*


sed aut meliora da, aut rationibus evince,  
amicè, non momicè, aut his mecum frue-  
re. Plausum si videro amicum, stabo pro-  
missis & favente DEO dabo plura.  
VALE.

*DEO uni trino laus & gloria,  
cuius percutere & sanare est, hu-  
ius ministri cum simus ab  
eius ope pendea-  
mus.*

F I N I S.







INDEX HISTORIARVM  
*seu Observationum.*

DECADIS PRIMÆ  
CASVS.

1. Lachrymæ sanguinis ab undecimestri  
vegeta. pag. 1.
2. Gingivæ cruentæ & similis mictio.  
pag. 5.
3. Nimia hæmorrhagia narium & penis  
lethalis. p. 10.
4. Hæmorrhagia narium in febre mali-  
gna maculosa lethalis. pag. 13.
5. Maculæ pulicares loco exanthema-  
tum cum febre maligna, quarto die  
necantes. p. 17.
6. Typus febris ardentis malignæ seu  
causodes. p. 37.
7. Mictio sanguinis in variolis lethalis.  
p. 88.
8. Excretiones sanguinis ἀρώ & χαλῶ in  
exanthematibus lethalis. p. 89.
9. Deiectio & mictio cruenta in variolis  
efflorescentibus lethalis. p. 91.
10. Sanguinis deiectio in febre maligna  
lethalis. p. 101.



INDEX HISTORIARVM  
DECADIS SECVNDÆ  
CASVS.

1. Dejectio cruenta salutaris. p. 108.
2. Dejectio cruenta salutaris. p. 109.
3. Dejectio varia & cruenta diuturna salutaris. p. 115.
4. Atræ materiæ vomitus & secessus innoxius. p. 142.
5. Dejectio nigra vt pix & sanguinis vomitus absque noxa. 146.
6. Vomitus sanguinis copiosus & grumosus lobos hepatis referens periculosus sed innoxius. p. 155.
7. Basilicæ in dextro Brachio apertio spontanea in hydrop. p. 167.
8. Umbilicus sanguinem diu leviter sudans. p. 169.
9. Umbilicus in modò nato largius fundens sanguinem & nares adulti ad hæmorrhagiam pronæ, cum sugillatione. p. 170.
10. Umbilicus in ascidite apertus. p. 173.


DECADIS TERTIÆ  
CASVS.

1. Theriacæ vsus in hydrope. p. 179.
2. Arse-



SEV OBSERVATIONVM.

2. Arsenici amuletum pestem quo eliminari somniant loco terræ Silesiæ sumptum. p. 210.
3. Quidam aquam fortem bibens liberatus brevi. p. 223.
4. Argentum vivum cyatho vini clàm infusum & epotum diutius in corpore morans tandem transiit per penem. p. 227.
5. De adstrictione gulæ à potu vini malvatici, in quo radix consolidæ majoris infusa fuit. p. 233.
6. Theriaca infanti exhibita lethalis. p. 236.
7. Cinguli Mercurialis vsus in scabie lethalis. p. 242.
8. Suffocatio ex halitu cloacæ. p. 248.
9. Aphonia ex crapula. p. 250.
10. Balsami sulphuris noxa. p. 253.



INDEX



INDEX RERVVM



INDEX RE-  
RV M ET VERBO-  
RV M.

A.

*A* Cetum virus opii & vini corrigit. 207.  
*Acidula Phthificis non semper nocent, 262.*

*Aëris conclusi noxa, 249.*

*Alexipharmaca quare febre causode maligna opponantur, 15. 16. 17. qualia esse debeant. 16. 79. 82. quando danda 80.*

*Aloës insuccata. 119.*

*Alvi accidentia in febre maligna. 57.*

*Amuletum arsenicum sumptum in corpus. 210.*

*Amuleti divisio. 211. metaphysicum ibid.*

*Physicū plus promittit quā præstat, 213.*

*an prosint 115. & seq. an venenum 118.*

*Improvidē sumptum, ut curatum 220.*

*Exempla seu compositiones varia 214.*

*& seq.*

*Anorexia 56.*

*Anni*



## ET VERBORVM.

*Anni constitutiones quales Augusta haec-  
nus fuerint 66. Ut se habeat ad mor-  
bum 68.*

*Anthrax 117.*

*Aqua ferrata ut fiat, 130. an pro-  
fit in dysenteria ibid. Chalibeata an deobstruat  
132. an adstringat aut aperiat 130. &  
seq. modus utendi controversiam tollit.*

*134. Confectio 133. & seq.*

*Aqua in abdomine ut ad umbilicum perue-  
niat. 176.*

*Aqua fortis bibita 223. cura 215. quid 224.  
quotuplex ibid.*

*Aphonia ex crapula. 250.*

*Argentum vivum haustum permeat penem  
cum urina. 227. Argentum vivum an  
venenum. 228. An in venas repere pos-  
sit. 229. An in venas per se repat. ibid.  
eius proprietas 246.*

*Augustanorum autumnus qualis 52. 66.  
Victus 52.*

*Augusta ut se habeat ad ventos. 52.*

*Auditus gravis, 56.*

### B.

*Balsami sulphuris noxa. 253.*

*Basilica in dextro brachio apertio sponta-  
nea. 167.*

*Bezo-*



## INDEX RERVM

*Bezoar* usus. 86. 96. & seq.

### C.

*Calor motor expultricis*, 31. an agat in ca-  
daueribus *ibid.*

*Caloris actio* 33. *plasticus* 65. quo utatur  
instrumento *ibid.*

*Camphora* usus nullus in *Cephalalgia*. 95.

*Chalybis* usus 125. & seq. quid. 125. qua-  
litas *ibid* extinctio 129. preparatio. 135.  
& seq. *Indicatio* 138. usus. 138. & seq.  
*Dosis*. 138. in qua forma in usum veniat  
apud *Dogmaticos* 136. prohibētia. 128.  
*chalybeatus potus* an purget aut adstrin-  
gat. 130.

*Cinguli mercurialis noxa*. 241.

*Causi species secundum Rondoletium*. 50.

*Clyster*. 73.

*Coingredientia narcoticorum*,

*Coma*. 55.

*Color niger quale signum*, 32.

*Consolida maioris infusi opera*. 233. eius fa-  
cultates, 234.

*Cornu cerui*. 85. 87. & 98. Cur coquatur.  
86.

### D.

*Diectio cruenta* 91. 101. 108. 109. 115.  
nigra



## ET VERBORVM.

*nigra* 146. 152. *an semper formidolosa.*

149. & seq.

*Decoctum expellens mercuriam.* 231.

*Diagnosticum febris maligna signum.* 37.

*Diaphoretica an catarcticis miscenda*  
207.

*Dies quintus in morbis an bonus.* 15. *terribile in eo mortale.* *ibid.*

*Diuinum Hippocratis,* 26.

*Dolor capitis,* 38. 41. *Vagus & pungitivus ante macularum eruptionem.* 40. *dorsi in variolis* 92. *in abdomine* 93. *abdominis in ascitide.* 178.

## E.

*Expultrix an in cadaveribus otiosa.* 30. & seq.

*Ebrius subito mutus,* 250.

*Emunctorium magnum.* 117.

*Emulsio sistens.* 158.

*Epithema cordis.* 155.

*Exanthemata* 17. *quando prodeant.* 20.

## F.

*Facies Hippocratica.* 67.

*Febris Causodes descriptio secundum Hipp.*

19. &



## INDEX RERVM

19. & seq. ut *Augusta* grassarit, 20 &  
seq. *Eius* typus, 37. principium, ibid.  
augmentum, 40. status, 42. declina-  
tio, 47. qualis febris, 50. & seq. quare  
hyberna. 51.  
*Felix Platterus* quis, 190. *Eius* Narcoti-  
ca. 119.  
*Formarum* qualis cognitio. 26.  
*Frigoris* actio. 33.

### G.

*Gingiva* cruenta. 5. 8.  
*Germanorum* ventres, 71. & seq. Cur  
*Germanos* venter tollat. 71. & 72.  
*Grumi* sanguinis. 164.  
*Gummi laxatiuum* 181. & seq. seu *gaman-*  
*dre gitta*. 128. 182. & 183. *Vires* 183. cor-  
rectio. 185. & seq. dosis. 186.

### H.

*Hemat*ra dysenteria. 111.  
*Hemorrhagia* in causo demala 10. 13 nimia  
in sano. 120.  
*Hemorrhoides* interna & externa, 112.  
qualem deponant sanguinem 112.  
*Halitus* ex narcoticis quales, 193.  
Hydrar-



## ET VERBORVM

*Hydrargyrum an venenum?* 228. *proprietas.*  
246.

*Hyosquiami effectus.* 192.

*Hyems qualis Augustæ.* 52. *Sera.* 52.

*Hypercatharsis vt noceat.* 25.

*Horror proprium Canos.* 53.

### I.

*Ichores corrupti.* 24.

*Ichorosus sanguis quis autoribus dicatur.*  
24.

*Icterus.* 32.

*Indicans sudorem quid & ubi.* 208.

*Indicans purgans quid & ubi.* 208.

*Infans puro nutritur sanguine.* 100.

### L.

*Lachrimæ sanguinis* 1. *in infante.* 3. *in senē.*  
4. *in virgine.* *ibid.*

*Lac chalibeatum quomodo prodest.* 131. &  
*seq.*

*Lac augens tragea.* 221.

*Lapis bezoar.* 86. 96. & *seq.*

*Lapidis nephritici vis.* 214.

*Laudanum opiatum.* 201. 202. 203.

*Lentium decoctum in variolis non prodest.*  
98.

### S

*Lientes*



## INDEX RERVM

*Lienes magni quales causent morbos.* 134.  
*Linimentum stomachicum.* 152.  
*Linguae symptomata.* 42. 59. *peripneumonica qualis sit.* ibid.  
*Lotium sanguineum.* 5. *Lotura chalybis.* 135.

## M.

*Maculae quid.* 18. 23. *quales in cadaueribus.* 30. *Earum causa.* 24. 33. *quare in suffocatis.* 35.  
*Maculosa febris.* 13.  
*Mandragorae effectus.* 192.  
*Medicamentum etiam tutum natura quando venenum.* 238.  
*Menstrua mala in feb. maligna.* 40. 63.  
*Menstruus sanguis non est malignus.* 100. *qualis.* 162. *non est causa variolarum.* 100.  
*Mercurius chymistarum quid.* 127.  
*Mercuri vide hydrargyrum.*  
*Mesenterium an corporis cloaca.* 123. *qualem focum morbi in eo habeant.* 123. *patrem multorum morborum esse.* 123.  
*Mictio cruenta.* 5. 88. & seq.  
*Morbi exacerbatio.* 68.  
*Motus corporis an necessarius in usu chalybis.* 139. Mor-



ET VERBORVM.

*Morsus venenatorum maculat.* 32.

N.

*Narium hemorrhagia.*

*Narcotica sudorem mouere.* 190. & 199.  
qualitas eorū. 129. frigiditas eorum ima-  
ginaria. 192. quale illorum effluuium.  
193. quæ facultas. 194. & 197. vt sopori-  
fera. 197. & seq. quæ eorū corrigētia. 199.  
*Nigra excreta.* 144. 146. quid per ea Hip-  
pocrates intelligat. 148. an formidolosa  
semper. 149. & seq. vnde. 152.

O.

*Oleum amygdalarum dulcium.* 98. 210.  
220.

*Opii effectus.* 192. Sapor. ibid. odor. ibid. qua-  
litas. ibid.

*Opera humoris adusti.* 112. 114. 117.

P.

*Paracenthesi an in umbilico facienda.* 176.

*Petechie* 19. an veteribus notæ. ibid. & seq.  
definitio. 23. causa. 24. differentia. 27.

*Motus.* 27. *Locus.* 27. cur in dorso adpa-  
reant. 29. & seq. Cur in facie non adpa-  
reant. 28. 30.

*Peripneumonia signa externa.* 22.

*Philoniorum compositio examinatur.* 200.

*Philonii persici compositio.* 201.

*Phrenesis.* 55.

S 2

Para-



## INDEX RERVM

*Paraphrenesis.* 55.  
*Phlebotomia.* 73. *ut indicatur.* 74.  
*Potus cordialis sistens.* 114. 150.  
*Principia chymica.* 126. & *seq. earundem energie.* 127.  
*Prognostica febris maligna.* 66.  
*Pruna.* 42. 59. & *seq.*  
*Pulvis stegnoticus.* 6. 11. 92. 150. 156.  
*Pulvis ruber Pannonicus.* 95.  
*Purgantia quibus corrigenda.* 105.  
*Purgatio an necessaria in feb. maligna.* 104.  
*Puris per umbilicum excretio.* 176.

Q.

*Quartana in puella modo nata.* 110.

R.

*Respiratio.* 58.  
*Requies Nicolai.* 201.  
*Rhabbarbari usus.* 160. *nocumentum.* 185.  
*Rubores in febre.* 22. *in peripneumonia.* 22.  
*in angina.* 22.

S.

*Sanguis quid.* 25. *qualis puerorum.* 90. *Vitæ thesaurus.* 11. 76. *Deiectio.* 101. *quid exagitet.* 8. *qualis ex vena hemorrhoidali.* 112. *An ex umbilico infantis tuto possit fluere.* 172.  
*Sanguinis mictio ex vena hemorrhoidali.* 9.  
*Sal prunelle.* 80. 81. 85. *sal chymistarum.* 127. & 128. *Sena*



## ET VERBORVM.

*Sena quilibet noceat.* 185.

*Serum in corpore humano non est quadruplex.* 24. *ut putrescat.* 26. *Locus scripti putridi.* 27. *ex quibus viis per umbilicum fluat.* 175. & seq.

*Serum exiens ex corpore in paracenthesi docet vitium viscerum.* 177.

*Sitis.* 41. 59.

*Seminarium febris malignæ* 65.

*Somnus.* 55.

*Stomachale scutum.* 150.

*Strangulatio ab infuso consilida maioris infusa radice.* 233. *eius cura.* 234.

*Sudor ut in maligna febre promouendus.* 16. *impe ait motum alui. an ager ad eum cogendus.* 17. *Quid prouocet.* 16. 77. *quando accedat.* 62. *cur nostrates sudent.* ibid.

*Suffocatio ex halitu cloacæ.* 248.

*Sulphur chymistarum quid.* 126. 127.

*Sulphuris communis usus quis.* 254. *an inchoatum arsenicum.* 255. & seq. *Diaphoresi agit.* 255. *an eius usus noxius.* 255. & seq. *rationes Cratonis.* 256. & seq.

*Natura sulphuris.* 257. *Quid sulphur,* ibid. *Sulphuris & arsenici differentia*

259. *Vires.* 260. *Cautela in usu.* 261.

*Flores,* ibid. *Oleum Calcanthosuri,* 262.

*Balsamus therebinthinatus.* 261.

S 3

Sugilla-



## INDEX RERVVM

*Sugillatio.* 272.

*Surrectio.* 67.

*Syrupus Plantaginis, compositus.* 13.

### T.

*Theriaca nō exhibetur in febre maligna.* 78.

*Vsue eius in hydrope.* 179. *Cur exhibuerim*

188. *quid in ea sudorem moueat.* 190.

*Et seq. infanti data lethalis.* 236. *qua-*

*le medicamentum.* 37. *eius vis.* 138. *Et*

*seq. Infusio Theriacæ.* 189.

*Tragea lac augens.* 221.

*Tragea cordialis Et stringens.* 150. 157.

*Troch. Gordonij quando profint.* 7.

### V.

*Variola* 88. *Et seq. cura eorum.* 94. *Et seq.*

*Vena sectio quid.* 252.

*Venarum mesaraicarū sanguis qualis.* 123.

*Vena Basilicæ apertio.* 167.

*Veneno extincti nota.* 32.

*Vermes.* 46 53.

*Vinum chalybeatum.* 121. 137. 141. *eius*  
*preparatio.* 137. *Et seq.*

*Vinum purgans.* 153. *an opij correctiuum.*

205. *ut menstruum narcoticorum.* 206.

*ut causet vigilias.* 195. *ut coma.* 195. *ut*  
*narcoticum.* 195.

*Virgo ex hamorrhagia narium mortua.* 13.

*Vinum refectio.* 86.

*Viscera*



ET VERBORVM.

*Viscera hydropicorum qualia esse debeant  
in paracenthesi* 177.

*Vomica an sine febre.* 124.

*Vomitus.* 36. 56. 57. *niger.* & seq. 124. *sanguinis.* 146. & seq.

*Umbilic⁹ cruentās.* 169. *eius officiū.* 169. *de-*  
*hiscit.* 169. 173. *qualis via.* 171. *quid in na-*  
*to.* 172. *Ligatura.* 171. *in ascitide aperti⁹.* 173.  
*in eo vesica vnde fiat.* 177. *pus fundit.* 176.

*Urina.* 57. *cruenta.* 5. 9. 88. 91. *causa.* 9. 90.  
*qualis in febre maligna.* 39. 42. 45.

Z.

*Zenextum arsenici.* 214. *quotuplex.* 214.

*Simplex.* 214. *Compositum cum venenis.*

214. *Cum alexipharmacis.* 215.







*Menda sic menda.*

p. 13. Mastigis, lege Mastichis. 16. cor  
roborare. pro duabus lege voculis. 22. la-  
tione l. lotionem p. 34. 15. lege is. p. 36. con-  
tinuatave, lege, continuatavè. 48. conciso,  
leg. concisæ. p. 51. τεμνυλ.ώδινν, lege πεμ-  
νυλ.ώδινν. ibid. Saxonia contagiosum. l. cō-  
tagiosam p. 55. austrinæ, l. austrina. 56. gi-  
gnat, lege gignent. 58. alvis l. alvos. 61. in  
acut. 4. idem hoc, idem dele. 64 pruni, le-  
ge omni 71, graveolentos. l. graveolentes.  
90. eiiciunt. l. eiiciant. 96. judicantis l. in-  
dicantis 112. implantavi l. implantavit.  
124. sciunt l. sciant. 135. liaturam l. lima-  
turam. adfectu, l. adfectus. vim. l. vini. 137.  
tinctori l. tinctoris. 147. attereretur l. vte-  
reretur. 156. Cupiebat l. capiebat. 162. ca-  
igine l. caligine. 166. aliqui, l. aliquid. 168.  
viti l. vbi. 173. sitamentis l. filamentis. 176.  
recipere l. recipi. 197. modi l. modo. 199.  
lotum l. totum. 200. diamoscha, l. diamo-  
schu. 266. alii l. alijs. 207. vierinis, l. vipe-  
rinis. 211. cerannia l. cēraunia. ibid. posita  
lege positu. 213. compinatio l. combina-  
tio 214 lini, l. levi.

*Litera maiuscula, que minores esse de-  
bent, & distinctiones ineptè positas e-  
menda pro iudicio.*

F I N I S.



